農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

（非賣品）

明治四十一年自七月至十二月下半期產業狀況

臺灣總督府民政部殖產局

臺灣總督府農事試驗場
四二年三月二七日 第四三八号
54

明治四十一年自七月至十二月下半期產業狀況

一　重要物產ノ增減

臺北廳　基隆廳　宜蘭廳　深坑廳　桃園廳　新竹廳　苗栗廳　臺中廳　彰化廳　南投廳　斗六廳　嘉義廳

農試所藏書
分類 931
號數 21
保管 圖
贈

一　四　一〇　二二　一三　一六　一七　二五　二八　三〇　三二　三三

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895
藏典所驗試業農部業農
化位數館書圖家國由

鹽水港廳　三四
臺南廳　三五
蕃薯寮廳　四〇
鳳山廳　四四
阿緱廳　五三
恒春廳　五五
臺東廳　五七
澎湖廳　五八

二　産業ノ伸縮及重ナル營業人ノ異動

臺北廳　六〇
基隆廳　八〇
宜蘭廳　八五
深坑廳　九三
桃園廳　九七
新竹廳　一〇〇

苗栗廳　一〇八
臺中廳　一一〇
彰化廳　一一五
南投廳　一二一
斗六廳　一三三
嘉義廳　一三五
鹽水港廳　一三七
臺南廳　一四〇
蕃薯寮廳　一四八
鳳山廳　一五二
阿緱廳　一六七
恒春廳　一六九
臺東廳　一七〇
澎湖廳　一七一

三　組合其他實業團體ノ動靜

臺北廳 一七三
基隆廳 一七八
宜蘭廳 一八〇
深坑廳 一八四
桃園廳 一八八
新竹廳 一九五
苗栗廳 二〇五
臺中廳 二一三
彰化廳 二二五
南投廳 二四六
斗六廳 二四七
嘉義廳 二四九
鹽水港廳 二五五
臺南廳 二五七
蕃薯寮廳 二五九

鳳山廳 二六七
阿緱廳 二八三
恒春廳 二八五
臺東廳 二八六
澎湖廳 二八六

明治四十一年自七月至十二月下半期産業狀況

一、重要産物ノ增減

○臺北廳（二月二十八日）　本期間ニ於ケル重要産物ノ豊凶增減ヲ概述スレハ其本年上半期以來氣候順良ナリシト例年本期上半ノ交ニ於ケル暴風雨及之ニ伴フヘキ洪水ノ襲來並ニ病害蟲ノ發生ナカリシヲ以テ一般農産物ハ比年稀ナル豊稔ナリキ而シテ水産及工産モ亦概シテ順調ニ經過シタリ今左ニ各種重要産物ニ就キ之ヲ叙スヘシ

稻作　第一期水稻ハ上半期ニ於テ報告シタルカ如ク成育良好加フルニ作付甲數二百一甲四分九厘ヲ增加シタル結果昨年ニ比シ三萬五千九百七十七石ノ增收ナリ

第二期水稻　播種後挿秧期前ニ至ル間ハ氣候順良ニシテ苗ノ發育佳良ナリシモ芝蘭三堡及八里坌堡ノ二地方ハ挿秧期ニ入リテヨリ降雨稀少ニシテ旱魃ノ害ヲ受ケ其被害甲數二百九十五甲四分六厘ヲ算シ遂ニ挿秧ノ時期ヲ失ヒ畑作物ヲ栽植スルノ狀況トナリ作付甲數ニ於テ九十五甲二分一厘ヲ減少セリト雖作付後天

候順和シテ成育頗好且近來耕種法改マリ種苗ノ撰擇施肥量ノ增加ニ依リ其收量ニ於テ一萬六千四百六石ノ增收ナリトス

陸稻　昨年ニ比シ作付甲數ニ於テ四十二甲〇一厘ヲ減少シタルモ其生育頗ル良好ナリシヲ以テ一甲當收量ニ於テ實ニ三石五斗ノ增加ヲ見タリ而シテ作付甲數ノ減少ハ輪作及落花生栽培地擴張ノ反映ト見ルヘシ

茶　茶園甲數ハ前年來著シキ增減ナク本期ハ前年ニ比シ米價低廉ノ爲メ產茶地方頗ル好氣配ヲ持シ殊ニ春茶ノ取引好況ニ經過シ且ツ天候適順ナリシトニ依リ耕作手入レ周到ヲ得從テ發芽不良ナラス然ルニ夏茶出盛當時ニ際シ製茶相場低落シ多少山方茶業者ノ景氣ヲ損シタリシカ秋冬茶ノ交ニ至リ取引好調ニ回復シ生產順況ヲ以テ終了ヲ告ケ前年ニ比シ大差ナキ收量ヲ得タリ

落花生　逐年其栽培甲數ヲ增加シ來リ殊ニ本年ハ其增加著シク總收量ニ於テ約千八百石ノ增加ヲ見ルニ至レリ其生育狀況ハ頗ル良好ナリシカ出來過ノ箇處アリテ一甲當收量ニ於テ約四斗ヲ減シ又其價格ハ著シキ低落ヲ來シ前半期ニ比シテ約五割ヲ下レリ蓋前年米國輸出ノ好望ニ伴ヒ價格ノ昂騰ヲ見農家ノ賣惜ミニヨレル貯藏量ノ少カラサルニ加ヘテ供給增加ト品質ノ頁好ナラサルトヲ以テ其

原因トナスヘシ

甘蔗　前年來埤圳ノ擴張ニヨリ水田ニ變更シタル圃地少カラサリシト落花生栽培甲數ノ增加トハ著シク甘蔗作付甲數ヲ減シ本季收穫スヘキ甘蔗園面積ノ如キハ前年ニ比シ約三百八十甲ノ減少ヲ見ルニ至リ收穫斤數ニ於テ二千萬斤以上ノ減少ナリトス然レトモ本期間ノ氣候順調ナリシ爲其生育狀況佳良ニシテ一甲當收量ハ增加シ得ヘキ狀況ナリ又近來製糖業者ニ於テ其原料ノ不足ヲ生スヘキ豫想アリ是輪作ノ關係上蔗園面積ヲ減少シタル爲ニシテ蔗農保護ノ手段トシテ分糖率其他肥料費補給等蔗農ノ利益少カラサルモノアルヲ以テ明年ニ於テハ本作物作付甲數多少ノ增加ヲ豫想スルヲ得ヘシ

甘藷、作付當時旱害ヲ蒙ムリシ爲其一甲當收量ニ於テ多少ノ減少ヲ見タリト雖作付甲數一百六甲餘ヲ增加シタルヲ以テ總量ニ於テ百十五萬九千七十二斤ノ增收ヲ來セリ

黃麻　發育良好ニシテ昨年ニ比シ多少劣ルト雖モ平年ノ收量ヲ得タリ

豆類　平年作ニ比シ減少ノ見込ナリシモ作付甲數ノ增加及發育狀況回復ノ爲收量ヲ增シ昨年ニ比シ作付ニ於テ約二十甲收量ニ於テ九百七十一石ノ增加ナリ

果實　柑橘類ノ生産狀況ハ前年ニ比シ概シテ不況ナルヲ免レス蓋氣候不順ナリシニ依ル然レトモ雖其需用ノ途益々開發セラルヽト督府ノ奬勵トハ相俟テ近來大ニ其栽培面積ヲ擴張セリ又「ワシントン、ネーヴルオレンジ」種ノ在來種ニ優ルコトヲ知リ續々此栽培ヲ行フモノアリ當廳農會ハ之等ノ趨勢ニ鑑ミ優良ナル種苗ノ廉價供給ノ途ヲ講センコトシツヽアリ

鳳梨芭蕉、ハ本期氣候ノ適順ナリシニヨリ産額增加シ栽培面積亦漸次擴張セラルヽ傾向アリ殊ニ芭蕉ニ於テ著シトス蔬菜栽培モ逐年增加シ肥培ノ法集約トナリ種類ノ如キモ內地或ハ外國産ノ優良種ヲ栽培スルモノ多ク今ヤ日用蔬菜類ノ大部分ハ在來種ヲ驅逐スルニ至レリ

製茶花料、山茄子、茉莉、秀英共減收ノ見込ナリシモ天候ノ回復ト共ニ開花歩合多ク茉莉ハ約五割內外ノ增收ニシテ作付甲數ハ秀英ト共ニ增大セリ唯山茄子ハ之ニ反シ市場ノ景氣甚タ振ハサル爲漸次其甲數ヲ減シ本期間實ニ十三甲ノ減少ヲ來セリ

○基隆廳　三十一月稻作　第一期稻作ハ上半期ニ報告セル如ク概子氣候適順ナリシヲ以テ近年稀ナル豐作ヲ示シ收穫高十八萬二千三百八十九石ニシテ前年同期作

ニ比シ約一割ノ增收ナリ

第二期稻作ハ插秧當時天候順和ニシテ發育佳良ナリシニ十月中旬頃ヨリ時々降雨アリ且多少風ノ之ニ伴ヒシニ依リ結實ヲ妨ケ其後降雨頻々雨量亦例年ニ比シ多量ニシテ殊ニ收穫當時强風雨アリシヲ以テ前年ニ比シ二三分ノ減收ヲ來タセルモ先ツ平年作ナリシ

害虫驅除　第二期作ハ各地ニ多少ノ螟虫發生シタルモ保甲及農家ヲシテ極力驅除ニ努メシメタルト苗代時期ニ於テ總督府配付ノ誘蛾燈ニ依リ蛾ヲ誘殺シタルガ爲著シキ被害ナカリキ

害虫驅除ハ從來農民之ヲ等閑視セル傾向アリ依テ前期末配付セラレタル誘蛾燈ヲ土地ノ狀況ニ依リ適當ノ數ヲ配付シ其共同使用ニ係ルモノハ夫々責任管理者ヲ置キ常ニ其點燈及誘殺狀況ヲ監視シツヽアリ

茶　夏茶ハ季節前ニ陰雨多ク且冷氣永引タルガ爲茶葉纖弱ニシテ前年ニ比シ約一割〇五厘ノ減收ナリ而シテ前年來製茶ノ價格低廉ナリシヲ以テ自然茶園耕作ノ手入ヲ怠リ甚タシキハ自然ノ荒廢ニ委スル狀態ナリシモ近日相場稍ヤ上向ノ傾アルニヨリ多少之カ手入レニ留意スルニ至レリ

秋茶ハ氣候順調ニシテ發芽良好ナリシモ茶樹老齡ノ爲前年ニ比シ四分弱ノ減收ナリ

夏茶搬出當初ハ價格稍ヤ好況ヲ示シタリシモ徐々ニ下落シ最初百斤ニ付上物六拾圓中物參拾五圓下物拾七八圓內外ナリシカ終期ニ於テ上物四拾五圓中物參拾圓下物拾參圓內外ニテ取引スルニ至レリ然レトモ重ナル製茶取引地即チ水返脚地方ノ茶商及仲買人等ノ生產家タル山方ヨリ買收シタル價格ヲ見ルニ百斤平均拾九圓六拾錢九厘弱ナリシヲ以テ平年以上ノ好氣配ナリシモ昨年ノ夏茶ニ比スレバ百斤七圓餘ノ廉價ナリトス昨年ハ諸物價ノ高價ニ加フルニ一般農作物ノ不作ニ依リ山方ノ困難甚シカリシモ本年ハ之ニ反シ比較的諸物價ノ安價ナリシカ爲苦痛ヲ感セス

茶商及仲買人等ノ取引概況

製茶取引ノ重ナル石碇堡水返脚地方ノ茶商(再製茶及仲買人等ハ平年以上ノ利益ヲ得タリ其買入ト賣出トノ差額ハ百斤ニ付金九圓四拾錢餘ノ利益アリシモ再製諸費百斤約九圓ヲ要シ尙製茶百斤ハ箱詰三十斤入三箱ヲ以テ換算スルノ慣例ナルヲ以テ結局純利益ハ百斤ニ付參圓參拾錢ナリ但資金ヲ借入ルヽ者ハ別ニ月二

分ノ利子ヲ支拂ハサルヘカラス

甘藷　前年ニ比シ多少植付甲數ヲ減セリ蓋第一期作ノ豐穰ナリシト沿岸ニ於ケル漁業ノ收穫稍多カリシトニ依ルヘシ

山藍　從來石碇堡ノ一部及文山堡ニ於テ之カ耕作ヲ爲スモノ多カリシモ追年價格ノ下落ニ依リ一時耕作高ヲ減少セシカ四十年ヨリ價格稍ヤ恢復シ前年百斤四圓前後ナリシモノ四十一年ニ至リ五圓內外ニ騰貴シタル爲栽培者ヲ增加セリ文山堡曹田ハ重ナル栽培者ニシテ今其栽培狀況ヲ左ニ示ス

堡庄名	甲數	斤數	價額	前年ト比較增減ノ	販路	摘要
文山堡烏山庄	二五、〇〇〇甲	二〇、〇〇〇斤	一、〇〇〇、〇〇〇圓	六分二厘減	宜蘭廳下	泥藍ノミヲ製シタルモノナリ

水產物　本期間移出シタル石花菜ハ一等品一萬七千百斤價額一千二百八十二圓五十錢二等品五萬八千百斤價額三千七百七十六圓五十錢三等品五萬二千六百斤價額二千五百二十四圓八十錢等外一萬四千二百斤價額五百十一圓十二錢合計十四萬二千斤價額金八千九十三圓十二錢トス其百斤ノ平均價格ハ一等七圓五十錢

二等六圓五十錢三等四圓八十錢等外三圓六十錢ノ割合ナリトス

本年ノ相場ハ對岸清國「ポイコット」ノ爲著シク打撃ヲ受ケ往年ニ比シ甚タシキ下落ヲ示セリ

一般漁獲物ハ二三年來ノ不漁ニ反シ多穫ニシテ多少愁眉ヲ開ケリ只獨リ瑞芳支廳下ノ本島人漁獲ハ不漁ニ了リタリ是レ田中組及藤田組ノ両金山附近即焿仔寮深澳ノ二庄ニ沿ヘル鯉魚場ニ金山ノ青化精錬ニ依ル餘水流入シ且精錬所ノ使用セル濁水ノ附近海面ヲ混濁シテ自然魚族ノ之ヲ避ケタルニ因セリ

本期中基隆水產合資會社ノ漁獲物ハ鯛千百八十五貫鰆二千五百三十二貫鰺四千五百八十五貫赤羽松鯛千百三十四貫鰹千八百五十六貫烏賊三百十八貫龍鰕五十二貫雜魚千四十六貫計一萬二千七百八貫價額一萬八千二百四十六圓三十五錢ニシテ前年ノ同期ニ比シ幾分ノ增加ヲ示セリ

水產製造物　本期中三貂堡田寮洋庄土名卵澳ニ於ケル鰹節製造ハ左表ノ如ク別ニ見ルヘキ發展ナク而シテ生魚買入上競爭ノ爲從來一尾三錢内外ナリシモ、一時五錢餘ニ騰貴セリ然ルニ其後競爭ヲ止メタルニ付價格自然平調ニ復スヘシ

本事業ハ十分ノ利益アルヲ以テ將來頗ル有望ナルヘシ

種類	生魚數	節製造高	價額	十貫目ニ對スル平均賣出相場	販路	生魚一尾平均價格	製造者
	尾	貫	円	円			
鰹	三八、五三八	一五四、五〇〇	三、二三七・一五〇	二一・〇〇〇	神戸門司大坂及島内	五錢乃至五錢五厘	基隆興產合資會社
同	二五、四二五	一〇一、七〇〇	二、一三五・七〇〇	二一・〇〇〇	同	同	平山定一
同	九、七五〇	四八、〇〇〇	九六〇・〇〇〇	二〇・〇〇〇	同	同	林可敬
計	七三、七一三	三〇三、八五〇	六、三三二・八五〇	見透相場二一・〇〇〇			

鑛業　本期中鑛業ノ生產高ハ金二百二十貫九百九十五匁價額百十萬四百九十七圓五十八錢砂金八貫九百十三匁價格三萬二千七百三十八圓餘銀百六十二貫四百七十三匁價額二萬三百五十八圓餘銅二十五萬一千七百餘斤價額八萬五千五百七圓餘硫黃九十五萬二千六百三十一斤價額一萬三千九百七圓餘石炭八千五百七十六萬七千餘斤價額十八萬四千三百餘圓ニシテ各鑛種トモニ前期ニ比シ多少增進ヲ示セリ近年砂金ノ產出減少セルハ基隆川河床ニ接スル田面等ノ含金量ノ少キ爲收支相償ハサルト移出米出廻期築港工事及市區改正事業著手等ニ際シ勞力ノ要求多大ニシテ其賃銀暴騰ノ結果勢ヒ轉業シテ利益尠ナキ砂金業ヲ顧ミサルニ依レリ

臺灣農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

○宜蘭廳（二月九日）稻作　第二期水稻作付面積ハ前年同期ニ比シ新開墾或ハ地目ノ變換等ニ依リ約四百五十甲ヲ增加シタルモ作付當時旱魃ノ爲作付シ能ハサルモノアリテ實際二百餘甲ヲ增加シタルノミ而シテ插秧後氣候適順用水等ニモ欠乏スルナク發育頗ル良好ナリシヲ以テ平年作ニ比シ約二割ノ增收ナリシガ收穫期幷ニ收穫後ニ於テ數次ノ霖雨且洪水アリシ爲メ貯藏籾ノ醱酵發芽或ハ腐敗シテ米質多クハ劣惡ニ變シ廳下ヲ通シテ約三割ノ損害見込ナリトス

苧麻　本年六七月ノ候ヲ除クノ外ハ一般ニ陰濕且降雨多キ等ヨリ苧麻ノ株根腐爛シタルモノ尠ナカラス而シテ數年來價格下落一方ナリシヨリ耕作者漸次他作物ヲ以テ之ニ換フルニ至リ前年ニ比シ其作付面積約百四十甲ヲ減シ又氣候ノ順ナラサルト培養不十分ナリシトノ結果平年ニ比シ五割强ノ減收ヲ見タリ

甘蔗　一般豐作ニシテ平年ニ比シ一割强ノ增收見込ナリ而シテ成蹟ノ良好ナルヨリ改良種ハ年ト共ニ增植セラレ在來種ハ之ニ反シ漸次其作付ヲ減縮シツヽアリ

落花生　近年新開地ノ增加ト共ニ落花生ノ栽培モ亦盛トナリ其本期ニ於ケル作柄ハ六七月頃旱魃ノ爲實入甚タ惡シク品質モ亦不良ナリキ從テ收量モ平年ニ比

シ二割ノ減收ナリ

豆類　蒔付當時ニ於ケル旱魃ニ伴フ發芽歩合ノ不良及發育ノ不十分且收穫期ニ於ケル霖雨ノ爲品質ヲ害セラレ之カ收量亦平年ニ劣レリ

黄麻、甘藷　何等被害ナク平年作柄ナリ

林產物　樟腦本期ノ產額ハ前期ニ比シ樟腦ニ於テ減少セルモ腦油ハ著シク增加セリ左表ノ如シ

種類	四十一年上半期	四十一年下半期	增減
樟腦	一八七、七〇九 斤	一八二、四九九 斤	減 五、二一〇
腦油	一三〇、七二八	一七四、五〇九	增 四三、七八一
腦灶平均數	一六七	二九八	增 一三一

斯ク著シク腦油ノ增加セルハ良好ナル原料ヲ得サリシ爲メ腦分歩付ノ稀少ナルニ由ル

其他林產物ノ拂下ハ前年同期ニ比シ主產物ハ千三十三圓餘增加セルモ副產物ハ百二十一圓餘ヲ減シ差引九百十二圓餘ノ增額ナリ左ニ示ス

種類	四十年下半期	四十一年下半期	增減
主產物（用材）	二八四	九四三	增 六九五
主產物（雜木）	三七三	七四七	同 三七四
主產物計	六五七	一、六九〇	同 一、〇三三
副產物	二三八	一一七	減 一二一
總計	八九五	一、八〇七	增 九一二

水產物　一般漁獲物ハ前年本期ニ同シク海上穩カナラス漁撈日數少ナク各地共不漁ニ苦ミ石花菜ノ如キ本期間全ク採取スルコト能ハサリキ鰹節ハ不漁ノ爲メ製造高尠ナク纔ニ地方消費ノ一部ヲ充タスニ過キス

○深坑廳（四月九日）　稻作　第一期作ハ前期報告ノ通リ害虫發生及氣候不順ニ因リ一割五分減收ノ見込ナリシモ出穗後ノ氣候順調ナリシ爲生育ヲ恢復シ前年ノ本期作ニ比シ四分六厘强ノ增收ヲ見タリ

第二期作ハ苗代ニ一點螟虫發生セシモ農民ヲ督勵シテ驅除セシメタル爲甚タシキ被害ナク且天候概シテ適順ナリシヲ以テ最初ハ平年ニ比シ二割以上增收ノ見込ナリシガ恰モ開花期ニ於テ暴風雨ニ遭遇シ遂ニ收穫ノ結果ハ前年ニ比シテ約

四厘五毛ノ減收ヲ見ルニ至レリ

茶　夏茶ハ前期末ヨリ天候恢復氣温上騰シタル爲茶芽ノ發育良好ニシテ製茶ノ形狀及香味可良ナルモノ多ク商況ハ強氣ノ方ナリシモ昨四十年ノ本期ヨリハ弱氣ナリキ而シテ產額ハ同年同期ニ比スレバ一萬餘斤ヲ增シ秋茶ハ夏以來引續キ晴雨適度芽葉ノ伸張速カナリシ爲其形狀稍長大ノ傾アリテ夏茶ニ比スレバ幾分ノ遜色アリシト雖摘茶前ノ照リ込ミ殊ニ最盛時タル白露季(九月八日)前後ノ天氣好都合ナリシニ因リ製品ハ概シテ秋茶ノ本色即チ葉質强硬ニシテ香味水色共ニ佳良ナルモノ割合ニ多カリシ然レトモ產額ハ昨四十年ノ本期ニ比スレハ約五萬三千斤ヲ減シタルモノヽ如シ

甘藷　何等ノ被害ナク生育良好ニシテ平年作ヲ得タリ

山藍　氣候適順ナリシ爲發育佳良ニシテ平年作ヲ得タリ

水產　前期報告ノ如ク管內ノ特產物タル鮎ハ近來著シク蕃殖ヲ減少セシ傾アルヲ以テ之ガ保護ノ目的ヲ以テ一般ニ魚梁ノ設置ヲ禁制セリ

○桃園廳　三十一月一日　稻作　第二期作ハ五月以來降雨ナク七月下旬及八月上旬恰モ第二期稻作々付ノ時既ニ陂水涸渴シ其稻作ニ及ホス影響少ナシトセス之ヲ平年

及前年ニ比較スレハ即チ左ノ如シ

	作付面積	收穫高
平年第二期	二八、〇〇〇 甲	二九〇、〇〇〇 石
四十年第二期	二五、四八一	二七八、〇二七
四十一年第二期	一八、三六六	二一六、九二八
平年ニ對スル減	九、六三四	七三、〇七二
前年ニ對スル減	七、一一五	六二、〇九九

秋茶　旱魃ノ爲萌芽不良收量ニ於テ平年ヨリ一割五分ヲ減シ價格亦前年ニ比シ二割乃至三割低落セリ

冬茶　適度ノ降雨アリ平年作ナリシモ價格ハ秋茶ト同シク前年ニ比シ二二割ヲ低落セリ左ノ如シ

前年ニ對スル秋冬茶收穫增減		
年別	秋茶收量	冬茶收量
四十年	八八六、九四二 斤	五九一、二九五 斤
四十一年	七五三、九〇〇	五九一、二九五

前年ニ對シ減一三二〇四二斤

前年ニ對シ秋冬茶價ノ高低

年別		上茶		中茶		下茶	
		山茶	平地茶	山茶	平地茶	山茶	平地茶
四十年	秋	三〇円	二五円	二〇円	一六円	一三円	一〇円
	冬	二五	二〇	一八	一五	一三	一〇
四十一年	秋	二五	一六	一三	一二	一〇	一〇
	冬	一五	一二	一〇	一〇	一〇	八
前年ニ對シ高低		一〇	九	五	四	三	二

柑橘　旱害ヲ受ケ成育不良外皮ノ光澤ヲ損シタリ

甘藷　旱魃ノ爲第二期稻作ノ作付ヲ爲シ能ハサルト蕃界警備發展ノ爲漸次開拓セラレシトニ依リ之ニ甘藷ヲ栽培シ又臺北廳ニ接セル樹林地方ハ枋橋製糖會社ノ機械破損ニ依リ甘蔗ノ買込ミ捗々シカラサル爲一般ニ蔗作ヲ減シ之ニ代フルニ甘藷ノ栽培ヲ以テセルモノ多ク自然價格ノ下落ヲ來シ平年一圓ニ付二百斤乃至二百五十斤ノ相場ナルニ本年ハ海岸一帶旱害地方及蕃界並ニ樹林地方ハ一圓

ニ付四百斤ナリト云フ

○新竹廳（二月十九日）　稻作　第二期水稻ハ七月以來降雨少ナク殊ニ插秧當時灌漑水欠乏シテ前年同期ニ比シ作付面積ニ於テ約二割收量ニ於テ約一割五分ノ減少ヲ示セリ就中竹北二堡大湖口區及紅毛港區地方竹北一堡草山、香山及竹南一堡大埔尖山下地方最モ甚シク局部ニ於テハ收穫皆無ノ狀態ナリキ但竹南一堡ノ全收獲高ハ前年ニ比シ約一割ノ增收ヲ示セリ之其一部分ニ於テハ旱害ヲ被リタルモノアレトモ灌漑ノ便アル地方ハ一般ニ豐作ナリシト螟虫驅除奏効ノ結果ナリトス

甘藷　旱魃ノ爲メ第二期水稻ノ作付ヲ爲ス能ハサル水田ハ之ニ代フルニ甘藷作ヲ以テシ爲ニ其作付面積約二割ヲ增加セリ局部ニ於テ虫害ヲ受ケシモ作柄ハ平年ニ比シ大差ナキヲ以テ總收量ハ約二割增加ノ見込ナリ

甘蔗　前期末ニ引續キ旱魃甚シク畑地栽培ニ係ルモノハ被害尠カラス前年ニ比シ約二割ノ減收見込ナリ

茶　本期ニ入リ降雨少ナキ爲嫩芽ノ發育十分ナラス其收量品質ニ影響少カラスト雖作付面積ハ比年增加ノ傾向アリ爲ニ總生產高ハ却テ平年ニ優レリ

苧麻　旱害ニ罹リ發育十分ナラス其二回及三回目ノ產出高ハ前年ノ同期ニ比シ

約一割餘ノ減少ヲ來セリ但前期ノ收穫多量ナリシト作付面積ノ增加シタルトニ依リ總產額ハ前年ト大差ナカルヘシ

柑橘　七、八、九月ノ頃ニ於ケル旱魃ハ近年稀有ノ顯象ニシテ灌水ノ便ヲ缺ケル地方ハ間々落果スルモノアリ且ツ品質ヲ損シタルモノ尠シトセス收穫亦前年ニ比シ約三割減ノ見込ナリ

○苗栗廳（三月二十三日）　稻作　第一期水稻ハ前記報告ノ如ク植付期前後ニ當リ氣溫低カリシ爲成育ヲ妨ケ分蘗佳良ナラサリシモ開花後天候順調ニシテ一般ニ亘リ風水病虫害ナカリシニ依リ平年作以上ノ收穫ナリ

第二期稻作ハ插秧以來天候適順穗孕出穗期ニ於テ一層順良ナリシ爲平年ニ比シ一割內外ノ增收ヲ見シ地方多カリキ只灌漑水不足ノ一部地方ハ平年ニ比シ二割內外ノ減收ニシテ且插秧當時山手地方ハ降雨少ナキニ依リ植付ヲナス能ハザリシ稻田アリシモ新墾田ノ增加ニ依リ結局前年本期ニ比シ僅ニ七十甲內外ノ作付減少ニ止マリ管內ヲ通シ作柄ハ平年作以上ナリキ

陸稻　播種以來天候順調ナリシモ成熟期ニ近ツキ旱天打續キ稍成育ヲ妨ケシガ漸次天候ト共ニ恢復シ一地方ノ外減收ヲ見ザリシニ依リ全体ヲ通シ平年作ナリ

キ本期間管內鐵道各驛及沿岸諸港ヨリ管外ニ移出セシ米穀ノ數量價額次ノ如シ

玄米數量　二萬九千二百五十四石六斗

價　額　二十二萬五千二百六十圓四十二錢

茶　夏期末降雨尠ナク發芽成育良好ナラズ一般ニ茶葉ノ收量ヲ減シタリト雖三叉河地方ハ地勢ノ關係上時々濃霧ニ逢着シ前年ニ比シ一割以上ノ增收ナリキ製茶高ハ前年ニ比シ約五分ノ增加ヲ來シ其品質ハ粗製茶以外ニ烏龍茶及綠茶ノ製造ヲナシ製茶價額ハ粗製ニ係ル夏茶、及秋茶ハ各百斤ニ付十四圓冬茶ハ百斤ニ付十三圓ナリシヲ以テ茶業者ハ不振ヲ免レサル狀況ナリ

本期間管內三叉河及銅鑼灣驛ヨリ大稻埕ニ移出セシ數量價額ハ次ノ如シ

數量　十四萬一千六百三十三斤

價額　一萬九千百二十圓四十五錢五厘

甘藷　稻作跡地及平地畑ニ栽植セシモノハ天候順調ニシテ成育佳良又降雨尠ナカリシヲ以テ根塊ノ蝕害等ヲ受ケス平年ニ比シ一割五分ノ豐收ナリシモ山地畑ニ栽植セシモノハ旱害ヲ被リ平年ニ比シ二割ノ減收ヲ來シ又沿海ノ一部地方ハ十一月中含鹽ノ强風ニ遭ヒ莖葉ノ損傷ヲ蒙リ其後稍恢復セシモ平年ニ比シ尙三

割ヲ減ズルニ至リ管内ヲ通スレハ平年作ニ近キ作柄ナリシカ之ヲ前年ニ比スルニ作付甲數ニ於テ一割内外ノ増加ヲ來シ收穫高亦著シク増加セリ

落花生　播種後概シテ發芽發育佳良ナリシモ唯沿海一部ノ砂地ニ於テ成熟期ニ際シ旱天續キヲヲ以テ小粒ノ結實ヲ見其他ノ地方ハ増收ナリシニ依リ平年ニ比シ一割内外ノ豊作ナリキ

本期間管内鐵道各驛及沿岸諸港ヨリ移出セシ數量價額次ノ如シ

數量　三千四百六十一石

價額　一萬四千七百九圓二十五錢

苧麻　本期間ハ天候順調ニシテ成育良好ナリシト雖元來耕地ハ傾斜甚シキノミナラス栽植セシモノハ施肥セサルモノ多キヲ以テ其色澤惡ク市價ヲ高ムルコト能ハス且從來ニ比シ時價更ニ低落ヲ見タルニ依リ耕作者ハ他作物トノ權衡ヲ慮リ減作スル者多ク前年ニ比シ作付甲數三割以上收穫高亦約三割ヲ減セリ

本期間管内鐵道各驛ヨリ移出及後壚港ヨリ清國ニ輸出セシ數量價額次ノ如シ

移出數量　三十九萬一千百四十五斤

價　額　四萬八千八百九十三圓

輸出數量　五十一萬九千五百四十一斤

價　額　六萬四千九百七十二圓

木藍　播種後發芽、成育共ニ不良加フルニ七月中降雨勘ク暢茂ヲ妨ケシモ一般ニ風害及病虫害ナカリシニ依リ平年ニ比シ一割以内ノ減收ニ止マレリ而シテ本期ニ於テ製造戸數七戸ヲ增シタリ本期泥藍價額ハ千斤ニ付五十圓內外ナリキ

果物　柿ハ前年ニ比シ著シキ豐作ニシテ六萬斤餘ノ增收ヲ得多クハ管外ニ移送セラレ龍眼ハ平年ニ比シ二割ノ減收芭蕉ハ平年ニ比シ一割以上ノ增收ナリキ而シテ柑橘ハ產額未タ擧グルニ足ラスト雖モ管內適地ニハ年々栽培ヲ增加シツヽアルヲ以テ將來ニ於テ一廉ノ生產物タルヲ得ベシ後壠地方ニ於ケル西瓜ハ成育中一回强風ニ遭ヒ蔓莖痛ク損傷シ六月上旬ニ於テ雨天多ク幼果ノ腐敗セシモノアリ幾分收量ヲ減ジタリシモ前年ニ比シ二割內外ノ增收ヲ示セリ

本期間管內鐵道各驛ヨリ移出セシ數量價額次ノ如シ

果物(西瓜ヲ除ク數量　三十六萬八千二十五斤

價　額　九千二百圓六十二錢五厘

西瓜　數　量　六萬七千九百三十斤

價　　額　千二百二十二圓七十四錢

煙草　本期ニ於テ煙草耕作ノ許可ヲ得タル者ハ五名ニシテ其耕作種類ハ支那種本島種及內地種ナリ內地種ハ國府出水ノ二種ニシテ球盤組南湖農場及鎭西組ニ於テ二百三十甲播種ヲ終リタリ

大甲帽　本期初ニ於テ賣行高減少シタルヲ以テ生產者側ノ多クハ低廉ナル工賃ニ甘シ其產額ヲ增サンコトヲ欲シ仲買人ハ賣上ヲ爭フノ結果賣價ハ頗ル下向トナリ且十月以後ニ於テモ例年ノ大手取引ノ申込ヲ受クルニ至ラズ僅ニ小取引ヲ以テ終レリ之前年來ノ持越品ヲ有シ仕入ヲ急グノ要ナキ向モアリ又賣出期節間近キ來期初ニ仕入ヲナサントスルモノアルニ依ルヘシ

本帽ハ持久力强ク經濟的ナルヲ以テ中流以下ノ需要ヲ減セサルヘシ仕向地ハ大坂ヲ主トシ東京之ニ次キ臺北ニ仕向タルモノ亦尠シトセズ

本期間管內鐵道各驛及郵便小包ニ依リ移出セシ數量價額大畧次ノ如シ

數量　八萬七千二百五十七個

價額　二萬六十九圓十一錢

林投帽　本帽ノ製產額ハ頓ニ增加シ苗栗二堡ニ六個所苗栗三堡ニ十二個所ノ製

造場アリテ毎月七千個餘ヲ製造セリ尚需要ノ增加ニ連レ製產額ヲ增スコト容易ニシテ大甲帽ノ取引沈靜ナルニ反シ頗ル盛況ヲ呈シツヽアリ取引價額ハ一打二十圓以下ノモノ多ク從テ粗製濫造ノ弊ヲ生セルニ依リ來期以降檢查ヲ行ヒ取引ニ付テモ賣買業者ニ注意ヲ與ヘ相當價額ノ維持ヲ計ランコトヲ期セリ」

原料生產地ハ從來ニ異ナラズト雖本期間ハ北部ニ於テ採收セル組製原料ヲ漂白ニ使用シ得ラルヽヲ以テ新竹廳下中港管內及本廳下苗栗一堡後壠臺中廳下牛罵頭ノ生產原料ヲモ用ヰタリ原料纖維ハ南部產一萬本二圓八十錢乃至三圓三十錢北部產一萬本二圓五十錢乃至二圓九十錢ニシテ南部產ハ長ク北部產ハ稍短シ

本期間郵便小包ニ依リ移出セシ數量價額次ノ如シ

數量　二萬九千三百五十五個

價額　四萬六千九百六十八圓

パナマ帽　本帽ハ漸次世人ノ歡迎ヲ受ケ見本送付ノ申込劇增シ益々好望ニ向ヒツヽアリ本期ノ製產額ハ每月三百個內外ニシテ勉メテ精製品ヲ出サンコトニ留意シ職工養成中ナレハ需要增進疑ヒナカルヘシ原料ハ和歌山縣下ヨリ採取シ大阪吉野屋工場ニテ漂白シ後管內ニ移入スルモノトス

本帽ノ價額ハ普通一打三十五圓乃至六十圓ニシテ特製品ハ一打八十圓ナリ仕向地ハ大坂ヲ主トシ東京名古屋等之ニ亞ク

大甲蓆　本品ノ製造ハ漸次增加シ來リ本期製產額約三千六百枚ニ達シタリ而シテ寢臺用ニ充ツル巾四尺八寸長六尺四寸モノヲ主トス此一枚平均價額ハ五圓內外ニシテ本島內需要ノ外臺北ヲ經テ淸國ニ仕向ツヽアリ

林產物　營業ノ狀況ハ特ニ前期ト異ルモノナシト雖伐木地ハ運搬不便ニシテ營利的經營ヲナスコト困難ナル爲伐採高增加セス管內後壠港ヨリ輸出スル板類ニ新竹廳管內南庄ヨリ搬出セシモノヲ加ヘリ

前期ニ於テ報告セシ椎茸製造事業ハ本期十二月初ヨリ馬那邦及洗水山ノ二個所ニ開始シ椆木ノ寢セ込等ニ從事シ居レリ

本期間ニ於テ官有森林ヨリ賣下タル主副產物ノ數量價額次ノ如シ

主產物

	數量	價額
用材	一、五八三、九尺メ	一、三八三、〇七〇圓
薪竹	七二、三八一六、七〇〇本	

副產物

	數量	價額
雜草	二八〇、〇〇〇斤	一五七、四〇〇圓
黃麻	一三、〇〇〇斤	
薯榔	四、二〇〇斤	

後壠港ヨリ清國ニ輸出セシ主要林産物ハ次ノ如シ

種別	數量	價額
楠板	一〇三、二一一平方尺	五、七九六、〇〇〇圓
割籐	五、〇七五	三一八、〇〇〇
木炭	四二、〇〇〇	四六四、〇〇〇

民有林ハ主トシテ薪炭材ヲ產出セリ本期間管內鐵道各驛及沿岸諸港ヨリ移出セシ數量價額ハ次ノ如シ

木炭數量	五百十七萬七千六百十二斤
價額	四萬六千五百九十八圓五十錢
薪數量	百二十九萬四千四百三斤
價額	二千九百七十七圓十三錢

水產物　漁穫物ハ漸次減少セリ蓋近年流砂近海ヲ塡メ從來冬季節ニ來遊セル魚族ノ來集ヲ妨グルニ至リ一面漁船漁具及漁法幼稚ナル爲遠海ニ出デ漁穫シ能ザルニ因ル本期漁獲數量ハ前年本期ニ比シ約一割ノ減少ナリ養魚業ハ前期ニ異ナラス

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

○臺中廳 四月六日 稻作 本期水稻作付面積ハ二萬六千六百七十九甲九分ニシテ其收穫高ハ四十六萬二百四十五石ヲ算シ一甲平均十七石二斗ノ收量ナリトス之レヲ前年同期作ニ比スレハ作付ニ於テ僅カニ二十九甲餘ヲ減シタルノミナルニ拘ハラス收穫高ニ於テ十萬一千二百八十石ノ減收ヲ見ル蓋シ前年同期作ハ外界ノ障害尠ク未曾有ノ豐穰ヲ來タセシニ反シ本期作ハ害虫其他外患ヲ被ムリタルニ因リ兩者甚シキ經庭ヲ生シタル所以ナレトモ之ヲ平年作ニ比スレハ優ニ五分ノ增收ヲ見ルヲ得タリ

陸稻 本期ノ作付甲數ハ五百甲八分三厘ニシテ其收穫高三千七百二十七石ナリ之ヲ前年同期作ニ比スレハ其作付ニ於テ四十三甲餘ヲ減シ收穫ニ於テ二百八十六石ヲ減シタリ之畢竟スルニ氣候ノ適順ナラサリシニ基クモトス

煙草 前期ニ於テ栽植シ本期內ニ收穫セル葉煙草ノ作付甲數ハ五百三十甲強收穫高ハ四十四萬九千八百八十八斤此賠償價額四萬六千四百七十九圓九十錢ニシテ之ヲ前年ノ收穫ニ比スレハ斤數ニ於テ十八萬七千四百三十一斤賠償額ニ於テ一萬七千四百四圓七十錢ヲ增加セリ而シテ本期ニ於テ許可セラレタル作付甲數ハ蘆興堡三十一甲五分二厘○八糸猫羅堡十八甲六分棟東上堡四十二甲八分七厘

大肚中堡五十六甲五分三厘七毫五糸總計百四十九甲五分二厘八毫三糸ニシテ之ヲ前年許可セラレタル作付甲數ニ比スレハ約三百八十甲ノ減少ヲ示セリ之頭汴坑、水庭蓁、東勢角等ノ各山間地方中當該街庄ヲ距ルコト里餘ニシテ監督及取締上不便ノ地ニ耕作スルヲ禁シ且從來ノ粗放的栽培ニ代フルニ集約的耕作法ヲ奬勵シタルニ因ル

此等耕作地ニ對シテハ專賣局配付ノ清國產種子松陽五十五匁崎嶺三十二匁七分ヲ分與播收セシメ尙同局ニ於テ傭聘ノ煙草耕作指導者タル清國人ヲ藍興堡番仔蓁庄同堡草湖庄棟東上堡水底蓁庄並ニ大肚中堡竹林庄ノ四ケ所ニ各一名宛ヲ配置シ指導ノ任ニ當ラシメ居レリ甘蔗作付甲數六百八十七甲餘ニシテ內在來種三百六十四甲餘改良種三百二十三甲ニシテ其見込收量ハ在來種三千七百十三萬二千三十九斤改良種二千二百五十六萬九千四百九十斤ナリ之ヲ前年同期ニ比スレハ總作付甲數ニ於テ八十一甲ヲ減シタルモ收穫高ニ於テ三千百七萬一千六百三十斤テ增加セリ之在來種作付ハ三百三十六甲ヲ減セルモ改良種作付ニ於テ二百五十五甲ヲ增セルト本期ハ稀有ナル豐作ナリシヲ以テナリ而シテ改良種耕作地ノ過半ハ水田ニシテ其成育良好ナルモ其收量ノ比較的寡少ナルハ蔗苗トシテノ

需用多大ナルヲ見込タルニ因ル

落花生　作付甲數ハ六百九十二甲九分四厘收量ハ萬一千四百七十八石ニシテ前年ニ比シ甲數ニ於テ三甲二分四厘ヲ減シ收穫ニ於テ二千六百三十四石ヲ減セリ之成熟期ニ於テ降雨ノ稀レナリシニ基因ス

豆類　作付甲數ハ五百八十甲收量三千二百四十七石ニシテ前年ニ比スレハ作付甲數ニ於テ六十四甲收穫ニ於テ三百九十一石ヲ增加シ平年ト大差ナキ作柄ナリ

胡麻　作付甲數ハ二百九甲三分七厘收穫ハ五百九十二石ニシテ之ヲ前年ニ比スレハ作付ニ於テ十四甲ヲ增加セシニ拘ハラス收穫ニ於テ僅カニ七石ヲ增加セルノミ之本年ニ於ケル作柄不良ナリシ爲ナリ

甘藷　作付甲數三千三百三十九甲二分五厘ニシテ其收穫ハ三千三百十萬八千七百三十四斤ナリ之ヲ前期ニ比スレハ作付甲數ニ於テ六十五甲五分二厘ヲ減セルモ收穫ニ於テハ二百三十三萬四千六百〇三斤ノ增收ナリ

黃麻　作付甲數ハ百二十九甲ニシテ收穫ハ十九萬一千六百二十五斤ナリ之ヲ前年ニ比スレハ作付甲數ニ於テ四十三甲ヲ減ヲ收量ニ於テ九萬四百六十七斤ヲ減シタリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

○彰化廳 三十一月 稻作　埤圳ノ灌漑宜キヲ得ルト稻米ノ耕種漸ク集約ニ向ヘルトニ依リ其產額著シク增加スルニ至レリ即本期ニ於ケル作付面積ハ二萬八千四百甲餘其收穫高(籾)六十三萬八千九百八十九石餘ニシテ之ヲ前年同期ニ比スルニ作付面積ニ於テ差異ナキニ收穫高ニ於テ三萬四百石餘ヲ增加セリ即管內ヲ通シテ一甲平均二十二石五斗ノ收穫ヲ得之ヲ前年同期ニ比スレニ一石八升四合ノ增收ナリ又最近五ケ年間ニ於ケル同期作一甲當平均收穫高ニ比スレハ四石七斗三升ノ增加ナリトス之畢竟本期間ノ氣候適順ニシテ風、水、旱害ナク又病害虫ノ被害極メテ僅少ナリシニ由ルト雖灌漑ノ宜キニ適ヘルト耕種ノ漸ク集約ニ向ヘル事實トヲ以テ其大源因トナサヽルヘカラス

麥作　本期ニ於ケル作付面積ハ二千六十甲ニシテ之ヲ前年ニ比スレハ約百五十甲ノ增加ナリ而シテ本期ノ作柄ハ氣温高ク發育甚不良ナリ殊ニ馬芝堡二林下堡ノ如キハ烈風ノ爲大ニ其生育ヲ妨ケラレタルモ今後天候順調ニ復セハ平年作ヲ失セサルヘシ

甘藷　生育良好ニシテ水旱病虫害ナク之ヲ前期作ニ比スレハ約三割ノ增收ナリ

落花生　作付面積ハ甘蔗栽培奬勵ノ結果漸次減退ヲ來セリ即本期ノ作付面積ハ

約二千甲ニシテ之ヲ前年ニ比スレハ約五百甲ヲ減セリ又其收穫ハ連作ノ結果次第ニ減少シツヽアルモ本期ニ於テハ一甲平均十石計二萬石ノ收穫アリタリ

豆類　落花生ト同シク作付面積著シク減少ヽタルモ開花後ノ氣候適順ナリシト病虫害僅少ナリシトニ由リ近年稀ナル豊作ニシテ一甲平均七石五斗五升ノ收穫アリ其全收量約一萬五千石ニ達シタリ

甘蔗　挿植期ニ於テ降雨ナク又五月以後霖雨ノ爲浸水ノ害ヲ受ケ生育ヲ妨ケラレタルノミナラス枯死シタルモノ尠カラス就中線西堡二林下堡二林上堡武西堡ノ各地方ハ浸水ノ爲殆ンド植付ノ一半ヲ失フニ至レリ

胡麻　本期ノ作付甲數ハ九百甲餘ニシテ之ヲ前年ニ比スレハ三百甲ヲ減少シタルノミナラス旱害ノ爲生育十分ナラス著シク減收セリ

小菁　多少旱害ヲ被リタルモ生育佳良ニシテ平年作ナリシ

黄麻　氣候順調ニシテ乾濕其度ニ適セ生育良好約一割ノ增收ヲ見タリ

柑橘　開花期ニ於テ氣候順調ナリシ爲結實歩合良好ニシテ成熟期ニ至リ降雨尠ク稍乾燥ノ傾アリシモ灌水ノ便アリシ爲甚シキ惡影響ヲ及ホサス概シテ豊作ナリキ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

鳳梨　氣候適順一般ニ豊作ナリシ

水產　本期間海產物ハ鹿港沿海出漁者減少シタル爲大ニ漁穫ヲ減シタルモ下見口海岸ニ於ケル鰮漁期ニ於テ漁夫一人一日二十圓乃至三十圓ヲ收得セリト云フ以テ此一部ニ於ケル漁穫ノ多キヲ想像スルニ餘リアリ養魚池ハ管內一般ニ發達シ鯉魚、草魚、烏仔魚ノ產額頗ル增加セリ蠔ハ養蠔田流失ト專業者減少トニ由リ產額大ニ減少セリ

○南投廳（二十八日）稻作　第二期作水稻ハ插秧以來天候順和ニシテ灌漑充實セシヲ以テ一期作田（冬單田）ニ多ク作付シタルト新開墾地ニ作付セシトヲ以テ前年第二期ニ比シ七百三十四甲三分餘ヲ增加セリ其成育ハ好良ニシテ風水害及害虫其他ノ被害ナカリシ結果前年同期ノ收穫ニ比シ一萬九千七百七十石ノ增收ヲ示セリ今之ヲ前年同期ノ豊收ニ比スレハ一甲ニ對シ一分八厘餘ノ減收ヲ見ルモ之レヲ前三ケ年ニ於ケル一甲ノ收穫步合ニ比スレハ一割三分三厘ノ增收ヲ見ルニ至レリ

陸稻　播種以來天候順ニシテ降雨適度ナリシ結果前年同期ニ比シ作付甲數十二甲九分餘ノ增加ヲ示シ其成育良好ノ狀態ナリシカ開花ノ期節ニ至リテ天候不良

ナリシ爲前年同期ニ比シ一割三分弱ノ減收ヲ見ルニ至レリ

甘蔗　作付以來天候適順ナリシ爲一般ノ成育極メテ佳良ナリ作付甲數ハ前年ニ比シ八十五甲餘ノ減少ヲ示セリ蓋武東堡及南投堡ノ一部ニ於テ換作ヲ爲シタル結果ニ依ル又武東堡地方ニ於テハ七月以降天候ノ關係上一種ノ黴菌發生シ穗枯ヲ生シタル爲同地方ニ於テハ著シク成育ヲ阻害セリ然レトモ之ヲ一般ノ成育狀態ニ就キ觀察スレハ一部ニ於テ病害ヲ蒙リタルモノアリト雖他ノ地方ハ成育良好ニシテ殊ニ平地ニ於テ改良種百三十甲ニ新植シタルヲ以テ前年ニ比シ二千七百萬斤餘增收ノ豫察ナリ

甘藷　本期間ニ於ケル甘藷ハ作付以來降雨適度ニシテ其成育頗ル佳良ナルノミナラス何等被害ナカリシヲ以テ前年同期ノ收穫ト大差ナカルヘシ

茶　廳下ニ於ケル栽培地ハ武東堡五城堡沙連下堡ノ一部ニシテ本期間即チ夏秋兩期ノ收穫ヲ見ルニ武東堡地方茶樹枯死シタル爲其生產額ニ多少ノ減少ヲ示セルモ他ノ地方ニ於テ發芽ノ好良ナリシヲ以テ前年同期ノ收穫ト大差ナカルヘシ

胡麻及落花生　本期ニ於ケル胡麻及落花生ハ播種以來天候良好ナリシヲ以テ一甲ニ對スル收穫步合ハ前年ノ作柄ト差異ナカルヘシ

○斗六廳 五月一日 稻作　第一期作ハ豫想收量ニ對シ水稻三千七百餘石ヲ增加シタルモ陸稻ハ二千四百餘石ノ減收ヲ來シ結局千貳百餘石ノ增收ヲ得タリ第二期作ハ植付後氣候順調例年見ル處ノ風水旱及虫類等ノ被害ナカリシヲ以ヲ生育極メテ良好前年同期ニ比シ陸稻ハ作付減少ノ爲其收量五千餘石ヲ減シタルモ水稻ハ作付甲數一千餘甲ヲ增加シ二萬二千餘石ノ增收ヲ得タリ

砂糖　本期氣候順調ノ結果甘蔗ノ生育頗ル佳良ニシテ平年作ニ比シ二割內外ノ增收ナリ從テ四十一年期ニ比シ著シク製糖高ノ增加スルニ至ルヘシ然レ𪜈本期間ノ製糖ハ大日本製糖株式會社臺灣工場創業ノ際ニ屬シ器械ノ故障其他設備ノ整頓ヲ欠キ僅ニ分密糖二十四萬餘斤其他ノ製糖場亦青糖五拾五萬餘斤ヲ產シタルニ止マリ計七十九萬餘斤ナルヲ以テ四十二年期豫想額ニ對照スルトキハ漸ク百分ノ五ニ過キス

其他胡麻落花生甘藷黃麻及豆類等ハ生育良好ニシテ平年作ニ比シ一割乃至二割ノ增收ナリ

樟腦及樟腦油　林產物中主要ナルモノハ製腦業ナルモ腦丁ノ募集困難ナルヲ以テ豫定ノ製造ヲ爲ス能ハス本期間ニ於ケル產額ハ樟腦十四萬六千斤餘樟腦油十

萬一千六百餘斤ニ過キサル狀況ナリ

○嘉義廳　稻作　植付後氣候適順ナリシ爲作柄豊饒ニシテ螟虫ノ害ヲ受ケタルニ拘ハラス平作ニ比シ一割以上ノ增收ヲ穫ル見込ナリ

甘蔗　本年作付面積ハ四千七百七十六甲ニシテ前年ニ比シ約九割ノ增加ヲ見タリ其發育モ亦良好ニシテ製糖高約二千萬斤ヲ產出スル見込ナリ

甘藷　作付面積前年ト大差ナク生育ノ狀況ハ十月ヨリ十一月ニ亘リ降雨アリシヲ以テ結果宜シク今後氣候ニ惡變化ナキ限リハ平年作以上ノ收穫ヲ見ルニ至ルヘシ

落花生　降雨長期ニ亘リシ爲メ發育佳良ナラス平年作ニ比シ減收ノ見込ナリ

黃麻　氣候適順ニシテ風雨ノ被害ナク作柄ハ平年作以上ナリ

苧麻　一番刈ハ平年作ナリシモ二番刈三番刈ハ平年作以上ニシテ作付甲數ハ多少增加セリ

煙草　買收價格ノ宜シキヲ得タル爲耕作人等大ニ之ガ栽培ヲ希望シ前年作付ノ七十甲ニ對シ本年ハ約百四十甲ノ作付面積ヲ有シ將來大ニ有望ノ域ニ進マントス

豆類　大豆及豌豆ハ多ク第二期稻作跡地ニ栽培スルモノニシテ當期末ニ於ケル成育ノ狀態ハ至リテ良好ニシテ本期作付面積ハ前年ニ比シ二三割ノ增加ヲ見タリ近時豆類ノ需用增加シ其價格又昂騰セル結果ナリトス

○鹽水港廳（二十八日）稻作　五六月以降潤雨交々到リタルト又米價ノ比較的高價ナリシトニ依リ晚稻ノ插秧著シク增加シ其結果作付一萬六千三百〇五甲ニ達セリ之ヲ前年同期ニ對照スレハ一千九百十三甲即一割三分强ノ增植トナル而シテ生育モ亦佳良風、水、病、蟲害ヲ被ラザリシヲ以テ其作柄良好ニシテ收穫高ハ三十九萬九千六百九十石ニ達シ前年同期ニ比スレハ六萬八百四十一石即一割七分餘ノ增收ヲ示セリ

甘蔗作　ハ插植當時降雨多カリシヲ以テ一般植付ヲ容易ナラシメシト且甘蔗作ノ他作物ニ比シ有利ナルヲ認メ競テ耕作スルニ至リタリ其作付甲數ハ著シク增加シテ七千五百五十五甲ヲ算シ之ヲ前年ノ作付甲數四千七百九十甲ニ對照スレハ二千六百六十五甲即五割七分七厘强ノ增加ナリ而シテ在來種ハ逐年減少シ本年ニ於テ紅蔗二百〇三甲蚋蔗二百十甲竹蔗二百九十二甲減少シタリ由是觀之廳下ニ於ケル甘蔗栽培改良ハ殆ンド其目的ヲ達スルニ至レリト謂フヘシ今其發育

狀況ヲ見ルニ今期ニ至リ更ニ適當ノ降雨ヲ得タルヲ以テ其作柄ハ平年作以上ニシテ收穫見込高ハ五億九千七百萬斤之ガ製糖豫想高ハ五千八百八十萬斤餘ナリ

甘藷作　甘蔗ノ增植ニ從テ多少作付ヲ減少セシ氣味アレトモ猶廳下ノ重要農作物タルヲ失ハザルヲ以テ八千甲內外ノ作付アリ而シテ上半期以來降雨多カリシニ依リ腐敗ノ憂アリシモ幸ニ無難ニ經過シ前年同期ヨリ三百萬斤餘ノ增收見込ナリトス

麥作　廳下主要產物ノ一ニシテ從來一千四百甲內外ノ作付アリシモ大麥ハ其販路少ナキヲ以テ年々減少シ來レリ然ルニ本年期陸軍經理部ニ於テ三千石ヲ購入シ尙來年度亦三千石需要アル筈ナルヲ以テ來期ハ大ニ增植スルト同時ニ品質モ亦優良ナルモノヲ得ルニ至ルヘシ

○臺南廳三月　本期間ニ於ケル重要農產物ノ豐凶ヲ述フルニ先タチ之ニ至大ノ關係ヲ有セル本期間ノ氣候ヲ左ニ揭クヘシ

自七月至十二月臺南測候所雨量及降雨月別表

事項別 / 月別	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	計

雨量		降雨日數	
同上平年ニ比シテ	當期ノ增減	同上平年ニ比シテ	當期ノ增減
耗	增	耗	增
六六二、八	三二二、八	二三日	六
四七〇、八	八二〇	二四日	七
一一二、七	一四、五	二三日	四
一四、八	二四、四 減	六日	一
四〇、一	二三、六 增	五日	一
四、五	六、三 減	四日	一
一、三〇四、七	四二、二 增	七四日	一八

前表ノ如ク當期間ノ雨量ハ之ヲ平年ニ比シテ四百二十二耗ノ多キヲ見タリシモ一日ノ雨量比較的多カラサリシ結果豐作ヲ見ルニ至リタリ蓋平年ヨリ降雨日數七十四日ヲ增シ例年ニ比シテ氣温較ヤ低下セルニ依リ幾分稻作ニ惡影響ヲ及ホセシ感アリシモ暴風雨其他ノ諸害ナカリシハ豐作ノ主因ナリト認ム今各作物ノ豐凶ニ就テ左ニ擧クヘシ

稻作　第二期作及觀天田作共當期間降雨日數多ク作付ハ容易ナリシ爲作付面積ハ前年ニ降ラサリキ而シテ當期ニ於ケル螟虫ノ發生ハ僅少ニシテ如斯年柄ハ近年稀有ノ事ニ屬セリ尤モ一二小區域ニ葉卷虫ノ發生アリタルモ其被害程度ハ輕微ニシテ實收ニ左迄ノ影響ナシ只十一月十二日及二十八日ノ强風ハ時恰モ二回作稻ノ登熟期ニアリタルヲ以テ幾分ノ被害ヲ免ルヽ能ハサリキ要スルニ當期ノ二回稻作降雨日數較ヤ多キニ過キ株張ト登實トニ幾分影響ヲ被リ前年ニ比シテ

七分平年ニ比シテ二分ノ減收ナリキ次ニ觀天田ノ作柄ハ平年作ニ比スレハ少シク優リタルカ如シ

甘蔗　前年ノ甘蔗作付ハ甚シキ減退ヲ極メタルト又製糖期間モ減縮シ從テ原料引取ノ遲延セルトニ依リ當期ノ作付ハ著シク增加セリ即チ前年ノ作付ハ二千三百三十二甲ナリシカ當期ニ於ケル作付ハ四千〇八十七甲ニシテ實ニ七割强ノ增殖ヲ見ルニ至レリ而シテ本年ノ作付種類ハ改良種八割五分內外ニシテ在來種ハ僅ニ一割五分內外ニ過キス在來種中ニアリテモ其一割內外ハ株出ニシテ其新植ニ係ルモノハ僅々五分內外ヲ出テサルヲ以テ蔗苗改良ノ目的ハ略ホ之ヲ達シタリト言フモ不可ナシ

偖當期ノ作柄ハ前年ノ豐作ニ比シテ尙一層大豐作ヲ告クルニ至レリ前年ノ平均一甲收穫高ハ五萬八千六百斤餘ナリシカ本年ハ大凡六萬五千斤內外ノ豫想ナレハ當期ノ總收穫高ハ實ニ二億六千五百六十九萬千四百斤ヲ得ヘク前年ノ一億三千六百七十一萬九千四百斤ニ比シ略倍額ニ達スヘシ

當期甘蔗ノ豐作ナリシハ揷植時期其宜キヲ得タルト揷植當時屢々膏雨アリテ成育佳良ナリシニ由ル殊ニ每年六月ヨリ九月ニ至ル四ケ月間ニ於テハ殆ント季節

暴風ノ見舞ハザルナキモ本年ハ暴風ト稱スヘキモノナカリキ

木藍　當期第一回及第二回收穫共普通作柄ニシテ乾濕害及風害等ニ罹ラサリシ爲收穫量ハ平年ニ降ラサルヘシ然シ作付面積ハ甘蔗作付ノ著シク增加セシ結果前年ニ比シテ幾分減少セシヤノ疑アリ

苧麻　當期收穫ノ第二回作及第三回作共ニ乾濕ノ度合ハ適順ニシテ加之當期ニ於テハ一回ノ風害ニ罹リタルコトナキヲ以テ平年ノ作柄ニ比シテ一割內外ノ增收ナリ然ルニ苧麻ハ廳下山付地方ノ重要農產物ノ首位ヲ占メ往古ヨリ品質佳良ニシテ其價格モ從來上物ハ二十六圓ヨリ三十二圓ヲ往復セシカ一昨年冬以來銀貨ノ下落及對岸ニ於ケル商況不振ニ伴ヒ價格低落シ爾後漸次下落ノ一方ニ傾キ期末ニ至リ上物百斤十八圓下等十三圓ヲ告ケ爲ニ昨年ノ作付ハ二割五分ヲ減作スルニ至リ該跡地ニハ總テ甘蔗ヲ植付タリ

黃麻　平年ノ作柄ニシテ本年ハ風水及旱魃ノ被害ナキヲ以テ其品質頗ル佳良ナリシ然ルニ本作ハ亦甘蔗作付增加ノ爲前年ニ比シ作付面積ヲ減ゼリ

胡麻　成育佳良近年稀有ノ豐作ナルコトハ前期既ニ之ヲ叙セシカ本期該收穫完了ヲ告クルニ至ル迄天候順當ナリシ爲平年作ヨリ三割五分ノ增收ヲ告クルニ至

レリ而シテ栽培甲數ハ前年ト大差ナシ

甘藷　本作物ハ挿植以來屢々降雨アリテ氣候適順成育最モ佳良ナリ收穫ハ次期ニ亙ルヲ以テ今之ヲ斷定スルヲ得サルモ今後二三ケ月間ノ天候ニシテ不良ナラサレハ必ス豐收ヲ見ルニ至ルヘシ但作付面積ハ甘蔗作增加ノ爲前年ヨリ減少シタリ

落花生　開花當時降雨較ヤ繁ク結實不良平年作ニ比シ一割內外ノ減收ヲ見タリ栽培面積モ亦前年ニ比シテ少シク減退セリ

大豆　夏作及冬作共成育佳良ナリ夏作ハ平年作ニシテ冬作ハ來期ニ收獲スルヲ以テ未タ豫想シ難シ二作共作付甲數ハ前年ニ比シテ大差ナシ

豌豆　作柄ハ善通以上ナルモ數年來觀天田冬作トシテ栽培スルモノ增加シ爲ニ同一田ニ連作セルモノハ少シク「イヤチ病」ニ罹リシモノアリ又當期ニ至リ綠肥トシテ之ヲ栽培セルモノ漸ク增加セリ

綿花　一時各所ニ於テ盛大ニ試作セシカ當期ニ至リ殆ント絕望ニ陷リ試作者ノ跡ヲ斷ツニ至レリ獨リ高島鈴三郎ハ當期ニ於テモ尙四甲內外ノ試作ヲ爲セシカ前年ニ比スレハ虫害ハ免レタルモ尙病害ニ罹リテ葉ノ萎縮セルハ土地ノ該作ニ

不適當ナルヲ証明スルニ餘リアリ且播種期晩レタル爲草丈十分ノ成育ヲ遂クルコト能ハサリキ然シ結實ハ較ヤ豊多ニシテ期末旺盛ニ棉花ヲ開絮セリ

羌黄　再昨年乾羌ノ價格一時暴騰ノ結果出廻リ品多大ナリシ爲雨後漸々價格ヲ失落シ四圓臺ヲ出入スルニ至リ栽培著シク衰退セリ而シテ當期ハ平年ノ作柄ナリトス

野菜類　内地野菜栽培ハ逐年盛況ヲ呈シ本島人間ニ於テ内地種ヲ栽培シ當期ニ於テ馬鈴薯、花椰菜、コーラビリー、トマトヲ市場ニ提供スルニ至レリ

果實類　龍眼ハ頗ル豊作ニシテ乾肉龍眼ノ差出ハ近年稀ナル數量ニ達セリ蓮霧モ又豊産ニシテ價格大ニ低落セリ

○蕃薯藷　一月三十一日　稻作　本期ノ氣温及降雨ハ米作ニ適當ナリシト雖モ雨期例年ヨリ約二十日間遲レタル爲看天田地方ハ插秧期ヲ失シ多少ノ減收ヲ見タルカ幸ニ風水害並ニ病蟲害等比較的尠カリキ陸稻ハ一般ニ豊況ナリ左ニ管内ノ作柄ヲ表示ス

第二期作比較

年次	作付面積			收穫高		
	水稻	陸稻	合計	水稻	陸稻	合計
四十一年	甲 六、八八一、六七	甲 三一九、一七	甲 七、二〇一、二一	石 一七八、九二三	石 八、〇九〇	石 一八七、〇一三
四十年	六六五、〇七	五二三、五四	七、一七四、二五	一七二、九四四	一一、三四〇	一八四、七七三
三十九年	六六五、〇七	四六〇、五一	七、一一一、二五	一三一、四三一	五、六一一	一三七、〇四三

樟腦及樟腦油　管內ノ採腦業ハ明治三十七年ノ創業ニ係リ其以前ハ毫末ノ腦分モ搬出シタルコトナク隨テ重要產物トシテ報告シ同年始メテ金五萬二千餘圓ノ買價價額ヲ得明治三十九年ヨリ漸次產額ヲ增加シ本期ハ左表ノ如ク樟腦及樟腦油九十八萬餘斤買價價額金四十六萬餘圓ニ增進シタリ

樟腦及樟腦油納入高比較表

年次	樟腦		棟腦油		合計	
	數量	價額	數量	價額	數量	價額
三十九年下半期	七八、一五二	二九、七三四、二五三	二三七、一三七	五二、四五三、六一七	三一五、二八九	八二、一八七、八七〇
四十年同	一三六、八八七	七九、九一六、七七五	五七八、〇六四	二六〇、一二七、四五〇	七一四、九五一	三四〇、〇四四、二二五
四十一年同	一七八、八七三	一〇五、四三九、一〇〇	八〇九、九〇四	三六四、四五六、八〇〇	九八八、七七七	四六九、八九五、九〇〇

甘蔗　每年旱害ヲ受ケ枯死スルモノ多ク又風害ノ爲莖葉吹倒セラルヽモノ多キヲ例トセルニ本期ハ之ニ反シテ適當ノ浸潤ヲ得テ何等被害ヲ見ス成育良好ニシテ近年稀ナル豐作ヲ見タリ今製糖高ニ就キ既往二ケ年間ト比較スルニ左表ノ如シ

生產比較表（下半期）

年次	生產額 第一種	第二種	合計
四十一年	五〇〇、八〇〇斤	一、三五一斤	五〇二、一五一斤
四十年	八三、七七〇	二、七八五	八六、五五五
三十九年	二一六、四〇〇	六四	二一七、〇四〇

苧蘇　管下港西上里及楠梓仙溪東里ヲ以テ首產地トス而シテ本期ノ生育狀況ハ適當ノ浸潤ヲ得且風、病蟲等ノ被害ナク至極豐況ナルニモ不拘管下ノ生產高ハ却テ近年減退シツヽアリ其原因ハ價格ノ暴落幷ニ採腦其他ノ事業ノ勃興ニ伴ヒ勞銀暴騰シ本作ハ比較的利益ナキヲ以テ勢ヒ耕作ヲ等閑ニ附スルニ因ル詳細ハ第二項ニ於テ記述スヘシト雖今其退歩ノ趨勢ヲ示サン爲既往二年間ニ於ル栽培面

積并ニ收穫高比較表ヲ揭グ

年次	栽培面積	收穫高	價格
四十一年	甲 一六五・九七	斤 九三、三〇八	圓 一二、一三〇
四十年	二七一・二五	一七三、七七六	二六、九三五
三十九年	三三七・〇〇	二〇一、七五五	二二、二三三

羌黃　斯作ハ從來管下ニ於ケル重要產物ノ一ニ數ヘ明治三十四、五年頃迄ハ栽培面積六百餘甲ヲ占メ生產高亦多量ナリシニ近年減退ヲ來シ今日ニ至リテハ殆ト其形影ヲ止ムルニ過キス而シテ本期ノ作柄ハ適當ノ潤澤ヲ得テ生育良好ナリシモ生產額ハ擧テ云ニ足ラサルナリ尙減退ノ原因ハ第二項ニ於テ詳述スヘシト雖モ左ニ其衰退ノ概況ヲ表示スヘシ

年次	栽培面積	收穫高	價格
四十一年	甲 四・二五	斤 七〇三〇	圓 三五一
四十年	六・二〇	一〇〇三〇	四九六
三十九年	一五・八〇	一四、六四五	五〇八

○鳳山廳四月二十二日　稻作　水稻ハ前期六月中旬ヨリ七月中ニ於テ全管下殆ント移植ヲ了シタルモ阿公店支廳管下ニ於ケル看天田ハ降雨ノ關係上平年ニ比シ約十數日間播種ヲ遲延セシメタリ隨テ其生育多少ノ影響ヲ受ケシモ幸ニ生育ノ旺盛期タル九月ノ候ニ於テ天候適順ナリシ爲作柄頗ル好況ヲ呈シ平年作以上ノ出來榮ヲ見タリ然ルニ十月十四、十五、ノ兩日ニ亘ル暴風ノ襲來ハ恰モ早熟種ノ結實期及晩熟種ノ開花期ニ遭遇セシヲ以テ被害尠カラス概ネ倒伏スルノ慘狀ヲ見ルニ至レリ而シテ其開花期ニ屬スルモノハ著シク結實作用ヲ阻害シタル結果多大ノ粃穗ヲ生セリ之ヲ要スルニ本期ノ稻作ハ早熟種タル水稻及水陸中間種ハ九月前後ニ於テ其收穫ヲ終ヘシニ依リ平年作以上ノ實收ヲ見ルヘキモ其晩熟種ニシテ全管下ノ大部分ヲ占ムル水稻ハ前年ニ比シ約二割ノ減收豫想ナリ　又陸稻ハ前期三月頃ニ於テ早ク播種セシモノハ降雨遲カリシ爲メ生育期中稍旱害ヲ被リタルモ其程度輕微ナリ又四月以後ニ於テ播種セシモノハ恰モ好適ノ濕潤ヲ得發育殊ニ佳良ニシテ孰レモ九月上旬ヨリ收穫ニ著手シタルニ依リ十月中旬ニ於ケル暴風ノ被害ヲ免ルヽコトヲ得タリ其實收量ハ約二割以上ノ增收ナルヘシ

害蟲驅除　本年第二期作共同苗代ニ對シ六月二十三日誘蛾燈一甲ニ付二十箇捕蟲網一甲ニ付四個ノ割合ヲ以テ之ヲ一般ニ配付シ左ノ方法ニ依リ警察官吏督勵ノ下ニ害蟲驅除ヲ施行セシメタリ

一、誘蛾燈一個ニ對シ石油一合五勺ヲ補給スルノ外補助ナキヲ以テ其他ハ總テ關係保甲民ノ負擔タラシムヘキコト

二、本期ノ苗代ハ地勢ト習慣トノ關係上播種ニ遲速アルヲ以テ一時ニ全部ノ點燈ヲ爲スハ得策ニアラサルヘク先ツ移植ニ近キタル苗代ヨリ漸次點火シ盛蛾期ニ及テ全部ヲ使用セシムルコト

三、捕蟲網ヲ以テ毎朝苗ノ葉先ヲ左右ニ拂ヒツヽ蛾及其他ノ害蟲ヲ掬ヒ取リ之ヲ死滅セシムヘキコト

又七月五日ヨリ同月十二日ニ至ル八日間ニ於テ直轄支廳毎ニ各日割ヲ定メ監督員立會ノ下ニ關係保甲民ヲシテ苗代ノ採卵及捕蟲ヲ實行シ其數ヲ各警察官吏派出所毎ニ報告セシメタリ其結果左ノ如シ

螟蟲卵　三百三十一塊

葉捲蟲ノ幼蟲　二十七萬五千百四十匹

心枯苗　　算スルヲ得ス

本田移植後ニ於テハ除草等ノ際勉メテ心枯稻ヲ除却セシメ尙九月十八日左記要項ヲ各警察官吏派出所ニ通達セリ

昨今螟蟲ノ發生セルモノ多ク其卵塊ヨリ發生スル幼蟲ハ恰モ稻ノ出穗期ニ際會セルヲ以テ直チニ白穗ヲ生セシメ收納ニ影響ヲ及ホスコト大ナルモノアリ即チ目下ノ一卵塊ハ收穫期ニ於ケル白穗數十本ニ相當スヘキニ依リ此際採卵ヲ極力實行スルト共ニ早稻ノ白穗ヲ除去スヘク保甲民ヲ督勵シ之カ實施ニ就テハ左ノ諸點ニ注意ヲ要スルコト

(イ)卵塊ノ產付ハ概ネ葉ノ裏面ニシテ葉先ヨリ約四五寸ノ所ニアリ

(ロ)白穗ハ必ス根際ヨリ切斷スルコト

(ハ)採集セシ白穗ハ速ニ燒棄スルカ又ハ堆肥中ニ埋沒シテ醱酵セシムルコト

(ニ)採集セシ卵塊ハ竹筒等ニ入レ各派出所毎ニ取纏メ其數ヲ報告スルコト

右實行ノ結果ハ左ノ如シ

卵塊採取數　一萬二千七百七十五個

白穗拔取數　四十四萬〇三百四十七本

外ニ　七百七十五束（一束ノ數不明）

前頂ノ通達ヲ發スルト同時ニ地勢上別ニ一區劃ヲ爲セル姑婆藝區管內四百餘甲ノ水田ニ對シ技術員立會ノ上採卵及白穗拔取ニ關スル摸範的驅除ヲ行ヒ以テ其効果如何ヲ知ルト共ニ將來ニ於ケル之カ資料ヲ得ンカ爲九月二十四日ヨリ同二十七日ニ亘ル四日間繼續實施セリ其結果次ノ如シ

施行月日	施行地名	出役保甲人員	驅除害蟲其他ノ數			
			一點螟蟲卵	白穗	他ノ蟲類	
九月二十四日	溪埔庄	二三二	一五	一〇、三七三	二、六二四	
同　二十五日	姑婆藝庄	二一二	八〇二	一三、三四九	四、五三五	
同　二十六日	大樹腳庄	三〇〇	一一六	二、九七六	二、二四〇	
同　二十七日	樣仔腳庄	二七四	一、二三三	六、八九五	二、五二三	
合計		一、〇二八	二一六六	三三、五九三	一一、九二二	

當期稻作ノ生育及成熟期中ニ於テハ前記ノ如ク驅除法ヲ勵行セシト雖モ素ヨリ之ヲ以テ甘ンスヘキニアラス其根本的驅除法トシテハ收獲後稻株ヲ處分スルニ若クナキヲ以テ十一月五日各警察官吏派出所ニ通達シテ左ノ方法ヲ勵行シタリ

（イ）收穫後可成速ニ犁起シテ風乾セシムルコト

(ロ)水濕地ハ犁起後露出セル株ヲ泥中ニ沈下セシムルコト

(ハ)看天田等ニシテ犁起シ難キ所ニアリテハ稻株ヲ抜キ燒却スルコト

右通達ニ依リ收穫後速ニ犁起シタル面積ハ平年ニ比シ非常ニ多カリシモ他ノ二方法ノ實施ニ至リテハ一部地方ヲ除ク外之カ普及ヲ見サルヲ以テ更ニ十二月十九日再度ノ通達ヲ發シ左記三方法ノ内孰レカヲ必ス實行セザルコトヽセリ

第一稻收穫後直ニ耕起シタル田地ハ地表ニ露出シアル稻株ヲ悉ク拾集シ燒棄スルコト

第二未タ耕起セサル田地ハ稻株ヲ悉ク引抜キ一所ニ集メテ燒棄スルコト

第三水利ノ便アル所ハ前記ノ方法ニ依ラストモ速ニ引水シテ耕起シ爾後常ニ湛水シ水面ニ露出セル稻株アラハ之ヲ地中ニ沈下セシムルコト

右通達ニ基キ監督警部補派出所巡査ノ勤務割ヲ變更シテ特ニ害蟲驅除ニ從事セシメ保甲役員ト共ニ農民ヲ指揮シ之カ監督實行ノ衝ニ當ラシメ又主務警部及支廳長ハ夫々巡視シテ其總監督ヲ爲シ熱心之カ勵行ノ結果次ノ如シ

第一方法ニ依リ實行セシ面積　約四千二百甲

第二方法ニ依リテ實行セシ面積　約五千六百甲

第三方法ニ依リテ實行セシ面積　約四千甲

合計一萬三千八百甲餘

前記ノ通達ヲ發スルト共ニ摸範的驅除法施行ノ爲メ稻ノ生育期間ニ採卵ヲ實施セシ姑婆蓼區管內ニ於テ引續キ本法ヲモ摸範的ニ施行スルコトヽシ技術員ヲ駐在セシメ警察官吏ト協同シテ周密ノ注意ヲ以テ之ヲ遂行セシメタリ其結果如左

出役人夫數					實施セシ田面積	一甲當所用人夫
男大人	男小兒	女大人	女小兒	合計		
二、五〇八	九三七	一三九	—	三、七八四	三八三・〇〇甲	一〇人

驅除實行當時一坪當稻株調查蟲數

庄名		一點螟虫			大螟蟲			二化螟蟲			合計	備考
		幼虫	蛹	蛹殼	計	幼虫	蛹	蛹殼	計	幼蟲	蛹	蛹殼	計	
溪埔庄		三	—	—	三	三五	—	—	三五	七	—	—	七	四六
姑婆蓼庄		二四	—	—	二四	一二	六	—	一八	四	—	—	四	四六
平均		一四	—	—	一四	二五	三	一	二七	六	—	—	六	四七

在株虫數ハ三ヶ所平均ナリ

甘蔗　前期三月下旬マテニ挿植ヲ了セシ甘蔗ノ作付甲數ハ五千四百八十七甲九

分七厘ニシテ四十年期ノ三千百八十甲三分九厘ニ比シ二千三百〇七甲五分八厘即チ五割七分八厘ノ増加ヲ見ルニ至レリ其作況ハ前期報告後引續キ天候適順ニシテ本期末ニ於ケル草丈ハ八尺乃至一丈餘ニ達シ其早植ノモノハ既ニ成熟期ニ達シ往々出穗スルモノアリ概シテ今期作ハ成熟期稍遲レタルノ觀アルモ其出來榮ハ不揃ノモノ尠ク蔗作者ハ豐收ヲ豫想シ居レリ而シテ四十二年期ノ作付ハ約七千甲ニ達スヘキ見込ナルモ既述ノ如ク四十一年期ノ五千四百餘甲ハ管下現在地ノ總甲數一萬八千餘甲ニ對シ約三分一ノ面積ニ垂ントシ今ヤ殆ンド甘蔗輪作上ノ餘地ヲ存セサルモノヽ如ク思料セラル、モ一面官有原野ノ開墾其他臺灣製糖株式會社經營ノ後壁林地方ニ於ケル蔗園開墾ノ如キ舊來ノ田地ヲ一變シテ畑地ニ整理セラレツヽアルモノヲ集合豫察セハ今後尚四千甲內外ノ蔗園增加ヲ見ルハ敢テ難キニアラサルヘシ

（附記）

模範蔗園糖務局監督ノ下ニ設置シタル模範蔗園ノ地積蔗種植付株數生育株數ハ前期報告ニ異ナラサルモ其作況ハ二三耕作者ノ一部ヲ除ク外渾テ附近在來ノ耕作ニ比シ頁好ノ出來榮ヲ示シ其草丈ヲ見ルニ平均一丈餘ニ伸暢シ就中其良好ナ

ルモノハ一丈二三尺ニ達セリ而シテ來期一月初旬ヨリ嚴重ナル監督ノ下ニ收穫セシムル豫定ナリ

又四十二年度ニ設置スヘキ模範蔗園ハ全部百八十甲ニシテ內百甲ハ臺灣製糖株式會社橋仔頭工場原料採取區域內又八十甲ハ新興製糖株式會社原料採取區域內ニ屬シ其耕作者ハ五十二名アリテ一人當ノ耕作面積ハ二甲乃至五甲內外トス而シテ其一部ハ既ニ本期末ヨリ植付ニ著手シ來期三月中旬マテニ全部植付ヲ終ル豫定ナリ而シテ其耕作管理方法等ハ總テ前期報告ニ異ナラス

鳳梨　作付甲數及生育狀況等ニ就テハ前期報告ニ異ナラスト雖果實ハ七月ニ入リ第二期成熟ノ秋仔菜ト稱スルモノ盛ニ市ニ出荷セラレ一圓ニ付六十個乃至七十個マテノ價額ニ低落セシモ九月初旬稍價額ヲ復活シ四五十個內外ノ上値ヲ示セリ而シテ脹菜冬菜ト稱スル第三期第四期收穫ノ果實ハ殆ント晚果ニシテ生產至テ僅少ナルノミラス品質最モ劣等ニシテ罐詰等ノ原料ニ供スルコト能ハス生食ニ供給セラルヽニ過キス而シテ前期以來今期末マテ一ケ年間果實ノ生產額ハ約三百二三十萬顆內外ノ推算ニシテ先ッ近年ノ豐收ナリ

又來期ニ收穫スヘキ顆仔菜秋仔菜ハ七八月ノ頃ニ於テ在來法ニ依ル株倒ヲナシ

今期末マテニ二三回ノ除草ヲ施シ九十月ノ間ニ於テ適度ノ降雨ヲ得天候順況ナリシ結果先ツ優良ノ成育ヲナシ居レリ然ルニ老農ノ言ニ依レハ鳳梨ハ農收ノ翌年ハ概シテ產額減シト一般杞憂ノ狀況ナリシモ今日ノ出來榮ニ依レハ先ツ相應ノ產額ヲ見ルニ至ルヘシ

水產　本期間ニ於ケル海魚ノ漁獲高ハ約百萬斤ニシテ之ニ對スル市場ノ價格ハ一斤十六七錢乃至二十二三錢內外ニシテ前期ニ比シ價格ノ高低ヲ認メス而シテ四十一年中ノ海魚及養魚ノ總漁獲高ヲ示セハ三百六十六萬三千九百九斤價額二十五萬八千四百三十六圓ニシテ內海魚百八十三萬九千三百三十斤價額十三萬七千九百二十四圓養魚百八十二萬四千五百七十九斤價額十三萬五百十二圓ヲ示シ一斤ノ平均價額ハ海魚七錢五厘養魚七錢一厘ニ當レリ

又四十一年中ニ於ケル海魚ノ漁獲高中鰡ハ三十二萬九十九斤ニシテ內今期末ノ漁獲高ハ僅々十萬斤餘ニ過キスシテ比較的不漁ヲ示セシモ上半期ノ一二兩月中ニ於テ二十二萬斤餘ノ多獲ヲ示セシニ依リ四十一年中ノ漁獲高トシテハ先ツ不漁ト云フヘカラス之ヲ前年中ノ二十三萬六千四百八十四斤ニ比スレハ實ニ八萬三千六百十五斤ノ多キヲ示セリ

前期報告セシ水產會組織設立ノ件ハ調查結果諸種ノ事情アリテ本期中成立スルノ運ニ至ラスト雖鋭意計畫中ニ屬スルヲ以テ近キ將來ニ於テ成立スルニ至ルヘシ

○阿緱廳 二月三日稻作 第二期作水稻ハ前期所報ノ如ク播下當時ニ於テ旱天打續キ灌漑用水多少欠乏セシ個所アリシモ其後天候順ニ歸シ生育佳良害蟲ハ浮塵子各所ニ發生セシモ直ニ驅除ヲ行ヒタル爲被害大ナラス且例年加害ヲ逞フセル螟蟲ハ其發生僅少ニシテ開花期當時迄ハ平年ニ比シ約一割五分內外ノ增收ナラントト豫想セシカ十月十四日ニ至リ强烈ナル暴風枋藔東港兩支廳管內ニ襲來シ其餘波潮洲支廳及廳直轄管內ニ及ヒ風害ヲ被ラサリシハ阿里港支廳管內ノミナルヲ以テ枋藔東港兩支廳管內ハ却テ平年ニ比シ五割以上ノ減收ヲ示シ平均二割五分ノ減收トナレリ潮洲支廳管內及直轄管內ハ前兩支廳下ノ如ク甚シキニ至ラサリシモ尙一割五分內外ノ減收トナレリ唯阿里港支廳管內ノミハ平年ヨリモ二割以上ノ增收ナリキ

陸稻ハ播下當時ヨリ天候適順生育佳良ニシテ各地方ヲ通シ平年作ニ比シ約二割ノ增收ナリキ

甘蔗ハ種苗當時ヨリ天候頗ル順ヲ得生育良好ニシテ十月十四日ノ暴風モ差シタ

ル被害ナク作付面積ハ六千五百九十二甲九分六厘四毛二糸ニ達シ之ヲ前年ノ作付面積三千二百八十三甲九分六厘二毛ニ比スレハ三千三百九甲二毛二糸即チ二倍以上ノ増加ナリ

而シテ改良種ハ年ト共ニ増植セラレ不良ナル在來種ハ漸次減少セリ左表ノ如シ

區分		種別	四十一年	四十年	増減
在來蔗種		紅蔗	二八四、八八一三 斤	二七九、一九九〇 斤	増 五、六八二三 斤
		蛸蔗	二三四、六七四六	三九七、三五九〇	減 一六二、六八四四
		竹蔗	二三三、五四九二	二五七、八八一〇	同 二四、三三一八
改良種		ローズ、バンブー	五、七三四、九八四一	一、九三七、四五四〇	増 三、七九七、五三〇一
		ラハイナ	一〇四、八三五〇	四一、〇六八〇	減 三〇七、二三三〇
		合計	六、五九二、九二四二	三、二八三、九六一〇	増 三、三〇八、九六三三

備考　紅蔗蛸蔗ハ一萬二千株竹蔗ハ一萬三千株「ローズバンブ」及ヒ「ラハイナ」ハ一萬株ヲ以テ各一甲ト算定セリ

甘蔗ハ降雨宜キヲ得各地方共平年以上ノ收穫アリ胡麻ハ多少作付面積ヲ減セシモ收穫ハ平年作ニ比シ約一割ノ増收ナリ

苧麻ハ阿里港支廳下山脚地方ニ於ケル屈指ノ重要産物トシテ栽培シ來リタルモノ前期二三月ノ頃ヨリ價格漸次低落シ目下收支相償ハサルニ至リ頓ニ栽培者ヲ減少シ當期ニ於ケル收穫ハ前年ノ半數トナレリ黃麻ハ主トシテ自家用ノ爲メ栽培スルニ過キス當期ノ收穫高ハ前年ニ比シ稍增加セリ

家畜調查未了ニ屬シ精確ノ數字ヲ得スト雖モ當期間ニ於ケル牛疫ハ港西中里公舘及港西上里搭樓庄ニ發生シタルヲ以テ直ニ血淸豫防注射ヲ施行セシ爲僅カニ斃死二頭撲殺六頭ニ止マリ豚疫亦極メテ少ナカリシ故ニ牛總數三萬餘頭ニ對シ約百分ノ一ヲ增加シ豚及山羊亦幾分增殖セルカ如シ

水產物ハ普通魚類ニ於テハ畧前年ト趣ヲ同フスト雖モ當期ニ於ケル重要魚族タル鰮ハ漁期ニ際シ氣溫頓ニ上昇セシ爲廻遊僅少ニシテ漁穫多カラス

○恒春廳 一月十八日稻作 第二期作水稻ハ插秧後氣溫適順灌水十分ナリシ爲生育頗ル佳良ニシテ地方ニ由リ些少ノ蟲害アリシモ概シテ好況ナリシヲ以テ開花前ノ出來榮ニシテ平年ノ收穫ニ比シ莫大ノ增收ヲ見ルヘシト豫想セリ然ルニ早稻ハ出穗ニ際シ非常ノ風害ヲ被リ又中稻ハ開花中烈風數日ニ渉リ多大ノ被害ニテ殆ント半作ニ下リシモノアリ幸ニ晚稻ハ稀有ノ豐穰ナリシカ故ニ早中晚稻ヲ通シ

テ平年收穫ニ比スレバ僅ニ二分六厘ノ減收ナリキ

陸稻ハ播種後雨量潤澤ナリシ爲草生宜シク且旦害等ナク平年作ニ比シ一割餘ノ增收ナリ

烏豆　烏豆ハ下種以降氣溫雨量共ニ適順ナリシ爲近年稀ナル豐作ニテ平年收穫ニ比シ約三割ノ增收ナリ

煙草　發芽前後ニ於テ降雨ノ爲腐蝕又ハ蟲害ニ罹リシモノアリテ再下種セシモノ尠カラス隨テ移植期ノ遲レタル者アリシモ其發育不良ナラス本期ニ於ケル耕作人員ハ百四十人ニシテ作付面積十二甲植付株數ハ二十二萬四千本ナリ

甘蔗　四十一年一月中加祿堂及平埔庄ニ蔗苗二十二萬本ヲ植付タルニ旱害ノ爲枯死セルモノ尠カラス其成熟セルモノハ約十三萬株ヲ算シ今加祿堂庄ニ糖廊一ケ所ヲ建設中ナリ而シテ本年ノ栽培成績ハ如此不良ナリルモ一般ニ將來有望ノ事業タルヲ認メ本期ニ於テ蔗苗下付出願者ヲ續出セリ

依テ蔗苗五十七萬本ヲ糖務局ニ請求中ナリ但栽培ハ改良法ニヨリ恒春農會ヲシテ指導奬勵セシムル見込ナリ水產每年當期間ニ於ケル水產物ノ主ナルモノハ鰡漁ニシテ當業者ハ十一月中旬ヨリ相當準備ヲ爲シ居リシモ鰡ノ近海ニ寄付カス

近年ニナキ不漁ナリ然レトモ毎年次期即一月下旬頃ニ入リ寄附ヲ見ルコトアルニ依リ纔ニ一縷ノ望ヲ屬シ居レリ

○臺東廳（一月二十九日）稻作　本期ハ晩期作播種收穫時期ニ屬シ作付當時ハ旱害ノ爲作付遲延シ發育不良ナルノミナラス一點螟蟲浮塵子等ノ害蟲發生セシ個所モアリテ收穫ノ如何ヲ憂慮シツヽアリシモ爾來天候頗ル佳良ニシテ灌漑其度ヲ得又害蟲驅除豫防法ヲ勵行シタルヲ以テ發育狀況モ順ニ向ヒ收穫ハ平年ト著シキ逕庭ナカリキ

粟其他畑作　前述ノ如ク作付當時ヨリ旱魃ノ爲發育狀況モ隨テ遲緩ノ憂アリシモ爾後天候ノ順和ニ伴ヒ生育良好收穫亦平年作以上ナリ

甘蔗　從來單ニ生食ニ供セシニ止マリシ甘蔗モ奬勵誘導ノ結果其作付甲數ヲ增加スルト共ニ漸次改良法ニ傾意シ蔗苗ニ於テハ從來ノ竹蔗蚋蔗ノ如キヲ排斥スル景況ヲ呈シ外國蔗ノ普及ハ逐日增加ノ趨勢ニアリ

水產業　從來頗ル幼稚ニシテ漁獲物ノ如キ專ラ自家用ニ供スルノミナリシト雖モ前期ヨリ斯業ニ精通セル沖繩漁民ヲ管內火燒島ニ渡航セシメ漁具ノ改善漁獲ノ方法等ヲ指導誘致セシメタルニ島民モ大ニ漁穫ノ方法ヲ知覺シ且漁具ノ改善

ニ勉メ現今ハ鼻南街土人モ其方法ヲ行ヒツヽアルヲ以テ將來施設ノ方法宜キヲ得ハ附近日用ノ需要ニハ差支ナキ狀況ニ至ルヘシ

○澎湖廳 一二十五日月農產

作付狀況　本項ノ狀況ハ前期報告ノ通リニ付之ヲ省畧ス

成育狀況　上半期作タル高粱黍粟ノ成育狀況ハ一般佳良ニシテ其出來榮エモ亦平年作以上ノ收納ヲ得タリ下半期作タル落花生蕃薯ノ二作ハ發育又ハ作付ノ季節タル四五月ノ交ニ於テ雨量十分ナラス六月上旬少量ノ降雨アリシ以來七月中旬迄旱天打續キ高地園及地層淺キ砂地園ノ作物ハ將サニ枯死ニ瀕セントスルノ悲境ニ陷リ一時農民ノ杞憂一方ナラサリシガ七月十八日ニ至リ大雨アリ漸ク是等ノ作物モ再ヒ蘇生シテ望ヲ屬スルニ至リ引續雨量潤澤天候順調トナリ其成育佳良ニシテ農民ノ愁眉茲ニ開キ豐收ヲ豫想スル迄ニ復活セリ

收穫狀況　落花生蕃薯ノ收穫ハ前項ノ通リ其成育季節ニ於テ最初不良ナリシニ落花生ノ開花蕃薯ノ結成季節ヨリ引續キ成熟ニ至ル迄雨量天候トモ適順ナリシ爲メ早播ノ落花生ハ九月下旬頃ヨリ又早植ノ蕃薯ハ八月下旬頃ヨリ弗々收納ニ着手シ落花生ハ十一月中ニ全部ヲ蕃薯ハ十二月下旬迄ニ全部ノ收納ヲ了シタリ

而シテ其作柄ヲ見ルニ落花生ハ地方ニ依リテ平年作ニ比シ二割以上ノ増収ト稱ヘ又平年作ト稱フル地方モアリ管内ヲ通シテ一割五六歩ノ増収ナルヘシ蕃薯モ亦地方ニ依リテハ三割以上ノ増収ト稱ヘ又平年作ト稱フル地方アリ之ヲ全體ニ通スレハ二割ノ増収ヲ得タルナラム

水産　本期間ニ於ケル漁穫物及製造品ノ數量價額ヲ四十年ノ同期ト對照スルニ左ノ如シ

（イ）漁穫物

種別＼年別	四十一年下半期	四十年下半期	減	備考
數量	一、二八六、九六二斤	一、四〇七、〇八六斤	二二〇、一二四斤	本表中四十一年下半期ニハ網按灣大嶼區十二月分風波ノ爲メ交通杜絶シテ報告未着ニ付算入シアラス
價額	三四、八九七円	四七、四〇四円	一二、五〇七円	

（ロ）製造品

種別＼年別	四十一年下半期	四十年下半期	減	備考
數量	六〇一、七七六斤	六八七、三六六斤	八七、五九〇斤	本表中四十一年下半期ニハ網按灣大嶼區十二月分風波ノ爲

臺灣農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1903

價額				
	三〇、四〇五	三五、八八七	五、八二	メ報告未着ニ付算入シアラス
	円	円	円	

畜産　廳下養豚養鷄ノ業ハ農漁業家ノ副業中主要ノモノニシテ其飼養又盛ニ行ハル殊ニ貧農小漁業家ハ之ニ依リテ生計ノ一半ヲ支フル程ノ重要産業ニシテ管内多數ノ部民ハ半農半漁而カモ二者トモニ其收穫未タ豐穰ト云フヘカラス且ツ時ニ天變ノ災ハ不作不漁ノ聲ヲ聞クノ細民ニシテ他ニ適良ノ産業ナキ當地ニ於テハ重要且有望ノ事業ナルヲ以テ前期來先ツ手近ヨリ在來豚ノ改良ヲ圖ルノ目的ヲ以テ種牡豚ノ取締規則ヲ發布セントノ思考ヲ有スルニ穐ツテ管下多數ノ細民及現在牽猪哥業等ノ生活狀態等ヲ觀察スレハ未タ俄カニ廳下全體ニ右取締規則ノ施行ハ其時宜ノ適否及利害ノ關係スル所等未ダ考究スヘキ事情ノ存スルアリテ目下研究中ニアリ

二、産業ノ伸縮及重ナル營業人ノ異動

○臺北廳　二月二十八日　病虫害驅除豫防　當廳下ニ於ケル施設狀況ハ既報ノ如ク巡視員ノ配置或ハ豫察燈ノ點火並ニ誘蛾燈ノ配付等種々ノ手段ヲ以テ驅除豫防上遺憾ナキヲ期シタリ而テ本期間ニ於テハ稻作ノ害虫タル鐵甲龜、螟蟲、泥負蟲ノ三大害蟲ノ發生實ニ僅少ニシテ從テ被害ノ程度又數フルニ足ラス唯大加蚋堡大安庄