農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

（非賣品）

明治四十一年自一月至六月上半期產業狀況

臺灣總督府民政部殖產局

臺灣總督府中央研究所農事試驗場

四二年二月一日第四三號

54

明治四十一年自一月至六月上半期產業狀況

一　重要產物ノ增減

臺北廳　一八
基隆廳　一一
宜蘭廳　一四
深坑廳　一六
桃園廳　一八
新竹廳　二〇
苗栗廳　三一
臺中廳　三二
彰化廳　三三
南投廳　三四
斗六廳　三七
嘉義廳　三八

農試所藏書
分類 931
編號 20
保管 圖
贈

農業部農業試驗所典藏
由國家圖書館數位化

鹽水港廳　四〇
臺南廳　四二
蕃薯寮廳　四七
鳳山廳　四九
阿緱廳　五三
恒春廳　五五
臺東廳　五六
澎湖廳　五六

二　産業ノ伸縮及重ナル營業人ノ異動

臺北廳　五九
基隆廳　七八
宜蘭廳　八四
深坑廳　九八
桃園廳　一〇三
新竹廳　一一二

苗栗廳 一一七
臺中廳 一一九
彰化廳 一二四
南投廳 一四三
斗六廳 一四六
嘉義廳 一四六
鹽水港廳 一五一
臺南廳 一五五
蕃薯寮廳 一六七
鳳山廳 一六九
阿緱廳 一七八
恒春廳 一八〇
臺東廳 一八一
澎湖廳 一八二

三 組合其他實業團體ノ動靜

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1925

臺北廳	一八二
基隆廳	一八六
深坑廳	一八八
桃園廳	一九一
新竹廳	二〇一
苗栗廳	二一〇
臺中廳	二一八
彰化廳	二三〇
南投廳	二五二
斗六廳	二五三
嘉義廳	二五三
鹽水港廳	二五九
臺南廳	二六一
蕃薯寮廳	二六二
鳳山廳	二六八

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1905

阿緱廳 二八七
恒春廳 二八八
臺東廳 二八九
澎湖廳 二九〇

明治四十一年自一月至六月上半期産業狀況

一、重要産物ノ增減

○臺北廳七月三十一日　第一期水稻　插秧當初即三月中ニ於ケル天候ハ著シク不順ニシテ昨年ニ比シ氣温大ニ低ク四月ニ入リテ益々降下シ一月以來ノ最低温度ヲ示シタルカ如キ狀況ナルヲ以テ稻作上最モ重要ナル此兩月間ニ於ケル天候ハ大ニ發育ヲ害シ別ニ記載ノ如ク害蟲ノ發生アリタル等ニヨリ一層成育ヲ害セラレ從テ分蘗數少ク昨年ニ比シ約二割ノ減收ヲ見込マサルヘカラサルニ至レリ而シテ五月ニ入リテ氣温頓ニ加ハリ天候順調ニシテ漸ク發育ヲ挽回シタリト雖モ如何セン分蘗數ノ既ニ其期ヲ失シタルヲ以テ依然昨年ニ比シ少數タルヲ免カレサリキ而シテ如斯幾多ノ難關ヲ經過シ來リタルモ穗朶出穗期ニ入リテ益々氣候適順ニ向ヒタルカ爲メ出穗意外ノ豐稔ニシテ實入良好粃少ク今ニ於テ漸ク當初ノ愁眉ヲ開クヲ得タリ之廳下一般ノ概況ニシテ二三地方ノ如キハ昨年ニ比シ却テ往良ノ成育ヲ遂ケ增收ヲ見ル豫定ナリ要スルニ第一期作ハ當初ノ豫想ニ反シ比較的良好ナル結果ヲ得ヘシ

第二期水稻ハ播種後天候順ヲ得發育佳良ナリ

茶　本年春茶ハ季前ニ於テ氣候不順ナリシ爲茶樹ノ發芽亦平常ナラス例年ハ本季清明（四月五日）期節前後ヨリ發芽旺盛ナリト雖本季ハ約半ケ月遲延シ加之發芽齊整ナラスシテ厚薄一定セサルノ嫌アリシカ後天候復順スルニ至リ爾芽發生シ地方ニ依リテハ前年本季ニ比シ一、二割ノ減收ヲ見タルモ芝蘭三堡八里坌堡地方沿海平地ニ於テハ前年ノ氣候一層不順ナリシニ比シ却テ增收ヲ得而シテ大稻埕其他茶舘ノ製茶取引氣配好調ヲ示シタルヲ以テ耕作者ノ氣乘リ強ク其總產出高ハ前年ト大差ナク概シテ平年ノ作柄ナリトス期末ニ及テハ夏茶ノ盛期ニ入ラントシ天候及市場ノ取引順況ナルニ依リ生產亦好況ニアリ

落花生　逐年栽培甲數ヲ增加シ特ニ本期間ニ於テ植付ヲナシタルモノ昨年ニ比シ二倍以上ニ及フモノアリト云フニ至リテハ實ニ其增加率ノ迅速ナル一驚セサルヲ得ス之專ラ輸作ノ結果ニ依ルモノアリト雖主トシテ昨年價格ノ騰貴ハ農民ノ射利心ヲ喚起セシメタルニ因ルモノナルヘク價格騰貴ノ原因ハ一ナラサレトモ廳下大稻埕德記洋行ノ米國輸出ヲ試ムルアリ他ニ內地移出ヲ企圖シタルモノアリ爲ニ價格ノ昂騰著シキモノアリ尙本年ニ入リテヨリ製油公司設立ノ

議アルヲ聞知シ益其ノ需用增加ヲ豫想シ遂ニ近來稀レナル大好氣ヲ見ルニ至レルモノナラン今左ニ最近數年間ニ於ケル栽培甲數遞增及價格騰貴ノ狀況ヲ示サン

三十八年　七百二十二甲二分四厘　一石ノ價格　四圓五拾錢
三十九年　七百六十三甲三分六厘　五圓五拾錢
四十年　八百三十九甲九分一厘　五圓四拾九錢
四十一年　四十年ノ約二倍ノ見込　六圓八拾參錢參厘（本期平均價）

落花生栽培ノ趨勢右ノ如ク隨テ其ノ豐凶ノ影響カ畑作農業者ニ對シテ與フル處ノモノ意外ニ大ナルモノアリ而シテ昨年米國及內地へ向ケ輸出及移出シタルモノハ品質不良ノ爲失敗ニ歸シ爾後取引ヲ見ルニ至ラスシテ止ミタルハ實ニ遺憾ナリト云フヘシ元來當廳下ニ於テ栽培スル落花生ハ大別二個ノ目的ニヨリ栽培セラレツヽアリ卽チ製油用及食用之ナリ從テ其種子モ此二個ノ目的ニ適合セルモノヲ撰擇シ栽培セリ今次ニ其種類ヲ揭記スヘシ

製油用　潮洲種（別稱四季豆聖王公豆）

食用大莢豆（別稱大粒豆）

製油用タル潮洲種及聖王公種ハ食用タル大莢種ニ比スレハ收量少キモ頗ル脂油ニ富ミ大莢種ノ到底及フ處ニアラサルノミナラス美味ナルカ爲大ニ一般ノ歡迎ヲ受クル傾キアレトモ其收量ハ大莢種カ遙カニ多キ爲農民ハ却テ該種栽培ヲ主トシ製油用タル前記二種ノ栽培セラルヽモノ比較的僅少ナリトス故ニ製油用トシテ其原料ヲ充ス能ハサル爲製油用タル該種ハ食用トシテ却テ高價ニ賣買セラレ之ニ反シテ食用タル大莢種ハ脂肪少キニモ拘ラス製油用ニ供スルノ不得止狀態ニアリ要スルニ落花生ニ對スル問題ハ上記ノ如キ現狀ナルヲ以テ良品種ノ撰擇栽培ヲ行ヒ尙進ンテハ需用多キ海外ニ其販路ヲ求メ既往ノ失敗ヲ挽回スルハ目下ノ急務タルト同時ニ該作物ハ將來益有望ノ位置ニアルモノト云ヘシ之カ爲當廳農會ニ於テハ各種ノ落花生ヲ海外ニ求メ試作セントシ種子ノ購入ニ付曩ニ督府ニ依頼スル處アリ即チ是等ノ計劃ニシテ大ニ其目的ヲ達シ得タル曉ニハ廳下一大重要農產物タルニ至ルヘシ

甘蔗　作付甲數ハ一昨三十九年迄ハ漸次增加ノ傾向ヲ示シ昨年ヨリ本年度ニ入リテ減退ノ傾向アリ殊ニ本年ハ昨年ニ比シ約半減ノ見込ニシテ糖業者ノ大ニ憂慮スルモノアリ之畢竟種々ナル原因ノ伏在スルモノアルヘシト雖主トシテ砂

糖消費稅率ノ增加ニ依リ栽培者ノ減少ヲ來シタルト尙昨四十年ニ於テ落花生ノ價格非常ニ騰貴シタル結果大ニ該作物ノ栽培ヲ增加セシトニ由ル而シテ特種ノ事情即チ圳路ノ擴張ニ伴ヒ其栽培面積ヲ減少セルハ事實ニシテ現ニ永豐圳灌溉區域擴張ニ付キ約一百甲ノ甘蔗栽培地ヲ縮少セラレテ水田トナリ現況以上ノ如ク今後益糖業者ノ腦裡ヲ惱マスヤ明カニシテ當廳ニ於テモ可及的保護救濟計畫ニ出テントス而シテ廳下ニ栽培セラレツヽアル甘蔗種類ハ食用トシテ紅蔗蚋蔗製糖用トシテ竹蔗「ロース、バンブー」「テハイナ」ヲ栽培シ製糖用トシテハ上記ノ二洋種歡迎セラレ就中「ローズバンブー」種ハ地味氣候ニ適シ在來竹蔗ニ比シ收量莫大ニシテ栽培者ノ大ニ歡迎スル處ナリ現在栽培甲數ノ七八割ヲ占メ不遠在來種ヲ驅逐シ去ルヘシ然レトモ該種類輸入當時ノ收量ト現在ノ收量トヲ對比スル時ハ漸次減少ノ傾キアルヲ見ル之又大ニ注目スヘキ一現象ニシテ作付面積ノ減少ニ比一事ヲ加フル時ハ當業者ノ困窮誠ニ大ナルモノアリ故ニ今ニ於テ之ヲ防カヽ爲原産地ヨリ原苗ノ輸入ヲ行ヒ以テ收量ノ挽回ヲ計畫セントシツヽアリ

工藝作物　工藝作物ニ就テハ從來未タ何等奬勵ノ途ヲ講シタルコトナキモ近來工藝用作物ノ需用日ニ增加ノ形勢アリテ奬勵ノ期漸ク熟シタルヲ以テ何等カノ

施設ニ出テントシタルニ幸ニ總督府ヨリ「サイサルヘンプ」「アロールート」蓖麻子等ノ種苗配付アリ農會ヲシテ直ニ試作セシメタル處成蹟比較的良好就中「サイサルヘンプ」ハ最モ好成蹟ニシテ將來大ニ囑望スヘキモノアリ爾後重テ是等ノ施設ヲ試ミントス

甘藷　前年九月ヨリ十月迄ニ挿苗シ本期間ニ收穫シタルモノハ天候順ヲ得平年ノ收量アリシト雖モ前年米價騰貴ニ伴ヒ高價ナリシヲ以テ栽培者非常ニ增加シ産額多ク爲ニ價格低廉ナリ

黄麻　播種後天候順ヲ得發育佳良ナルヲ以テ今後旱害及暴風害ヲ蒙ムラサレハ平年ノ收量アル見込ナリ

豆類　播種後發育佳良ナリシモ五月以降雨少ナキト莖幹徒長シ開花前強風ノ爲到伏シ開花數少ナク結實十分ナラス平年ニ比シ約六割減收ノ見込ナリ

果實　果實ニ就テハ昨年下半期ニ報告セシモノト大差ナシト雖トモ内一、二重ナルモノニ就テ概況ヲ述ヘン

柑橘類ハ數年來栽培ノ擴張ニ力ヲ盡シ總督府ニ於テモ殊ニ栽培希望者ニ對シテハ補助金ヲ下附シテ奬勵懇切ヲ極ムルモノアリテ著々其効果ヲ現ハシ昨四十

年度ニ於テハ三十七年度ニ比シ株數ヲ増加シタルコト約一倍ノ數ヲ見ルニ至レリ而シテ本年度ニ於テハ尚増加スルニ至ルヘシ且近來外國種ノ試植ヲ行ヒ其成蹟大ニ見ルヘキモノアリテ特ニ「ワシントンチーブルオレンヂ」種ノ如キハ實ニ臺灣在來種ノ到底及フ處ニアラサルカ爲各專門家ニ在リテモ大ニ之ヲ歡迎シツヽアリテ該種ノ將來有望ナルヤ歷々タルモノアレハ其普及ヲ計ラン爲農會ニ於テ該種苗ノ養成ヲ行ヒ廉價ニ之カ供給ヲ計ラシメントシツヽアリ而シテ其他ノ果實中芭蕉及鳳梨ハ內地移出及鑵詰業ノ創設等ニヨリ漸次栽培面積ヲ増シ芭蕉ノ如キハ三十七年度ニ比シ昨年末調ニ於テ約十三倍ニ達シ其迅速ナル増加ハ實ニ驚到セサルヲ得サルナリ而シテ本期間ニ於テ栽培シタルモノ昨年ニ比シ増加ノ見込アルカ如キ實ニ栽培範圍擴張ノ底止スル處ナキ盛況ニアルヲ知ルニ足ルナリ今次ニ以上三種ノ果實栽培ノ消長ヲ知ラン爲三十七年以來ノ栽培株數ヲ擧ケ參考ニ資セントス

年別	名稱	芭蕉	鳳梨	柑橘
三十七年		三、五二〇株	二九六、五六八株	八六、七八三株
三十八年		四、三三二	三六三、七四八	一〇三、三八八
三十九年		七、二四六株	五四九、一二〇株	一二九、四七二株
四十年		四五、〇七〇	五五六、五八〇	一五一、四八〇

以上述ヘ來リタル外蔬菜ノ栽培モ需用增加ノ爲追次其面積ヲ擴張シ三十八年調二百八甲九分四厘ニ對シ昨年末ニヨレハ二百八十三甲二厘トナリ年一年增加シ來リ本年ニ於テモ多少ノ增加ヲ見ルヘシ而シテ三十八年廳下八里埕堡小八里埕ヘ農會ヨリ內外數種ノ西瓜種子ヲ配付シ試作ヲ行ヒタルニ望外ノ好成績ヲ得爾來栽培面積愈擴張セラレ遂ニ廳下一名產物タルニ恥チサルノ狀況ニ達セリ爾今尙進ンテ品種ノ撰擇栽培法ノ改善ヲ奬勵シ汎ク需用ニ應セントス

山扈子　開花期霖雨ニ遭遇シ花形小ナルノミナラス落花多ク平年ニ比シ約五割ノ減收ナリ本年該花ノ開花期ハ製茶期ヨリ稍々早キニ過キ且他花科ノ栽培者一二年前ヨリ增加シツヽアリテ他花ト同時ニ市場ニ出テ例年ニ比シ著シク低價ヲ示シタリ

茶莉及秀英　山扈子ト同シク驟雨ノ爲腐敗落花シテ平年ニ比シ約四割ノ減收ナルノミナラス價格低廉ナリ

○基隆廳（七月三十一日）　稻作　第一期稻作ハ移植後比較的氣候適順ニシテ發育佳良ナリシカ例年發生スル泥負虫ハ到ル所蔓延セシモ一般農民ハ勿論保甲ヲモ督勵シ驅除ニ努力シタル結果甚シキ災害ヲ呈スルニ至ラズ爾來天候良好ナリシヲ以

テ今後甚シキ異狀ナキ限リハ平年作ニ比シ二割前年同期ニ比シ一割ノ增收ナルヘシ

第二期稻作ハ播種後發育良好ニシテ目下苗代時期ニアルヲ以テ特記スヘキ事項ナシ

茶　春茶ハ發芽及摘葉當時連日降雨ノ爲品質稍不良ナルニ加ヘ臺北廳大稻埕市場ノ不振等旁前年來ニ於ケル打擊ノ爲振興セス其仲買人ノ地方行動ハ例年ト別ニ著シキ變狀ナキモ對岸輸入銀ノ夥多ハ之カ買收ニ圓銀ヲ用ヰタルモノ、多キヲ占メ山方製茶業者トノ銀取引高低ノ差額ハ仲買人ヲシテ奇利ヲ得セシムルノ因由ヲ爲シタルカ銀取引ノ受授不利ナルヲ山方一般ニ知ラルヽ迄ニ於テハ皆相當ノ利益ヲ得タルモノヽ如シ

山藍　例年ニ比シ大差ナシ

甘藷　昨年來米價ノ騰貴ト降雨ノ夥多トハ前期ニ比シ尙作付面積ヲ增加セルカ爾來氣象ノ關係ハ其出來生良好ナルモノヽ如シ

水產物　石花菜ノ品質改良ニ對シテハ前年來尤モ多大ノ注意ヲ拂ヒタル所ナルカ本年ニ至リテハ大ニ實蹟ヲ顯出シ聲價ヲ挽回シ前年ニ見サル良品ヲ產スルニ

至レリ其六月末ニ於ケル産額ハ本廳産一等一千斤二等四萬八千三百斤三等二萬六千五百斤等外三萬七千斤合計十一萬二千八百斤此價額六千百六十四圓四十五錢ニシテ之カ採取ヲ許可シタルモノ本島人一千五百七人沖繩縣人百七十人八丈島人十四人計一千六百九十一人及仲買ヲ許可セシモノ二十人トス而シテ本年ノ發育ハ發芽ノ際氣候寒冷ニテ潮水冷カナリシ爲多少遲延セリ

一般水産物　本期中內地人ノ漁獲高ハ合計一萬三千九百六十貫價額一萬六千二百九十五圓ニシテ例年ニ比シ減少セリ其重ナルモノヲ內譯スルトキハ鯛一千七百七十六貫鰆七千八百貫鮪三百九十七貫鰹一萬七千七百四十一斤其他ハ赤羽烏賊鱶雜魚等トス而シテ本島人ニシテ專ラ當期ニ於テ漁獲セル鯨鯨魚ノ如キモ例年ノ半ニ過キサルノ狀況ナルカ之出漁期ニ際シ天候險惡ニシテ出撈日數少ク內地人ノ如キハ遠ク淡水港沖ヘ出漁スルニ至レリ近年漁類ノ價格騰貴セルハ物價ノ昂騰ニ伴ヒタリト雖之カ著ルシキ原因ハ不漁ノ結果タルヘシ而シテ其價格ニ於テ高價ナルヲ以テ漁民等ニ於テハ別ニ著シキ利害痛痒ヲ感セサルモノヽ如シ

鰹節製造業　本年鰹節製造業者ハ內地人平山丑太郎吉井治藤太及本島人林可敬

ノ三名ニシテ林可散ハ五月二十四日内地人ハ六月一日ヨリ各製造ヲ始メタリ爾來繼續製造シツヽアルモ何分生魚購入ニ際シ互ニ競爭シ一時不當ノ價格ニテ蒐集シタル如キ狀況ナリシカ漸ク妥協スルニ至レリ面シテ之カ販路ハ門司馬關神戸大阪等ニシテ其製造高等ハ本期中ハ着手日淺キヲ以テ後期ニ於テ詳記スヘシ本期ニ於ケル鰹魚漁獲ハ沿岸一帶ニ初期ニ於テハ好況ナリシガ本期末ニ至リテハ頁好ナラサリシ

鑛業　本期中鑛物ノ產出ハ金貳百四拾四貫餘匁價額金七拾八萬六千六百餘圓砂金貳貫五百餘匁價額金八千七百八拾餘圓銅參萬四千六百貳拾參貫餘匁價額金七萬五千參百餘圓硫黃百餘萬斤價額金四千百餘圓石炭五千九百參拾餘萬斤價額金拾八萬餘圓ニシテ砂金ノ如キハ漸次減少シ來レルカ石炭ハ鐵道ノ延長及內外國船舶出入ノ增加ニ依リ益好況ヲ呈シ從テ價格著シク騰貴セリ

○宜蘭廳（八月廿日）第一期水稻　本期ハ近年稀ナル多雨ニシテ氣溫冷却シタルカ爲移植後成育十分ナラス加フルニ直轄及頭圍支廳管內ノ山脚地方ハ約壹千甲ニ亙リ泥負蟲ノ發生アリシヲ以テ成育時期ニアリテハ頗ル悲觀セラレタル作柄ナリシカ驅除豫防ノ結果熄滅シ且用水潤澤ナルヲ得タレハ漸次成育ヲ回復シタ

ルモノヽ如ク殊ニ例年水利ニ不便ナリシ地方ハ寧ロ近年ノ豊作ヲ稱ヘ出穗當時ニ至リテハ平年ニ比シ甚タシキ遜色ナク豫想セラレタリ然ルニ開花期ヨリ引續キ成熟ノ初期ニ當リ微雨二旬餘ニ亙リテ鬱蒸甚シカリシカ爲低濕又ハ過沃ノ地ハ殆ント稻熱病ノ發生ヲ見サルナク之カ爲五千七百餘甲ハ約二割ノ被害ヲ受クルニ至レリ其他二化性螟蟲點々各地ニ發生シ成熟期ノ稻莖ヲ蝕害シ漸次他莖ニ移轉蔓延シタル等諸害相續テ襲來シタルヲ以テ管內ヲ通シテ一割五分內外ノ減收ヲ來セリ

麻類　苧麻ハ氣候不順ニシテ且害蟲ノ被害アリ加フルニ草丈短クシテ三割內外ノ減收ヲ來シ近年稀ナル凶作ナリキ

黃麻ハ早播ノモノハ多少發育ヲ害シタレトモ成育旺盛ナル六月中ニ於テ氣溫高ク濕氣亦十分ナリシカ爲成育頗ル良好ナリ

甘蔗　本期收護シタルモノハ蔗莖ノ成熟期ニ當リ降雨多ク氣溫低下シテ陽光ノ透射亦十分ナリシカ爲幾分品質ヲ損傷シタルカ如シト雖成育頗ル佳良ナリシヲ以テ平年ニ比シ一割餘ノ增收ヲ得新植又ハ株出ノモノハ發芽當時成育不良ナリシモ漸次回復シ目下ノ狀況ヲ以テセハ普通作柄ナリ

落花生、甘藷及豆類　落花生ハ播種當時天候不順ナリシ爲發芽良好ナラサリシモ開花ノ頃成育平年ニ劣ラサルニ至リ甘藷ハ挿苗後間モナク發芽ヲ損シタレトモ爾後成育ヲ回復シ平年ノ收量ヲ得タリ而シテ豆類ハ凡テ發育良好ナラス二三割ノ減收ヲ來セリ

水產物　一般漁穫物ハ前年ノ本期ニ同シク海上穩カナラスシテ各地共不漁ニ苦ミ石花菜モ亦採取思ハシカラス加フルニ發育遲延シタル爲前年ニ比シ七千斤ヲ減少セリ而シテ鰹節ハ前年來內地人三名ニテ各自製造ヲ開始シタリシカ未タ產物トシテ見ルニ至ラスト雖製法漸次研究ヲ重ネ品質稍改善ノ域ニ進ミタレハ將來相應ノ產出ヲ見ルニ至ルヘシ

林產物　樟腦ハ前年ノ本期ニ於テ殆ント材料ヲ消費シ盡シタレハ前期ニ於テハ著シク產額ヲ減少シタリシカ本年二月松擺溪右岸ノ隘勇線前進ノ結果同方面ノ新包容地ヘ入灶以來性質佳良ナル新材料ヲ得タレハ前年ノ本期ニ遠ク及ハサレトモ前期ニ比シ著シク增加セリ

今左ニ之ヲ表示スヘシ

種類	四十年下半期	四十一年上半期	增減

樟腦	一〇五、四五一斤	一八七、七〇九斤	八二、二五八斤
腦油	一二二、五七〇	一三〇、七二八 同	八、一五八
腦灶	一九〇個	一六七個 減	二三個

其他林產物ノ拂下ハ前年同期ニ比シ主產物ハ百九拾八圓副產物ハ六拾八圓ノ減少ナリ今左ニ之ヲ表示セン

林產物賣下比較

種類	四十年上半期	四十一年上半期	增減
主產物 用材	四一四圓	三八一圓	減 三三圓
主產物 雜本	三〇二	一三七 同	一六五
主產物 計	七一六	五一八 同	一九八
副產物	一九五	一二七 同	六八
總計	九一一	六四五 同	二六六

○深坑廳 八月五日 稻第一期作ハ插秧當時ヨリ泥負虫發生シタルニ依リ警察官吏及保正甲長等ヲシテ一般農民ヲ督勵セシメ一定ノ期ヲ定メ共同的驅除ヲ勵行セシメタル結果被害ヲ輕減スルヲ得タルモ尙一割餘ノ被害ハ免レサルヘク加之氣

候不順ノ爲旁々以テ一割五分ノ減收豫想ナリシモ出穗後天候適順ノ爲實入レヲ良好ナラシメタルニ依リ殆ンド平年作ニ近キ收穫ヲ得ルナラン

第二期作苗代ニ一點螟蛾發生シタルヲ以テ各農民ヲ督勵シテ捕蛾ニ從事セシメツヽアリ

茶　春茶ハ昨年ニ反シ降雨頻繁氣候寒冷ナリシ爲發芽遲延シタルモ例年一般ニ摘茶ノ最盛ナル清明四月五日頃ヨリ天候稍恢復シテ發育ヲ促シ穀雨(四月二十日)前後ニ至リ一時ニ茶芽伸長シタルニ依リ摘茶製造共各農家ハ多忙ヲ極メ自然粗雜ニ流レタル傾向アリシタメ製茶ノ品位中等以下ノモノ多ク產額ハ取引市況弱氣ナリシト天候不順摘茶其期ヲ違ヘタルトニ基因シ昨四十年ノ本期ニ比スレハ大約一割ヲ減シタリ

夏茶ハ茶期末ヨリ引續キ天候適順ニシテ摘茶製造共ニ好都合ナリシニ依リ前年ノ本期ニ比シ製茶ノ品位佳良ナルモノ割合ニ多キモ市況沈靜價格上向ナラサルニ依リ茶圃以外ニ於テ拾ヒ摘ミヲナス者少キヲ以テ產額ハ大差ナカルヘシ

甘藷　春期末及本期始メニ栽植シタルモノハ春期ヨリ初夏ニ渉リテ收穫シタルガ其收量平年ニ比シ大差ナク又春季製茶終了後ノ餘暇ニ植付ケタル都分ハ目下

發育旺盛ナリ

大菁　氣候適順ナリシヲ以テ何等ノ障害ナク平年作ヲ得タリ

水產　本管內ノ特物產タル鮎ハ蕃殖多カラス漁穫少シ從テ漁業者ハ困難ヲ感シ居ルモノヽ如シ畢竟前年ニ洪水ナカリシト又一方ニハ河川ノ工事頻多ナルヲ以テ常ニ河水ヲ汚濁セシメ遡上ヲ妨ケタルニ依ルナラン

○桃園廳（七月三十一日）稻作　第一期作付面積凡三萬甲ニシテ昨年ト伯仲ノ間ニ在リ而シテ穗揃ノ際ニ於ケル狀況春雨多ク氣溫低カリシ爲成育不良ニシテ其收穫見込高ハ三十九萬八百四十石ニシテ昨年ノ實收高ニ比シ百分ノ三、六平年ニ比シ百分ノ五減ナリシカ爾後天候和順登熟極メテ良好ニシテ平年作ニ下ラサルヘシ又坪刈成蹟ニ徵スルモ昨年ニ比シ百分ノ五乃至六ヲ增シ四十二三萬石ニ下ラザルノ狀態ニ在リ尤モ海岸石觀音、大坡兩庄長所轄ニ四百甲內外ノ旱害ヲ被リ其被害程度ハ參差トシテ一樣ナラサルモ概ヲ三割ノ被害ニシテ廳下ノ全收量ニ影響ナキカ如シ

害蟲發生　象鼻蟲、泥負蟲、鐵甲龜、苞蟲等發生シタルモ銳意驅除ニ努メタル爲メ格別ノ被害ヲ認メザリシ

春茶　毎年四月十日前後ヲ以テ摘茶ニ著手スルヲ例トスルニ本年ハ春雨多ク氣温ノ昇降不定ニシテ萌芽モ亦一樣ナラス早キハ十日頃ナリシモ其一齊ニ著手シタルハ十七八日ニシテ例年ヨリ一週間ヲ後レタリ

摘茶狀況　昨年ハ米價高ク茶價低ク傭人ノ食料供給ニ窮シ適雇傭シタル摘茶婦ヲ解傭シタルモノ又ハ事實雇傭シ能ハサルモノアリテ摘茶勞力ヲ減少シ隨テ收穫ヲ減シタルノミナラズ恰適ノ摘茶時期ヲ失シテ新葉ヲ麤大ナラシメ或ハ乾燥ニ石炭ヲ用キテ香氣ヲ害スル等又米價ノ騰貴ハ製茶上ニ多大ノ影響ヲ及ホシタルカ本年ハ昨年ヨリ米價低ク茶價高ク適當ノ摘茶婦ヲ雇傭シ十分ノ摘採ヲナシタル爲二割ノ增收ニシテ全收穫ハ三百萬斤ノ見込ナリ加之品質形狀共ニ一步ヲ進メタルノ狀況ナリ

夏茶　昨年ハ夏季ニ入リ茶價暴騰シ比年稀有ノ豐歲ニシテ周密ノ摘採ヲ爲シタリシカ前年來下落ノ餘波ヲ受ケ園園ノ手入ヲ懈リ爲ニ發芽不良ナリシト又害蟲ノ發生トニ依リ收穫ヲ減少シダリシモ本年ハ昨年夏季ノ茶價騰貴ニヨリ園綠園ノ手入能ク行渉リ發芽良好ニシテ凡一割ヲ增シ約百五十萬斤ノ收穫ナルヘシ春茶ハ雨多ク氣候不順ニシテ品質惡ク夏茶ハ雨ナク旱天ニ過キテ發芽ニ乏シク兎

角天候偏倚ニシテ品質ヲ損シ收穫ニ一割乃至二割テ減シタリト云フ之全ク其由ル處ナキニアラサルモ天候偏倚ノ程度ハ彼茶業者ノ言フカ如ク茶業上ニ及ホシタル事實ナシ

明治四十年同四十一年茶價比較

年別	春夏別	山茶 上	山茶 中	山茶 下	平地茶 上	平地茶 中	平地茶 下
四十年	春	百斤ニ付圓 二五	百斤ニ付圓 一五	百斤ニ付圓 一二	百斤ニ付圓 一七	百斤ニ付圓 一三	百斤ニ付圓 八
四十一年	夏	八五	五〇	二五	四〇	二三	一二
四十一年	春	二五	一八	一二	二〇	一五	一〇
四十一年	夏	三五	二五	一五	二五	一八	一二

柑橘　開花及結實後ノ經過狀況ハ平年作ニシテ有柑、雪柑、年柑合セテ九萬七千斤柚仔九萬斤結仔千三百五十斤計八萬八千三百五十斤收穫ノ見込ナリ

甘蔗　昨年後半年報ニ於テ報告セシ如ク遞年增加ノ傾向ヲ示シ本年モ昨年ニ比シ增加ノ狀況ナルモ未タ調査中ナリ

○新竹廳 七月廿一日

第一期水稻　插秧後凡一ケ月ノ間降雨頻繁ニシテ平年ニ比シ

氣温著シク低ク爲ニ生育不良ナリシカ其後天候恢復シ生長漸ク順調トナリタレトモ分蘖十分ナラス殊ニ早稻ニ於テ甚シク爲ニ作柄ニ於テハ平年ニ比シ約一割減少ノ見込ナルモ挿秧當時用水潤澤ナリシト作付面積ハ幾分增加シタルトニ由リ全收穫高ハ平年ニ比シ五分前年ニ比シ七分減收ニ止ルノ見込ナリ

甘藷　春期植付ノ當時ハ降雨適順ナリシヲ以テ作付面積ハ增加シ生育亦佳良ナリシモ五六月ニ入リ炎天打續キ灌水ノ便ヲ缺ケル地方ニ在リテハ旱害少ナカラス其收穫ハ今後ノ天候如何ニ俟ツモノ多キカ故ニ豫想シ難シト雖目下ノ觀察ニテハ平年作以上ナラン

茶　三四月ノ候氣温冷凉ナリシヲ以テ發芽ノ期稍遲レ且其發育不十分品質亦劣等ナリ故ニ春茶製產高ハ前年ニ比シ約二割減少ノ見込ナリ而シテ價格モ亦甚タ振ハス爲ニ山方農民金融ニ及ホシタル影響少カラス其作付面積ハ稍增加ノ傾向アリ

甘蔗　全作付面積ハ前年ト大差ナク只改良種ノ作付面積ハ稍增加セリ即チ前年ハ三十甲ニ充タサリシカ本期植付ハ百六十餘甲ニ達シタリ挿植當時ハ降雨適順ニシテ發芽概シテ良好ナリシモ五六月ニ至リ灌水ノ便ヲ缺ケル地方ハ旱害ヲ被

リタルモノ尠カラス

落花生　作付面積ハ増加シ發芽生育共ニ良好ナリシモ五、六月ニ入リ旱害ヲ受ケ平年作栢ニ比シ約二割減收ノ見込ナリ

苧麻　平年ニ比シ産出ノ時期多少遲延シ産額ハ約一割ノ減少ヲ見タルモ品質ハ稍優レリ産出時期ノ後レタルハ發芽ノ比幷ニ三、四月ノ候氣温低下シタルト五、六両月ニ入リ降雨少ナク生育ヲ妨ケラレタルニ因リ産額ノ減少シタルハ一両年來價格下落シタルカ爲作付面積ノ減少シタルト前述ノ如ク生育不良ナルニ基因シ品質ノ優良ナルハ風害ノナカリシカ爲ナリ

柑橘類　開花結實ノ狀態ハ概シテ良好ナリシモ五、六両月ニ亘リ降雨少ナキ爲ニ生育ヲ妨ケラレタリ此後尚適度ノ雨量ナキニ於テハ品質收量共ニ影響ヲ受クル尠カラサルヘシ

○苗栗廳　九月七日　農作物　水稻　播種當時氣候調和ニシテ苗ノ成育良好ナリシモ氣温漸ク寒冷ヲ加ヒタルヲ以テ稍發育遲緩ヲ致シ插秧後一般ニ灌漑水適當ナリシモ氣温高マラサリシ爲概シテ分蘖佳良ナルアラサリシカ漸次天候ノ恢復ト共ニ發育旺盛ニ趣キ出穗期ニ至リ强風ニ遭ヒシモ被害ナク又蟲病害ハ少數ノ螟虫

稻熱病ノ形迹ヲ認メタルノミニシテ僅少ナル被害ナリ且海岸方面ハ插秧期山手方面ヨリ後レ天候適順ニ復シ氣温昇騰シタル際ニ移植シタルタメ成育佳良分蘖モ亦適度ニシテ增收ノ見込ナレハ山手方面ニ於テ多少ノ減收アリトストモ管內ヲ通シ平年作以上ノ收穫ヲ見ルニ至ラン

陸稻　播種ノ早キモノハ發芽成育不良ヲ免レサリシモ四月中旬後ニ播種シタルモノハ適當ナル滋雨ニ逢ヒ發育旺盛ニシテ病蟲風害ヲ蒙ルコトナカリシニ依リ作柄概シテ良好ナリ向後適當ナル雨量ヲ待ツコト多シト雖トモ平年位ノ收穫アル見込ナリ

本期間管內鐵道各驛及海岸諸港ヨリ管外ニ移出セシ米穀ノ數量等左ノ如シ

數量壹萬八千四百參拾壹石壹斗

此價額金拾六萬貳千百九拾參圓六拾八錢

茶　一、二月ハ氣候温暖ナリシモ降雨少ク三月ニ入テ氣温頻ニ下降シ風雨交々至リ寒冷著シキタメ一時發芽ヲ妨ケラレ其後天候漸次恢復セシモ成育遲緩ニシテ摘採例年ヨリ十日內外後レ清明後七日ヨリ初メタリ五、六月ニ在リテモ雨量少ナカリシニ依リ成育十分ナラザリシガ爲摘採量ハ前年ニ比シ新茶ハ一割夏茶ハ二

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

割ノ減少ヲ來シタリ品質ハ大部分優良ナル茶樹ニアラサルヲ以テ之ヲ再製茶ニ製セスシテ粗製茶トシテ搬出セラレ本期間ノ春茶夏茶ハ等差ヲ分ツ迄ノ優劣ヲ見ス本年ハ仲買ノ製茶地ニ來ルモノ其數ヲ加ヘ茶價好況ニシテ頗ル活氣ヲ呈スルニ至リタリ

三叉河地方ノ茶葉ヲ以テ綠茶ヲ製造シタルモノハ品質佳良ニシテ賣行良好ナリ

管內鐵道各驛及沿岸諸港ヨリ移出セシ數量等左ノ如シ

數量六萬貳千五拾七斤　此價額金八千六拾七圓四拾壹錢

甘藷　移植後降雨少ナキニ依リ乾燥甚シキ地ハ成育不良ニシテ莖葉ノ暢茂ヲ見サルモ六月ニ栽植セシモノハ其成育良好ナリ作柄ハ平年ニ比シ一割內外ノ減收ナルヘシ

本期間管內鐵道各驛及沿岸諸港ヨリ移出セシ數量等左ノ如シ

數量參萬七千八百九拾六斤　此價額金百八拾九圓四拾八錢

落花生　播種時及播種後降雨少ク發芽發育良好ナラズシテ海岸方面砂質土ハ殊ニ旱害ヲ被ムルニ至ラントセリ今後潤雨ヲ見ハ甚シキ減收ナカルヘキモ作柄ハ平年ニ比シ二割內外ノ減收ナラン而シテ收穫高ニ於テハ栽培面積ノ增加ニ伴ヒ

一割内外減少ノ見込ナリ

本期間管内鐵道各驛及沿岸諸港ヨリ移出セシ數量等左ノ如シ

數量

落花生四百拾七石壹斗　此價額金千六百六拾八圓四拾錢

落花生油糟四拾五萬九千九百八拾貳斤

此價額金壹萬五千六百參拾九圓參拾八錢八厘

苧麻　本期ニ於テ山手地方ハ時雨適度ナリシ爲成育良好ニシテ第一次收穫ハ豊產ナリシモ前年ニ於ケル苧麻價格ノ低落ハ栽培面積ヲ同年ニ比シ約二割ノ減少ヲ致サシメ加フルニ圓銀公定相塲ノ下落ハ苧麻賣買ニ影響シ間接ニ苧麻耕作者擊ヲ與ヘシニ依リ栽培面積ハ益減少ノ傾向ヲ示シツヽアリ將來苧麻檢ニ打査ト共ニ調製法ノ改善ヲ圖リ市價ヲシテ昂騰セシムルニ至ラハ衰頽自ラ挽回シ得ラルヽヲ以テ之ガ督勵ヲ爲サントス

作柄ハ平年作以上ナルモ收穫高ハ一割以上ノ減少ナルヘシ

本期間ニ於テ管内鐵道各譯ヨリ移出及後壠港ヨリ對岸ニ輸出セシ數量等左ノ如シ

移出數量拾參萬參拾貳斤

此價額金壹萬參千六百五拾參圓六拾參錢

輸出數量四拾壹萬七千百八拾壹斤

此價額金五萬五千九百參拾圓

甘蔗　前期ニ栽培シ本期ニ於テ收穫セルモノニシテ苗栗一堡ニ於ケル主ナル生産地ノ成育ハ佳良ナルモ苗栗二堡三堡稍不良ナリ然レトモ管內全体ノ作柄平年作ナルヲ以テ栽培面積ノ增加アリタル爲製糖產額ハ一割以上ノ增加ヲ示セリ本期栽培ノモノハ雨量十分ナラサルニ依リ植付ノ後レタルアリ成育モ亦良好ナラスト雖來期中ニ於テ成育不良ナラザレハ減收ヲ來スニ至ラサル見込ナリ

本期間管內鐵道各驛及沿岸諸港ヨリ移出セシ砂糖數量等左ノ如シ

數量貳百貳拾五萬參千參百九拾四斤

此價額金拾五萬七千七百參拾七圓五拾八錢

藍　二月ニ於テ播種シタルカ發芽概シテ良好ナラス降雨少ナキ爲一般ニ成育不良ナリキ地方ニ依リ旱害ノ爲枯死ニ頻セントスルモノアルニ至リタリ病虫害ナキモ平年ニ比シ二割內外ノ減收ヲ見ルナラン

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

果物　本期生産ノ首位ヲ占ムルハ芭蕉實ニシテ一割ノ增收アリ枇杷李ハ平年作ナリシ後墟附近ノ地方ニ栽培ノ西瓜ハ五月初旬ニ强風ニ遭ヒ蔓莖ヲ毀損セラレ六月ニ入リテ降雨ノ爲幼果ノ腐敗スルモノ多カリシニ依リ本期ニ於ケル生産ハ減少セシモ昨年ニ比シ二割ノ增收ヲ來ス見込ナリ

本期間管內鐵道各驛ヨリ移出セシモノノ數量等左ノ如シ

數量	價額
果物拾壹萬九千八百六拾斤	金貳千九百九拾六圓五拾錢
西瓜貳千百拾五斤	金六拾參圓四拾五錢

煙草　前期末及本期ニ於テ移植ヲ爲セシカ成育稍良好ナリシモ一、二月ノ强風ニ依リ損傷セラレ又苗ノ不良ニ依リ減作セシモノ等アリテ豫定ノ收穫量ヨリ遙カニ減少ノ見込ナリ

其收納ハ來期ニ入テ開始セラルルニ依リ品質ノ良否等ハ未定ニ屬セリト雖山手地方ニハ六等品ニ相當スルモノアリ

本期中內地煙草耕種ノ計畫ヲ以テ官地年期借地ノ出願ヲナセシモノアリ

工業品　大甲帽　苗栗二堡三堡及一堡ノ一部ニ居住セル婦女子ノ家內工業ニシ

ヲ年々手技ヲ習熟スルモノ増加スルニ至レルモ前年上半期ニ多數ノ見越買ヲ爲シタル帽子商ハ賣行捗々シカラスシテ本期持越シ來リ且商況不振ナルカタメ四月後ハ之カ影響ヲ蒙リ二割以上三割方ノ下落ヲナセシ爲一時減少ヲ來セシカ全期ヲ通スレハ前年ト大差ナシ

製品檢査ニ依リ粗惡品ヲ防遏シ漸次精巧ヲ加フルニ至リタリ而シテ職工ノ増加ニ伴ヒ製品ノ供給過多ニ傾クノ虞アリ間々編製ヲ休止スルモノアリタリ

本期間管内鐵道各驛及各郵便局ヨリ移出セシ數量等左ノ如シ

數量參拾九萬千九百四拾個

此價額金拾萬九千七百四拾參圓貳拾錢

大甲蓆　本品ハ大甲帽ト同一原料ヲ以テ編製セラレ大甲帽仕入以外ノ期間ニ於テ同帽ノ製造閑散ナル際及同帽ノ時價低落シ製品ノ荷閊アリタル場合等ニ藺草低廉ナルアラバ盛ニ寢臺用品ノ製造ヲ爲シ來リタリ而シテ敷物用トシテ其質柔軟色澤雅致ヲ帶ビ使用永久ニ堪ユルヲ以テ内地人ノ嗜好ニ投シ益隆盛ニ向ハントセリ本品ノ製造ハ大甲帽ト等シク各家庭ニ於テ從事スルヲ以リ坐敷用品ノ優良ナルモノヲ製出セシメ需要界ノ希望ニ副ハシムルニハ將來編織工場ノ必要ヲ

認ムルヲ以テ之カ施設ヲナサントス

林投帽　本品ハ前年頗ル悲境ニ陷リ事業ノ繼續ニ困難ヲ見シカ漸次品質形狀ニ於テ內地帽子商ノ氣受ヲ挽回シ眞價ヲ知ラシムルニ至リタルヲ以テ需用頗ニ加ハリ供給之ニ應スル能ハサル好況ヲ呈シ大甲帽ヲ製造セシ職工ハ林投帽ニ轉シ其產額著シキ增多ヲ來タセリ

原料生產地ハ從來ノ如ク臺南、灣裡、嘉義地方ニシテ本期間ハ漂白ニ支障アルニ依リ牛罵頭及管內所產ノ原料ヲ使用セス其價格ハ壹萬本ニ付貳圓八拾錢乃至參圓貳拾錢ニシテ潤澤ナル供給アリ本品製造工場ハ苗栗三堡ニ七個所苗栗二堡ニ五個所ニシテ職工約八百名ヲ有シ其他大甲帽ト等シク各家庭ニ於テ從事スルモノ少シトセス

本期間吉野屋商會ノミニテ千貳百打壹萬四千四百個以上ノ販賣アリタリ其移出セシ數量等左ノ如シ

數量約貳萬八百個　價額貳萬七千四拾圓

バナマ帽　前期ニ於テ報告セシ本品ハ舶來品ト伍シ販賣セラレ漸次世人ノ知ル所トナリタルヲ以テ賞讚ノ聲高マリ來リタリ然ルニ帽子商ノ一部ハ「バナマ」類似

品ノ出テタル爲船來「パナマ」ニ依リ收メ得ル利益ヲ本品ニ依リ減殺セラルヽヲ慮リ惡評ヲ發シ却テ賣行ヲ害セントスル傾向ナキニアラサリシモ斯ノ如キ障害ハ早晩除却セラレ將來益好況ヲ呈スルニ至ラン

原料採集地漂白工場等ハ從來ノ如クニシテ一個月平均六百個內外ノ製造ヲナシ居レリ其價格ハ壹打參拾五圓乃至六拾圓ニテ相當ノ賣行アリタリ

苑裡帽　本品ハ實用新案特許ヲ得タルモノニシテ學生帽及散步用トシテ恰好ナレトモ其製品比較的高價ニシテ且世人ニ周知セラレサルハ賣行良好ヲ見サル一因ナルベク將來販路ヲ擴張シ廣ク需用ヲ求ムルニアラサレハ甚シキ發展ヲ來スコトナカルヘシ

本期間ノ製造高ハ約六千個ニシテ其價格ハ製品一個九拾錢以上壹圓貳拾錢半製品一個六拾錢ニテ販賣セリ

林產物　本期營業ノ狀況ハ前期ニ異ナラスト雖伐木地漸次遠カリ製材ニ運搬ニ不便ヲ加フルヲ以テ經營益困難トナリ造材ノ減少ヲ見ルニ至ラシメタリ

前期ニ於テ報告セル推葺製造ハ來期適當ノ季節ヲ俟テ著手スルニ至ルヘシ

本期間ニ於テ宮有森林ヨリ賣下ケタル主副產物ノ數量等左ノ如シ

	數量	價額
主產物 用材	一、五六一尺〆二	九五五、七七〇 圓
主產物 薪炭	一一〇棚四二	八八、三三〇
主產物 竹	七、七五〇本	一〇四、二五〇
副產物	九三、一三〇斤	一一五、六〇〇

後壠港ヨリ對岸ニ輸出セシ主要林產物ノ數量等ハ左ノ如シ

種別	數量	價額
楠板	一一三、五〇三 平方尺	六、三〇二 圓
割籐	一一、四四四	七一二

民有林ハ主トシテ薪炭材ヲ產出シ管內ニ於テ消費スルモノヽ外鐵道各驛及沿岸諸港ヨリ管外ニ移出セリ就中木炭ハ銅鑼灣驛薪ハ三叉河驛ヨリスルモノ多シ其移出セシ數量左ノ如シ

移出數量

木炭百八十八萬五千五百十四斤

此價額一萬七千三百六十七圓二十八錢八厘

薪十一萬八千四百五十六斤

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

此價格二百九十六圓十四錢

後壠港ヨリ輸出セシ數量左ノ如シ

數　量　木炭七萬三千斤　價　額　金七百五十四圓

下付樟苗及種子　管內人民樟樹造林奬勵規則ニ依リ樟苗及種子ヲ下付セシモノ左ノ如シ而シテ末タ仕立方法ニ缺クル所多シト雖概ヲ生育良好ナリ

樟苗十萬一千本　下付人員　團體　二
個人　一八
團體　一
個人　五

樟種子三斗三升　下付人員

水產物　本期ニ於ケル天候不良ニシテ漁穫高ハ平年ニ比シ五割ヲ減スルニ至リタリ

本業ハ衰頽ヲ來スノ虞アルヲ以テ漁法ノ改善ヲ行ヒ漁船ノ增加ヲ計リ之カ振興ヲ圖ルヘキ必要アルニ依リ漸次內地人漁夫ノ移住ヲ奬勵シ漁法ヲ指導セシメンコトヲ期セリ

養魚業ハ自家食料ヲ主トシテ少數ノ販賣ヲナスコトアレトモ魚族及產額等ニ就キ特記スヘキ事項ナシ

臺灣農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

○臺中廳（八月廿一日）第一期作水稻ハ植付以來天候不順ニシテ發育不良ナリシカ五月ニ入リ天候平調ニ復シ其成育ハ稍挽回セントハ雖多少螟虫ノ被害アリタルヲ以テ平年作ニ比シテハ幾分ノ減收ヲ見ルナランモ前年第一期ニ比スレハ五分以上ノ增收ナルヘク陸稻ハ屢降雨アリシ爲發育甚好良ニシテ前年同期ニ對シ二割五分平年ニ比シ八分ノ增收ナルヘシ而シテ其收穫豫想ハ水稻五十七萬六千七百六十九石陸稻九千八十四石ナリ

烟草　其耕作地ハ五百三十甲餘ノ多キニ達シ前年ニ比シ約二倍半ニ增加セリ然レ共其收穫量ハ葉揃ニ成熟ノ期ニ至リ降雨多カリシヲ以テ豫期ノ量ニハ達セサルヘシ

黃麻　前年後季ニ米價騰貴シタルニモ拘ハラス黃麻ノ價格昂上セサリシ餘響トシテ其作付面積ハ前年ヨリ減少ノ傾向ナルモ其成育ハ頗ル良好ナリ

茶　春茶ハ發芽期ニ際シ降雨少ナカリシ爲發芽不良ナリシモ四月ニ入リテヨリ屢降雨アリシヲ以テ摘葉期ノ多少遲延シタルノミニシテ收量ハ畧前年同季ニ等シク茶樹ノ生育ハ良好ナリ

甘蔗　當局ノ指導其當ヲ得漸次發達ノ域ニ進ミツヽアリテ其植付甲數ハ前年ト

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

大差ナキモ改良種ノ植付甲數ハ三百十餘甲ニ達シ插植以來度々ノ降雨ト施肥トニ依リ發育甚良好ナルヲ以テ今後順當ノ降雨アラハ豐作ナルヘシ

甘藷　其作付甲數ハ前年ヨリ多少增加セリ植付以來降雨潤澤ナルヲ以テ作柄佳良ナリ

落花生及豆類　此等ハ平年ト大差ナキ作柄ナリ

○彰化廳　九月九日　稻米　本期作付面積ハ三萬二千三百六十九甲五分九厘ニシテ收穫高ハ籾七十四萬三千四百三十三石ナリ之ヲ前年同期作ニ比スレハ作付面積ハ二百四十二甲一分八厘ノ減少ナルニ收穫高ハ十四萬二百四十九石ノ增加ナリ即本期一甲步ノ平均收穫高ハ二十二石九斗六升六合ニシテ之ヲ前年同期作ニ比スレハ四石四斗七升一合ノ增收ナリ尙之ヲ最近五ケ年間ニ於ケル同期作ノ一甲步平均收穫量ニ比スレハ二石二斗八升ノ增收ナリトス今之カ原因ヲ討ヌルニ本期ハ插植當時氣候寒冷ニシテ稍發育不良ナリシモ五月ニ入リ天候順調トナリ且水旱病虫等ノ被害ナカリシ好果ナリトス而シテ其作付面積ノ減少セシハ水田ニ甘蔗ヲ栽培スルモノ增加シタルニ由ル

麥　播種后氣候温暖ニシテ發育遲々タリカ本春ニ至リ氣候寒冷トナリ殊ニ出穗

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

當時ヨリ收穫ニ至ルノ際ハ天候最モ良好ナリシカ爲メ平年作ニ比シ約一割ノ增收ヲ得タリ

甘藷　插植後降雨宜キニ適シ且害虫ノ發生ナカリシカ爲生育良好ニシテ約二割ノ增收ナリ

胡麻　播種當時ハ生育良好ナリシカ其後降雨絕テ無カリシ爲大ニ其生長ヲ妨ケタルノミナラス往々枯死スルモノアリ約四割ノ減收ナラン

落花生　播種後適度ノ降雨アリテ生育頗ル好ナリシカ開花期ニ至リ降雨絕テ無ク生育頗ニ不良トナリ且枯死スルモノ少カラス約三割ノ減收ナラン

豆類　播種當時降雨ナク發芽ノ狀況甚不良ナリシモ四月以來時々降雨アリシ爲メ稍活氣ヲ帶フルニ至レリ今後ノ氣候ニシテ順調ナレハ平年ニ比シ幾分ノ增收ナラン

菜種　播種以來氣候適順ニシテ發育最良好ナリ平年作以上ノ收穫アリタリ

甘蔗　本年三月迄ニ插植シタルモノハ氣候適順ニシテ發育良好ナルモ四、五ノ兩月ニ於テ插植シタルモノハ降雨少キカ爲枯死シタルモノアリ又水田ニ植付ケタルモノト六月ニ入リ霖雨ノ害ヲ受ケタルモノアリタレ𪜈其區域ハ幸ニシテ小部

分ニ止マリ一般ニ灌排宜キニ適ヒ生育良好ナリ今後ノ氣候順調ニシテ殊ニ風害ナクンハ平年以上ノ作ナラン

黃麻　生育稍良好ニシテ目下幹長五尺乃至六尺ニ至リ今後風害ナクンハ概シテ平年作ナラン

小菁　作付面積ハ年々減少ノ傾向アリ而シテ本年ノ作柄ハ極メテ良好ニシテ平年作以上ナリ

柑橘　開花時期ニ於テ風雨ノ害ナカリシ爲メ生育良好ニシテ結實歩合ハ平年作以上ノ狀況ナリ今後暴風害虫等ノ侵害ナクンバ十二分ノ豊收ヲ得ン

鳳梨　氣候適度ニシテ生育旺盛一般ニ豊作ヲ唱ヘ居レリ

水產　本期間ニ於テ時々霖雨アリシモ養魚池ハ水ノ溢レタルコトナク隨テ魚類ノ逃逸ヲ免レタルヲ以テ其產額ハ平年ニ異ナラス海產物ハ本期ニ於テハ沙魚ノ漁獲最多カリシカ其源因ハ四、五ノ兩月ニ於テ西北ノ風强ク沙魚ノ深淵ニ潛ムモノ多ク漁獲シ易カリシカ爲ナリ之ニ反シテ雜魚類ハ淺瀨ニ集マラス漁獲少カリシ

○南投廳　七月三十一日　水稻　粳米　本年第一期ニ於ケル粳米ハ插秧以來灌溉充實

セルヲ以テ四十年第一期ニ比シ南投、北投、集集、沙連下堡一帶ノ地方ニ於テ四百拾四甲餘ヲ增加セリ而シテ其成育モ亦頗ル佳良ニシテ風水害及害虫ノ被害ナカリシヲ以テ前年同期ノ收穫ニ比シ良好ノ結果ヲ示セリ又埔里社、五城、北港、溪、堡一帶地方ニ於テハ插秧當時ハ天候順ニシテ灌漑充實セシ爲前年第一期ニ比シ百餘甲ヲ增植セシ而シテ其成育モ佳良ニシテ何等ノ被害ナカリシモ出穗ノ期ニ至リ降雨稀ニシテ灌漑水漸次涸渴シ一部ノ田面ノ如キハ殆ンド龜裂セントスルノ狀態ニ陷リシモ幸ニシテ天候順ニ復シタルヲ以テ其成育モ亦漸次挽回シタルカ如シト雖往々結實充分ナラザルモノアリ爲ニ多少ノ減收ヲ免レザルベシ今茲ニ本年第一期收穫歩合ヲ對比スルニ平均壹甲歩ニ對シ貳割貳分參厘强ノ增收ナリトス

糯米　本年第一期糯米ハ前記粳米ト同ク成育頗ル良好ニシテ何等ノ被害ナカリシヲ以テ四十年第一期ノ收穫ニ比スレハ頗ル好結果ヲ示セリ今前年同期ノ收穫ト本期トノ收穫歩合ヲ對比スルニ平均壹甲歩ニ對シ六割弱ノ增收ヲ示セリ如斯著大ナル差違ヲ生シタル原因ヲ詳査スルニ四十年第一期作ハ螟虫發生シ尠カラザル被害ヲ蒙リ就中其最慘害ヲ蒙リタルモノハ糯米ナリシ是レ本期ニ於テ著シ

ク收穫歩合ヲ增進シタル所以ナリ

陸稻　播種以來降雨適度ナリシ爲成育佳良且害虫及其他ノ被害ナカリシヲ以テ平年以上ノ作柄ナリ而シテ之ヲ前年同期ノ收穫歩合ニ比スレハ平均壹甲歩ニ對シ一割强ノ減收ナリトス蓋シ昨年同期ノ作柄ハ近年嘗テ見サル豊收ナリシヲ以テ如此現象ヲ示スモノトス

甘藷　春期以來降雨適順ナリシ爲一般發芽佳良ナリ本期ハ甘藷栽培奬勵ノ結果改良種ヲ新植シタルモノ百三十甲餘ニ達シ其成育モ亦佳良ナリ

甘藷　本期間ニ於ケル甘藷ノ收穫ハ頗ル豊穰ニシテ前同期ニ比シ約一割餘ノ增收ナリ而シテ本期間ノ新植モ亦發育良好ニシテ平年ニ比シ一割以上增收ノ豫察ナリ

茶　管内重ナル栽培地ハ武東堡五城堡沙連下堡ノ一部ニシテ三百五十甲餘ニ栽培ス本期ハ早春以來降雨多カリシ爲發芽良好ナリシ結果第一回收穫高ハ平年ニ比シ一割餘第二回收穫モ亦平年以上ノ增收ヲ示シタリ

苧麻　埔里社支廳管内ニ於ケル重ナル產物ノ一ニ屬シ現今作付甲數約八十甲餘ニ達セリ而シテ本期間收穫歩合ハ平年作以上ナリ

胡麻及落花生　本期ニ於ケル胡麻及落花生ハ例年ニ比シ一般其作付減少シタル結果其收穫ニ於テ著シク減少セリ然レトモ一甲歩ニ對スル收穫歩合ハ平年作以上ナリトス

○斗六廳（八月十五日）　稻作　水稻ノ作付甲數六千八百餘甲ニシテ插秧當時降雨ナク用水缺乏ノ爲插植時期ヲ失シタルモノ又ハ插植後ニ於テ旱害ヲ被リタルモノ等アリシモ害蟲ノ發生極メテ少ク且ツ驅除豫防ニ努メタル結果殆ト被害ヲ認メズ故ニ或ハ平年作以上ノ好結果ヲ得ルナラント豫想セル折柄六月中旬頃出穗期ニ際シ强風アリシ爲各地方共多少ノ障害ヲ受ケ平年作ニ比スルトキハ約一割ノ減收ノ見込ナルモ前年ニ對スルトキハ多少ノ增收ニシテ約八萬一千餘石ヲ收穫スル見込ナリ

陸稻　作付甲數三千三百餘甲ニシテ播種後生育良好ニシテ豐狀ノ豫想ナリシモ前項ニ記述シタル如ク强風ノ障害ニ依リ水稻ト同ジク平年作ニ比シ約壹割ノ減收スルモ前年ニ對照スルトキハ多少ノ增收ヲ得ベク即總數量貳萬八千五百餘石ヲ得ル見込ナリ

麥　作付面積四千貳百七拾七甲餘ニシテ氣候適順ナリシ爲平年作以上ノ收量ヲ

得タリ即チ壹萬六千六百六十三石ナリ

豆類　番仔豆ハ作付千三百六十八甲ニシテ氣候適順生育良好ナリシヲ以テ平年作以上ノ作柄ナリ即六千八十四石ノ收穫ヲ得タリ

四月豆　作付壹千甲餘ナリシモ播種當時氣候不順ナリシ爲發芽ヲ害セラレタルモノ少カラザリシノミナラズ生育モ亦不良ナリシ爲平年作ニ比シ約八割ノ減收ニテ總收量八百貳石餘ニ過ギス

薯蕷　生育良好ニシテ平年ノ收穫ナリ

胡麻　生育良好ニシテ平年收穫ナリ

落花生　西部海岸地方ニ於テハ多少ノ旱害アリシモ概シテ生育良好ナリシヲ以テ平年作ノ收穫ナリ

甘蔗ノ作付ハ四千五百餘甲ニシテ前年ニ比スルトキハ千三百餘甲ヲ增加シ而シテ現今生育良好ナルヲ以テ約四百萬斤ノ增收ヲ得ル見込ナリ

○嘉義廳（八月廿一日）　稻作　第一期作ハ苗代期ニ於テ氣候適順ナリシ爲成育良好ナリシモ出穗期ニ際シ降雨少ナカリシヲ以テ灌漑水ノ不足ヲ來タシ陸稻ノ如キハ莖葉萎縮スルニ至レリ然リト雖ドモ本期ハ風害及蟲害ノ例年ニ比シ少ナカリシ

結果平年作收穫ノ見込ナリ而シテ第二期作水稻ハ播種後天候順ヲ得タル爲メ發育佳良ナリ

甘藷　栽培甲數ハ前年ニ比シ約三割ノ增加ニシテ成育モ良好ナルヲ以テ相當收穫アルベキ見込ナリ

豆類及落花生　共ニ發育佳良ニシテ作付面積又增加シタルヲ以テ平年ニ比シ約一割ノ增收ナラン

甘蔗　本期間ニ於ケル甘蔗ノ作付ハ當業者ノ氣運頗ブル好況ナリシト雖蔗苗缺乏セル爲地方ニ依リテハ豫定ノ栽植ヲナス能ハザリシハ甚ダ遺憾トスル所ナリ然レドモ地方輸作ノ關係ニヨリ廳下ノ總作付面積ハ前年ニ比シ約二割弱增加ノ見込ナリ而シテ改良種ノ普及ハ年ト共ニ著シク增加シ全肥ノ施用亦頗ル增加セルヲ以テ斯業ノ前途益々有望ナリトス然ルニ本期植付後二月ヨリ五月迄ノ間殆ド降雨ヲ見ザリシニヨリ多少發育ヲ阻碍セラレタルガ如キ觀アリシモ六月ニ入リ適度ノ降雨アリ爲ニ盛ニ發育ノ度ヲ進メ著シキ成育ヲナセリ從テ今後天候順ヲ得他ニ障害ナクバ相當ノ增收アルベキ見込ナリ

烟草　從來多少栽培シ來リシモ本年ニ至リ著シク栽培面積ヲ增加シ約七十甲ニ

及ビ收穫量亦タ十三萬七百三十五斤價額一萬四千五百九圓四十七錢ニ達セリ

黃痲　播種後天候順ヲ得タル爲メ成育佳良ニシテ平年作ノ見込ナリ

苧麻　春季降雨適良ナリシヲ以テ成育良好ニシテ第一回收穫ハ平年作以上ナリシモ第二回收穫ハ降雨少カリシ爲收穫ヲ減ゼリ然レドモ今後天候順ヲ得バ第三期ノ收穫ハ相當收量アルベシ

藍　前期ヨリ作付面積減少セルモノヽ如ク從テ收穫モ亦相當減收ノ見込ナリ

果物　(イ)樣仔　開花期ニ當リ降雨烈シク加フルニ風害アリシ爲メ結實スルニ至ラズ殆ンド皆無ノ狀態ナリ從ツテ價格ノ如キモ例年百斤七八十錢ナリシモ本年ハ三圓以上ニ及ベリ

(ロ)連霧　同上ノ害ヲ被リ著シク收穫ヲ減ゼルガ如シ

(ハ)龍眼　前年豐作ナリシ結果樹勢衰頹セルト開花期ニ於テ風雨ノ害ヲ被ムリシニヨリ平年作ニ比シ約二割ノ減收見込ナリ

(ニ)李　同上ノ害ヲ被ムリ收量約四割ノ減少ヲ來セリ

(ホ)鳳梨、檳榔、桃、柿等モ多少其害ヲ被リ收量亦タ減少セル見込ナリ

○鹽水港廳七月二十日　稻作　屢々報告セルガ如ク廳下ノ稻作ハ多ク看天田ノミナ

レバ降雨ノ適否ハ直チニ其作付數及收穫量ニ影響ヲ及ボスコト頗ル大ナリ本年第一期作ノ播種當時即チ二三兩月中ノ降雨日數十六日間ニシテ其雨量二百〇一耗六ナリ之ヲ前年ニ比スレバ降雨日數十二日多ク雨量ニ於テ百八十四耗多シ又前四ケ年平均同期間ノモノニ比スレバ降雨日數三日多ク雨量ニ於テ三十六耗七多キヲ以テ前年ニ比シ作付甲數ノ增加ヲ示シ加フルニ害虫ノ發生未ダ著シキヲ見ザリシヲ以テ其收量一割以上ノ增收見込ナリシト雖モ埤圳ノ破損セルモノアリタルト稻田ニ甘蔗ノ作付セルモノアルト並ニ其後ノ旱魃等ニ依リ前四ケ年平均ニ比シ付及收穫共反テ減少ノ見込ナリ而シテ第二期作々付當時即チ五六月中ハ前年及前四ケ年平均ニ比シ比較的降雨少ナカリシヲ以テ作付多カラザル見込ナルモ今後ノ天候ニシテ適順ナルヲ得バ平年ノ作柄ヲ得ル豫想ナリトス

甘蔗　本春甘蔗ノ作付當時ハ前記ノ如ク降雨多カリシト改良種ノ普及ハ年ト共ニ增加シタルトニ依リ其作付甲數前年ノ四千七百九十甲ニ對シ本期ノ作付ハ三割以上ノ增加ニシテ其收量亦之ニ準シテ增加スルノ見込ナリ而シテ逐年糖業諸般ノ發展ニ伴ヒ金肥ノ施用頗ル增加シ耕作方法ノ如キモ逐次集約ノ度ヲ進ムル傾向アレバ今後ノ天候ニシテ順良ナルヲ得バ優良ノ作柄ヲ得ル見込ナリ

甘藷ハ插苗以來大ナル支障ナク普通ノ生育ヲ遂ゲタルモ本春收穫ノ間際ニ至リ降雨稍々多カリシ爲メ多少腐敗セルモノアリタルヲ以テ其作柄前年ニ比シ多少減收ノ見込ナリ

製糖・製糖所ハ製糖會社三ケ所改良糖廍十ケ所ノ外舊式糖廍百四十九ケ所合計百六十二ケ所ニシテ製糖期中何レモ支障ナク豫定ノ製糖ヲ了セリ其製造高ハ粗糖第一種三千百八十萬三千五百七十七斤第二種五萬四千六百斤糖蜜七十四萬九千二百五十九斤ヲ產出セリ

○臺南廳 七月二十一日 本期間ニ於ケル重要農產物ノ豐凶ヲ叙スルニ當リ先ツ第一ニ至大ナル影響ヲ有スル本期間ノ氣候ニ就テ考察セサルヘカラス今茲ニ本期間ニ於ケル臺南測候所ノ氣象觀測中雨量月別ヲ左ニ擧クヘシ

月次	降雨日數	一ケ月間雨量高	一日ノ最多雨量
一月	一日	耗 五一、八	耗 一八、八
二月	二日	四三、四	二〇、九
三月	八日	四七、一	二一、七
四月	九日	二〇、〇	一二、五

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

月次	降雨日數 四十年	降雨日數 四十一年	一個月間ノ雨量高 四十年	一個月間ノ雨量高 四十一年	二個年對照雨量增加 四十年	二個年對照雨量增加 四十一年
一月	二	一二	耗四三	耗五一、八	耗一	耗四七、五
二月	一	八	二、〇	四三、四	一	四一、四
三月	二	九	五、四	四七、一	一	四一、七
四月	四	九	一二、〇	二〇、〇	一	八、〇
五月	一	一〇	二九三、二	六五、九	二二七、三	一
五六月合計				二三八、二		一一六、八
				四六六、四		一

前表ノ如ク本期間一二三ノ三個月ハ例年ニ比シテ雨量ハ較ヤ多量ナリシモ四五六ノ三個月ニ在リテハ米作及甘蔗作其他ニ最多クノ雨量ヲ要スル時期ナルモ同月間ノ雨量ハ甚タ不足ヲ訴ヘシモ六月中ニ於テ二百三十八耗ノ降雨アリタルモ此雨量タルヤ同月上旬數日間ニ亙リタルノミナレハ早クモ本期末ニ至リテ旱魃ノ聲高ク二期苗代ノ如キハ枯死ニ瀕セルモノ多キヲ見タリ今試ニ本期ト昨年ノ當期間ニ於ケル雨量月別ノ對照ヲ左ニ揭クヘシ

TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

六月	一五	七	四四六、八	二三八、二	二〇八、六	一三八、六
計	三五	五五	七六三、七	四六六、四	四三五、九	

前表ノ如リ本期間ノ雨量ハ僅ニ四百六十六耗ニ過キス昨年ノ當期ハ大ニ早魃ヲ訴ヘタルモ猶七百六十三耗ノ降雨アリタリ本期ハ昨年ニ比シテ殆ント三百耗ノ雨量ヲ減シタルモ幸ニ降雨月別ニ見ルカ如ク降雨日數多キ爲メ昨年ノ各作柄ニ比シテ被害甚シカラス左ニ各種作柄豊凶ヲ概述スヘシ

稻作　本期ノ一期稻ハ廳下ノ主タル米産地ノ二大埤圳即虎頭埤ハ水橋破損シ又許縣圳ハ堤防破損セシ爲メ埤圳水ノ便ヲ缺キ爲メニ苗代ヲ廢シ乾田條播ヲ執レリ故ニ稻ノ成育ハ例年ヨリ凡一個月遲延セリ本期ニ於テハ風水害ハ毫モ之ヲ見サリシモ四五月ノ頃ニ少シク旱魃ノ被害アリキ螟虫害ハ甚タ僅少ニシテ殆ント一割ニ達セルモノナシ葉卷ノ被害區域ハ頗ル大ニシテ其被害亦多大ナルモ實收ニ至リテハ大ナル影響ハナカルヘシ今各種蟲害ヲ通シテ其被害稍度ハ平均五歩以内ナリ而シテ其全作柄ハ平年ノ作柄ニシテ一割五分ノ減作ヲ唱ヘリ然シ作付甲數ハ昨年ニ比シ二割内外ノ增加ノ見込ナルヲ以テ其總收穫ハ較ヤ昨年ニ等シカルヘシ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

甘蔗　當期作付ノ甘蔗ニハ肥料代補助アリタルト蔗作者ト各製糖會社ノ關係ハ年ヲ逐テ幾分宛佳良ナル趨勢ニ向ヒ又一面ニハ昨年ノ作付大減縮ノ反動トシテ著シク本期ノ作付ヲ增殖セリ且前既ニ叙セシカ如ク本期ニ於テ一月ヨリ三月ニ至ル挿植最盛時期ニ際シ屢々降雨アリタル爲一層其作付甲數ヲ增加セリ而シテ本期ノ作付ハ殆ト改良種八割内外ヲ占メ且作付甲數モ前年ノ當期ニ比スレハ大凡九割内外ヲ增殖セル見込ナリ

猶本年ノ作柄ハ四五月ノ頃降雨不足ナル爲メ少シク旱害ノ形跡アリタルモ六月ニ至リ適度ノ降雨アリ爾後日ニ繁茂セルヲ以テ表土濕氣蒸散ヲ防キ期末迄ニハ一回ノ風害ニ罹リタルコトナク其成育佳良ナリ

木藍　本作ハ播種期即三月下旬ヨリ四月中ニ於テ降雨不足ナル爲少シク播種期ヲ失シタルモ爾後氣候ハ本作ニ適シ成育佳良ナリ今後天候ニ多大ノ變調ナキニ於ハ蓋シ平年作以上ノ收穫ヲ見ルニ至ラン而シテ本年ノ作付甲數ハ甘蔗作付增加ノ爲前年ニ比シテ一割内外ヲ減スヘシ

苧麻　本作ハ天候適順ナル爲成育最モ良好ナリ早春多少虫害ヲ被リタルモ爾後之ヲ回復シ當期第一回ノ收穫ハ平年作以上ナリ然シ昨年以來價格大ニ下落セル

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

爲本年ノ作付甲數ハ前年ニ比シ多少減少スヘシ

黃麻　播種以來氣候適順ナル爲成育狀況佳良ナリ未タ收穫時期ニ達セサルモ今後氣候ニ變調ナクハ平年作以上ナルヘシ

甘藷　前期ヨリ引續キ成育良好ニシテ作柄ハ平年以上ナリ其作付甲數ノ增加セルハ前年ノ甘蔗作付減少ノ結果ニ依レリ蕃薯簽ノ製造ハ二月下旬ヨリ六月中旬ニ及ベリ其製造高亦多大ナリ

落花生　本作ハ氣候適順ナル爲メ成育佳良ニシテ作付ハ平年ニ降ラス該作付甲數ハ前年ト大差ナカルヘシ

胡麻　本作ハ每年收穫間際ニ風雨ノ災害ヲ被リ爰數年來殆ント豐收ヲ見サリシカ本年ハ幸ニ播種以來天候順當ニシテ其作柄甚タ佳良ナリ故ニ本年作ハ近年稀有ノ豐作ナリ然シ作付甲數ハ前年ト大差ナカルヘシ

豆類　豌豆ノ作柄ハ先ツ普通ニシテ其作付ハ昨年ヨリ多少增殖セルカ如シ大豆ハ普通作ニシテ其作付甲數モ前年ト大差ナシ

綠肥　綠肥栽培奬勵ノ結果本年第二期稻作ノ綠肥トシテ田菁ヲ栽培セルモノ大ニ增加セリ猶各作トシテ豌豆ノ如キモ多少增加セリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

○蕃薯蓉廳八月一日　當管內ニ於ケル重要農產物ハ米甘蔗芋麻等ニシテ就中米及甘蔗ハ尤モ主要ヲ占ムルモノナリ而シテ姜黃ハ從來重要農產物中ニ數ヘタルト雖爾來價格低廉トナリ從テ年ト共ニ產額ヲ減少シ僅カニ餘命ヲ繫クニ過キス今各產物ニ就キ大要ヲ記セハ左ノ如シ

稻米　本期稻作ハ之ヲ同期ノ平年作ニ比スル時ハ約五分減ノ作柄ニシテ其重ナル原因ハ插秧後即除草ノ頃比年ニナキ降雨アリ從テ氣溫低下シ恰モ生育及分蘗時期ナリシヲ以テ甚シク障害ヲ與ヘ爲ニ例年ヨリ莖葉ノ伸長緩慢且分蘗モ亦少カリキ其後收穫迄ハ氣溫其他暴風ヲ見サリシト雖モ稻作ニ最モ勁敵タル害虫ハ例年ノ如ク發生シタルヲ以テ是等モ亦減收ノ原因ナリ

甘蔗　當管內ニ於ケル甘蔗作ハ三十九年度以來米糖廊豫定ノ作業進涉ヲ見サリシ爲四十年度ノ作付甲數ハ甚タ減少シタルモ本期ノ製糖ハ豫算以上ノ好成績ヲ擧ケタル結果俄然作付甲數ノ增加ヲ來シ加フルニ改良種ノ栽培盛ニシテ在來種ノ如キハ一小地方ニ限リタルハ斯業上慶スヘキナリ而シテ又本年ノ如ク其筋ノ補助金ノ奬勵ハ大ニ其耕作者ノ向意ヲ得タルノミナラズ港西糖業組合ニ係ル製糖ハ豫定以上ノ進行ヲ遂ケタルヲ以テ一層其耕作者ノ意向ヲ强クスルニ至レリ

今其統計ヲ示セハ左ノ如シ

甘蔗作付甲數

里名	三十九年			四十年			四十一年		
	在來種	改良種	計	在來種	改良種	計	在來種	改良種	計
羅漢外門里	甲 一三四、〇九〇	甲 四〇、八八〇	甲 一七四、九七〇	甲 四〇、五八〇	甲 一二四、四七〇	甲 一六五、〇五〇	甲 一一、六〇〇	甲 一四、〇〇〇	甲 二五、六〇〇
嘉祥內里	一五、〇三〇	〇、二四〇	一五、二七〇	六、〇一〇	二、五二〇	八、五三〇	九、三七〇	一〇、二一〇	一九、五八〇
崇德東里	一七、〇七〇	—	一七、〇七〇	一八、五〇〇	—	一八、五〇〇	五、五〇〇	—	五、五〇〇
楠梓仙溪東里	七、三〇〇	〇、四二〇	七、七二〇	—	〇、五〇〇	〇、五〇〇	—	二〇、〇〇〇	二〇、〇〇〇
港西上里	四五、三四二〇	三八、三五〇	四九、一七七〇	九八、〇八〇	一三一、二一〇	二二九、二九〇	八六、四五〇	三三一、六七〇	四〇八、二一〇
羅漢內門里	—	—	—	—	—	—	—	一四、〇〇〇	一四、〇〇〇
計	六二六、九一〇	七九、八九〇	七〇六、八〇〇	一六三、一七〇	二五八、七〇〇	四二一、八七〇	一一二、九二〇	五〇六、八八〇	六一九、八〇〇

以上ノ表ニ依リ之ヲ見ルトキハ四十年ハ著シク其作付ノ減少シタルヲ見ル之レ二十九年ノ甘蔗作不作ナルト糖廍ノ前述ノ故障ノ爲ナリ而シテ本年ノ甘蔗作ハ時恰モ插秧後發芽ノ頃ニ比年之ヲ見サル降雨アリテ本作物ニハ最モ好果ヲ與ヘ此分ニテハ豊作ノ見込ミナリ

苧麻　苧麻ハ管內特有物中重要ナルモノニシテ其產額モ年々十萬斤以上ヲ出セ

リ而シテ其期成ノ狀況ハ昨年ニ異ナラズト雖近年價格ノ下落セルニ依リ一般耕作者ハ大ニ悲觀的ノ境遇ニアリ

○鳳山廳 九月九日 稻米 本年第一期作水稻ハ農會事業トシテ全部鹽水撰種ヲ勵行シ共同苗代ヲ實行セシメタル爲發育良好ニシテ比較的肥大セル整一ノ種苗ヲ得タリ尋ヒテ昨年十二月初旬頃ヨリ挿秧ヲ開始シ早晩兩種トモ一月下旬頃ヲ以テ殆ンド全管下ノ植付ヲ了セリ其ノ作付甲數ハ約七千甲ニシテ爾後ノ氣候ハ攝氏十五度乃至二十度ノ温度ヲ保チ天候順ヲ得生育良好ノ狀況ヲ呈セシカ二月十七日以外降雨同月十九日マテノ三日間ニ於テ俄然十二度乃至十四度ノ低温ヲ見タルニ依リ著シク生育ヲ阻碍シ其ノ收穫期前ニ於ケル草丈ハ二尺五六寸乃至三尺二三寸ニシテ例年ニ比シ三四寸内外短小ナリシ然ルニ例年收穫期前後ニ於ケル當地方農家ノ大災厄タル暴風雨ノ被害尠ク僅カニ六月四日以降同月六日以後同月六日及同月十日ノ四日間ニ於ケ多量ノ降雨アリタル爲メ多少ノ被害ヲ受ケシニ止リ殊ニ又害蟲ノ被害尠少ナリシト成熟期ニ於ケル氣候恰適ナリシ結果實入リ良好ナリキ今以テ管下米産地ニ於タル各反對ノ方向四箇所ノ發育中等ト認メタル田區各三筒所ニ就キ實施シタル坪苅ニ依レハ前年ノ實收高ヲ百トシタル

本期ノ比例ハ平均百五十強トナリ又前三箇年ノ實收高ヲ百トシタル比例ハ百十九強ノ割合ニシテ最初ノ豫想高ニ反シ良好ノ結果ヲ呈シ先ツ增收ノ豫定ナリ

甘蔗ハ昨年十二月下旬頃ヨリ漸次植付ヲ開始シ晩キハ本期三月下旬頃マテニ全部ノ挿植ヲ了セリ其作付甲數ハ約五千三百餘甲ニシテ四十年期ノ三千百八十甲ニ比シ二千百三十甲即チ約三分二ノ著シキ增加ヲ見ル內在來種ハ僅カニ三百七十五甲ヲ餘スノミニシテ今ヤ管內殆ンド改良種普及ノ實ヲ擧クルニ至レリ而シテ其ノ生育ハ植付後適度ノ降雨ヲ得聊天候ノ支障ヲ見ス發育順況ヲ呈シ其ノ草丈ハ本期末マテニ平均六尺內外ノ伸暢ニシテ全体ノ作柄トシテ先ツ豊作ノ實況ナリ今其ノ收獲豫想高ヲ擧クレハ一甲當平均五萬斤ト見積リ二億六千五百五十萬斤ヲ得ルノ豫定ナリ

附記　模範蔗園

糖局ノ指定ニ依リ廳下ニ設置スヘキ模範蔗園ハ豫定ノ如ク管下ノ十七箇所ニ對シ植付斷行セシカ本期一月初旬ヨリ三月下旬マテニ全部挿植ヲ了セリ爾來本期末マテノ生育狀況ハ左表ノ如クニシテ在來ノ耕作ニ比シ良好ノ出來榮ヲ示セリ

位置	地積	種類	植付株數	生育株數 株數	生育株數 分蘖數	草丈	耕作者氏名
鳥松脚庄	甲 三、〇〇〇〇	ローズバンブー	五一、七四〇	四二、三三〇	二一、六五〇	尺 五、八八	黃保生
山頂庄	四、三〇〇〇	同	七五、四六五	七〇、〇八三	三四五、五四九	五、六五	張簡店
仝庄	四、五〇〇〇	同	七七、八七〇	七三、一一五	五一、六、五二〇	五、八〇	簡汝准
翁公園庄	三、五〇〇〇	局	六一、八五〇	六〇、三〇〇	二六一、〇九九	六、四五	陳清國
赤崁庄	四、七〇〇〇	同	八三、七〇〇	八一、八二〇	三七六、三七二	五、三八	簡文慶
六寮庄	五四、二〇〇〇	同	九七、五一六	七九五、一〇〇	二九一、〇〇六六	六、五八	陳支遠
中路林庄	四、〇〇〇〇	同	七一、〇〇〇	五九、〇五〇	二九八、二〇三	六、〇五	孫肇達
五塊厝庄	三、〇〇〇〇	同	四二、〇〇〇	四二、二五〇	二一三、三六二	六、〇五	鄭瑞
后動庄	二、〇〇〇〇	同	三六、〇〇〇	三一、二二〇	一六五、四六六	六、五二	陳心安
五里林庄	三、五〇〇〇	同	五八、八二〇	五四、八八〇	二九一、二三〇	六、一〇	陸能
仝庄上	二、五〇〇〇	同	四三、七五〇	四〇、八二〇	二三〇、二一〇	六、九八	高佐
九圖庄	五、五〇〇〇	同	九八、五六〇	八五、八〇〇	四一一、八四〇	六、一〇	楊福來
後紅庄	七、〇〇〇〇	同	一二六、〇〇〇	一〇〇、八〇〇	四六三、六八〇	六、四〇	林花尚
半路竹庄	四、〇〇〇〇	同	七三、九八〇	六四、九四四	三三五、一一一	六、三五	王福信
援中庄	二、〇〇〇〇	同	三五、三〇〇	三〇、六五〇	一四二、五〇〇	七、二〇	李明總
菓庄	五、〇〇〇〇	同	九〇、〇〇〇	七七、三二五	五三九、三三〇	七、一七	林意
大樹庄	五、〇〇〇〇	同	八七、八二〇	七九、七七五	三八六、九〇〇	六、三九	張媽狀

計	一一七、七〇〇〇	—	二、一〇一、二一五	一、七九〇、二六二	八、〇九九、一一五	六、二八	十七人

備考

本表草丈ハ生育中等ノモノ十株ニ就キ土際ヨリ中軸ノ先端ニ至ル長サヲ平均シタルモノナリ

鳳梨　鳳梨ハ奬勵ノ結果年々多少ノ作付甲數ヲ增加スルノ傾向アリ而シテ本期ノ作柄ハ昨年七、八月ノ頃鍬入後充分生育ヲナシ殊ニ同年十二月以降氣候順況適應ノ降雨アリタル爲メ一般發育甚タ良好ニシテ例年ニ比シ豊作ノ實況ナリ本期三月初旬頃ヨリ漸次市場ニ出荷セラレ一圓ニ付二十箇乃至二十五箇內外ノ相場ヲ示シ六月初旬頃マテ右價格ヲ持續シ來レリ之レ全ク果實ノ出鼻ニ於テハ多ク生食用トシテ管下ノ供給ハ勿論他地方ヘ移出セラル・モノ夥多ナルニ依ル然レトモ秋仔菓ト稱スル第二期ノ生熟期即チ六月中旬以後ノ雨期ニ入リテハ一圓ニ付四、五十箇ノ價格ヲ示ン尙ホ七月ニ入ラハ一圓ニ付六十箇臺ニモ低落セントスルノ實況ナリ其理由ハ果實ノ雨水ニ浸潤スルモノハ貯藏ニ堪ヘス二、三日ヲ經過セサル間ニ於テ殆ント全部醱酵スルニ依ル是等ハ鑵詰製造業者ノ常ニ苦慮スルトコロニシテ其ノ初期ニ在テハ前述ノ如ク相場非常ノ高價ナル爲製造開始ヲ

躊躇シ又其ノ後期ニ在テハ長時間ノ貯藏ニ堪ヘサル爲果實引取順ニ應シ急速ノ製造ヲ爲サザル可カラサルノ不利アルト同時ニ天候ノ模樣ニ依リ出荷渋キ場合多ク爲ニ豫定ノ製造ヲナスコト能ハサル時日鮮シトセス研究セサル可ラサルノ問題ニ屬ス

水產　本期間ニ於ケル一般魚族ノ漁獲見込高ハ約九十萬斤內外ニシテ年々增加ノ傾向アリ其ノ供給先ハ近來他地方ニ移出セラルヽモノ多ク隨テ價格騰貴シ普通市場ノ價格ニ依レハ一斤十六七錢以上二十四五錢ノ間ヲ昇降シ居レリ管下ノ水產業ハ未タ幼稚ニシテ比較的漁獲高少ク之カ爲メ一般需給ヲ圓滿ナラシムルコト能ハス故ニ之カ改良發達ノ企圖ニ就テハ從來屢計畫ヲナセシコトアリト雖トモ未タ其緒ニ著クノ機會ヲ得ス來期中ニハ斯業ノ奬勵機關トシテ管下ノ漁業家ヲ網羅シ一ノ水產會ヲ組織シ先ツ專門ノ技術者ヲ傭聘シ漁業區域ニ於ケル魚族ノ種類潮流ノ關係漁業上ノ慣習漁船漁具ノ種類等ニ付精密ナル調查ヲ遂シメ然ル後第一著ニ漁船漁具ノ改良ヲ期シ漸次一般漁穫高ノ增加ヲ圖ラムトスル豫定ナリ

○阿緱廳　七月三十一日稻作　第一期水稻ハ播下當時ヨリ移殖ノ時期ニ至ル間ハ何等

ノ障害ナク頗ル順調ニ盛育セシカ移植後ニ至リ天候頓ニ寒冷ヲ催シ且數回降雨ノ爲メ稍發育分蘖ヲ阻害セラレタリト雖モ其後天候順ニ復シテ之ヲ恢復シ害虫ノ發生比年稀ナル僅少ニシテ被害至テ少ク且成熟季中一回モ暴風霖雨ニ遭遇セサリシヲ以テ收穫ハ前年ニ比シ約一割最近五ケ年平均ニ比シ約二割ノ增收加フルニ乾燥亦充分ニシテ米質佳良ナリ

第二期水稻ハ本期中ニ於テ概チ播下セシモ播下期前ヨリ旱天打續キタル爲メ灌漑用水ニ多少不足ヲ告ケタル個所アリ播下ハ一般ニ例年ニ比シ多少遲延セリ陸稻ハ播下旱天打續キタル爲メ枯死ニ頻セシモノアリシカ其後降雨ニ依リ枋寮支廳管下ニ於ケル一小部分ヲ除クノ外凡テ恢復セリ

甘蔗　插植當時ヨリ天候適順ニシテ生育佳良ナリ作付面積ハ未タ調査ヲ終ヘサルヲ以テ之ヲ確報スル能ハスト雖本期間ニ於テ新植セシモノヽ內糖務局奬勵監督ノ下ニ植付タルモノ三百四十七甲ニ達シタルヲ以テ前年ノ三千二百八十三甲ニ對シ約五割以上ノ增殖ナラントト豫想セラル而シテ近來新殖ニ係ルモノハ總テ改良種ニ屬シ在來種中ノ竹蔗ノ如キハ漸次減少セリ故ニ單ニ甲數ヨリ見ルトキハ五割ノ增植トスルモ蔗苗改良セラレタルヲ以テ一面製糖原料ノ側ヨリ見ルト

キハ當ニ五割ノ增殖ニ止マラサルナリ

甘藷　發育良好ニシテ比年稀有ノ收穫アリ場所ニヨリテハ平年ニ比シ二倍ノ增收ニ達セシモノアリ

胡麻　發育佳良ニシテ開化期ヨリ收穫期ニ至ル間暴風降雨等ノ被害更ニナカリシニ依リ近年曾テ見サル豐收ナリキ

○恒春廳　八月五日　稻作　第一期水稻ハ播種以降氣候適順ナリシ爲メ本田ヘ植付後ノ發育ハ頗ル良好ニシテ前年一期作ニ優レル豐作ナリ尤モ多少ノ旱害又ハ蟲害ヲ被リタル箇所ナキニアラサリシモ其一小部分ニ過キス故ニ收穫高ノ平年作ニ比スレハ一割五分ノ增收ナリキ

甘藷甘藷作ハ近年稀レナル豐作ニテ收量約壹千六百萬斤ナリ之ヲ平年收穫ニ比スレハ五割餘ヲ增加セリ原因ハ植付後ニ於ケル降雨幷ニ氣溫ノ適當ナリシニ由レリ

煙草　葉煙草ハ風害又ハ虫害ノ爲メ發育充分ナラス故ニ植付株數ニ對スル豫定ノ收量ヲ見ル能ハサリシモ千百四十斤ノ收穫ヲ得タリ之ヲ前年ノ收穫ニ比スレハ壹千五百餘斤ノ增收ニシテ原因ハ植付株數ノ增加ニ由レリ

水産　本期ニ於ケル水産物漁穫ノ主ナルモノハ期節魚ニシテ其收量約七萬尾ナリ例年ヨリハ增穫ナリ又魚苗ハ例年ニ劣ラサル收量ヲ見タルモ取引相場例年ニ比シ低落ノ爲其移出價格ハ六千餘圓ニ過キス

○臺東廳　七月三十一日　稻作　本期豫察ハ播種當時ヨリ例年ニ比シ天候概シテ良好ニシテ殊ニ抽穗期ニ際シ一般ニ灌水潤澤ナリシニ依リ生育頗ル佳良ナリシヲ認メタリ今後天候ニ異狀ヲ呈セザレハ平年作ニ比シ一割以上ノ增收ト思料セラル

粟甘藷其他畑作　天候佳良ナルニ依リ概シテ平年作ニ比シ增收ノ見込ナリ

甘蔗　本年一月ヨリ三月マテノ插植時期ハ天候前述ノ如ク插植後ト雖潤雨ノ適量ヲ得新植株出共成育甚タ旺盛ナリ而シテ改良蔗ノ普及ハ一般蔗作者ニ於テ在來蔗ニ比シ遙カニ有益ナルヲ知覺シ年ト共ニ著シク插植ヲ增加スルノ趨勢ニアリ

○澎湖廳　八月五日　農產　作付狀況　一月中ニ於テ廳下全体ノ畑地ハ整理セラレ播種準備完了シ一月下旬ヨリ適度ノ降雨アリタルヲ以テ二月上旬ニ入リ高粱黍粟落花生ノ播種ニ着手シ季節ヲ誤ラス同月中ニ於テ全部之ヲ了セリ然ルニ三月上旬ヨリ中旬ノ間ニ於テ高粱黍粟ハ多大ノ風害ヲ受ケ枯死セシモノ多ク農民ハ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

更ニ同月下旬天候ノ復スルヲ俟テ之等作物ノ補播ヲ行ヒタリ蕃薯ハ例年四、五月ノ頃ニ於テ植付ヲ爲ス季節ナルニ雨量不足ニシテ四月中ハ僅ニ一部ノ作付ヲ爲シタルニ過キス五月ニ入リテモ亦雨量充分ナラサリシカ爲全部ノ作付ヲ爲能ハス六月上旬ニ降雨アリ漸ク全部作付ヲ了リタリ

成育ノ狀況　上半期作タル高粱、黍粟ハ播種後ノ發育良好ナリシニ三月上旬ヨリ中旬ノ間ニ於テ二三寸乃至四五寸ニ成長セル軟芽ハ天候不順強烈ナル北風ニ遭遇シテ多大ノ風害ヲ被リタルカ同月下旬天候ノ恢復スルヲ俟チ更ニ補播ヲ行ヒタル以來孰レモ成育佳良ニ向ヒ平年以上ノ豊收ヲ豫想シ居タリシカ五月下旬ニ至リ早蒔ノ分ハ將ニ開花ノ季節ニ當リテ再度強風ニ遭ヒ結實完全ナラス多少ノ被害ヲ蒙リタルモ晩蒔ノ分ハ此風害ヲ免レタリ下半作ノ落花生ハ播種後ノ成育最モ佳良ナリシ六月上旬以來降雨ナキ爲高地園及地層淺キ砂地園ノ作物ハ將サニ枯死ニ瀕シツヽアリ故ニ爾今一ケ月モ降雨ナキニ於テハ多大ノ被害ヲ蒙ムルナラム蕃薯モ亦植付後旱魃ノ爲メ成育一般ニ不良ナルモ幸ニ近キ日降雨アルニ於テハ二作共ニ此非運ヲ挽回スルヲ得ヘキモ豫定シ難シ

收穫ノ狀況　高粱、黍粟ノ三種ハ本期末ニ入リテ約七八歩通リノ刈込ヲ爲シタル

モ未タ全部ノ收納ヲ了セサレハ其作柄ハ判然セサルモ概觀スルニ其收穫平年作ニ下ラサルヘシ落花生及蕃薯ハ一ニ今後ノ天候如何ニ依ルト雖本期末ニ於ケル成育ノ狀況ヨリ推測スレハ或ハ平年作ニ上ラサルヘシ

家畜家禽　養豚養鷄ノ業ハ廳下部民ノ副業中主要ノモノニシテ依然盛ニ行ハレツヽアリ本期間豚疫ノ發生ヲ見サリシハ幸ナリ

黃牛ハ耕耘兼運搬用ニ飼養スルノミニシテ未タ食用ニ供スル爲メ牧牛ヲ營ムモノナシ之レ其需用少キニ依ルナラン牛疫モ亦本期間其發生ヲ見サリシハ幸ナリ

水產　本期間ニ於ケル漁穫物及製造品ノ數量價額ヲ四十年度ノ同期ト對照スルニ左ノ如シ

年度別	漁獲物		製造品	
	數量	價額	數量	價額
四十一年度上半期	一、二七一、六〇五斤	四六、三五四圓	六三三、六二〇斤	三一、八八二
四十年度上半期	八〇八、五四七	三一、二六九	四四〇、九〇五	二四、〇三八
比較增	四六三、〇五七	一五、〇八五	一九二、七一五	七、八四四

備考

一漁穫物ノ重ナルモノハ鰛、鰹、鯛、鰤及雜魚ニシテ四十年度ノ同時期ニ比シ著シ

ク漁穫高ノ增加セシハ鰛鰹魚群ノ來游夥多ナリシニ由ルト雖ドモ又一般漁業進歩ノ致ス所決シテ尠少ナラサルナリ

一製造品ノ重ナルモノハ鹽魚及乾魚ナリトス

二　産業ノ伸縮及重ナル營業人ノ異動

○臺北廳（七月三十一日）　茶業　本期製茶ハ前項記載ノ如ク天候不順ノ爲約半ケ月ノ季後レタリシニ拘ハラズ初季以來市場ノ取引稍々活氣ヲ帶ビ漸ク盛況ヲ呈セリ且米穀甘藷ノ價格大ニ低落セシニ依リ從テ山方茶業者ノ景氣好調ニシテ昨年ノ如ク不況ヲ見ルニ至ラズ春茶ハ多ク包種茶ニ製出セラレ期末ニ及デハ烏龍茶向夏茶ノ盛期ニ入ラントシ概シテ順況ニ在リト雖トモ大稻埕市場龍茶取引ノ盛否ハ一ニ米國市場ノ景況如何ニ繫リ例年往々洋行ノ取引不可測ノ變化アルヲ以テ直ニ樂觀ヲ許サズ而シテ本期ハ昨年來多大ノ圓銀流入セラレ茶業資金トシテ山方茶業者ヘ注入セラルヽコト多大ニシテ加フルニ銀價低落一方ナルガ爲農家ノ損失ヲ招キタル亦尠少ナラズ製茶ハ實ニ本島外國輸出品ノ首位ヲ占メ亦廳下産業界ノ首腦ナルヲ以テ之ガ消長伸縮ハ本島北部經濟界ノ弛張ニ關スルヤ多大ナリ故ニ今聊カ茶業形勢ノ梗概ヲ記サンニ包種茶ハ幸ニ兩三年來販路地タル爪哇