農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

（非賣品）

明治四十二年自一月至六月上半期產業狀況

臺灣總督府民政部殖產局

種藝部
農藝種育科圖書

明治四十二年自一月至六月上半期產業狀況

一、重要產物ノ增減

臺北廳 二頁
基隆廳 九
宜蘭廳 一三
深坑廳 一六
桃園廳 一七
新竹廳 二〇
苗栗廳 二二
臺中廳 二六
彰化廳 二七
南投廳 三〇
斗六廳 三二
嘉義廳 三四

農業部農業試驗所典藏
由國家圖書館數位化

鹽水港廳　三六
臺南廳　三八
蕃薯寮廳　四二
鳳山廳　四五
阿緱廳　五三
恒春廳　五四
臺東廳　五五
澎湖廳　五七

二、産業ノ伸縮及重ナル營業人ノ異動　一六

臺北廳　六〇
基隆廳　九三
宜蘭廳　一〇一
深坑廳　一〇九
桃園廳　一一三

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

新竹廳	一二〇
苗栗廳	一三〇
臺中廳	一四二
彰化廳	一四七
南投廳	一六六
斗六廳	一六九
嘉義廳	一六九
鹽水港廳	一七四
臺南廳	一七七
蕃薯寮廳	一八七
鳳山廳	一九〇
阿緱廳	二〇〇
恒春廳	二〇三
臺東廳	二〇四
澎湖廳	二〇五

合共出貢業四萬八千觔

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

三、組合其他實業團體ノ動靜

臺北廳	二〇七
基隆廳	二一三
宜蘭廳	二一九
深坑廳	二二四
桃園廳	二三〇
新竹廳	二三四
苗栗廳	二五〇
臺中廳	二五九
彰化廳	二六九
南投廳	二九五
斗六廳	二九六
嘉義廳	二九七
鹽水港廳	三〇五

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1898

臺南廳	三〇六
蕃薯藔廳	三〇八
鳳山廳	三一〇
阿緱廳	三三六
恒春廳	三三七
臺東廳	三三八
澎湖廳	三三八

明治四十二年自一月至六月上半期産業狀況

一　重要産物ノ增減

○臺北廳　七月三十一日　第一期稻作　本期間ニ於ケル稻作生育狀況ハ概シテ良好ナラス插秧當初卽チ三月ヨリ四月ニ至ル期間ハ天氣比較的順良ナリシモ昨年ニ比シ雨量多ク殊ニ五月ニ入リテハ益々其ノ量ヲ增シ昨年ノ同月ニ比シ殆ント四倍強ノ降雨ヲ見且ツ日照時數ハ約五分ノ一ヲ示スノ狀況ナリシヲ以テ稻作生育上不勘障碍ヲ與ヘタリシモ六月ニ入リテハ雨量半減日照時數倍シ天候漸ク順良ニ復シタルヲ以テ生育上多少ノ快復ヲ成シ得タリシモ時季旣ニ遲ク遂ニ多少ノ減收ヲ豫想セサルヘカラサルニ至レリ

第二期稻作　五月以降ノ天候順境ニ復シタル爲メ苗代ノ生育整齊ニシテ最モ良好ナル狀況ヲ以テ經過シツツアリ

茶　前項記載ノ如ク春來天候不順降雨ノ連續ハ又茶葉ノ發芽ヲ不良ナラシメ品質ヲ害シタルノミナラス爲メニ摘採期ヲ逸シ漸ク四月中旬頃ヨリ包種茶向粗茶ノ出廻リヲ見ルニ至リ平年ニ比シ約二週間以上ノ時候遲レニシテ春茶ハ平年ヨ

臺灣農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

リ一、二割ノ減收ヲ免レサルヘク後天候復順ト共ニ良茶ノ出荷ヲ見且大稻埕ノ取引氣配頗ル好調ナリシ爲メ晚春以來夏茶摘出シニ掛リ出荷續々到リ生產平順ニ復セリ茶樹ノ植付甲數ハ前年來別ニ異狀ヲ認メス

落花生　栽培甲數ハ價格ノ騰貴ニ伴レ漸次增加シ昨年ノ如キ約九百三十甲ニシテ既往三四年間ニ比シ約二百甲ヲ加フルニ至レリ然レトモ本期ニ於テハ糖價ノ騰貴竝新製糖場ノ設置等糖業ノ盛況ニ伴ヒ落花生栽培ヲ甘蔗作ニ轉スルモノ多キヲ以テ栽培甲數ハ之カ爲メ幾分ノ縮少ヲ見タリ尙本期間ニ於ケル生育ノ模樣ハ播種當時即チ二月下旬ヨリ四月下旬ニ至ル約二ケ月間ハ米作ノ項ニ述ヘタル如ク氣候ノ不順ハ其生育ヲ害シタルニ依リ收量從テ減少ノ見込ナリ

甘蔗　栽培甲數ハ一時糖價ノ低落消費稅率ノ增加及落花生栽培ノ有利等ノ理由ニヨリ栽培面積退步ノ姿ナリシモ其後糖價ノ昂騰ニ伴ヒ製糖業ノ氣運忽チ一轉シ一般企業家ハ互ニ相競フテ工場設立ノ許可ヲ申請スルモノ續出スルノ盛況ヲ呈スル有樣トナリタルヲ以テ畑作農業者モ亦之カ渦中ニ投セラレ作付甲數擴張シタルコト昨年ニ比シ約二百甲ニ及フヘキヲ豫想シ得ラルルノ現狀ナリ尙茲ニ一言スヘキハ八里坌堡樹林口區芝蘭三堡新庄仔庄方面ノ如キ山地ニシテ茶樹栽

培地方ニ於テ甘蔗ノ栽培セラレントスルノ趨勢ナリ是レ近年茶業ノ思シカラサル市況ニヨルカ故ナランモ又注目スヘキ一現象ナリ而シテ今該作物ノ伸縮消長ニ付既往數箇年間ニ於ケル糖價ヲ揭記スレハ左ノ如シ

三十五年	五、八〇〇	三十六年	六、二五〇	三十七年	八、六九〇
三十八年	一〇、二〇〇	三十九年	九、七〇〇	四十年	八、七六〇
四十一年	一二、〇〇〇	四十二年上半期	一二、二〇〇		

右ノ如ク今期糖價ハ未曾有ノ高價ヲ示シ加之昨年來甘蔗ノ豊作ハ益々斯業ノ發展ヲ催シツツアル狀態ナリ左ニ數箇年間ニ於ケル培栽甲數及製糖量ノ變移ニ付キ表記スヘシ

	栽培甲數	製糖量
三十五年	五四一、〇〇甲	一、四六五、七一五斤
三十六年	五四七、〇〇	九七四、四一三
三十七年	五九三、三九	一、三九七、三二五
三十八年	八三七、四五	三、五二三、〇五六
三十九年	八一一、七一	三、一一六、二〇七
四十年	四四九、三八	一、二七四、八七一
四十一年	三七五、〇〇	二、三六五、五五三
四十二年	五八三、三八	未詳

之ニ由リテ是ヲ觀レハ栽培甲數ノ增減ハ前記糖價ト對照シ略ホ其消息ヲ解スルヲ得ヘシ故ニ今後ノ價格ニ於テ甚シキ低落ヲ見サレハ栽培甲數ハ更ニ擴張セラルルナラン而シテ本期植付ニ係ルモノハ挿植當時ヨリ水量潤澤ナリシヲ以テ發芽整一シ活著歩合多ク加フルニ活著後ノ天候宜シキヲ得タル爲メ成育頗ル旺盛ニシテ今後ノ障碍ナキニ於テハ昨年ニ比シ優良ナル結果ヲ得ヘキ豫想ナリ

甘蔗　挿苗後成育佳良ニシテ平年作ノ見込ミナリ而シテ其作付甲數ハ漸次昂進シツツアリト雖モ從來酒造用トシテ各自之レヲ需用シ來リシモ酒造稅規則發布以來需用減少ノ傾向アルヲ以テ價格及作付甲數ニ多少ノ影響ヲ及ホスニ至ラン

黃麻　播種當時ヨリ概シテ雨天多カリシニ依リ其發育ヲ害セラレタルモノノ如ク其作付甲數ハ前年ニ比シ縮少ノ見込ミナリ

豆類　生育良好ナラス栽培面積ハ漸次增進ノ兆アルモ甘蔗栽培面積擴張ノ結果幾分ノ縮少ヲ見ルヘシ

果實　各種類ニツキ豐凶ヲ異ニシ桃ノ如キハ昨年ニ比シ減收龍眼ハ開花數多ク其豐收ヲ豫想セラレシモ結果數割合ニ少ク加フルニ引續キ雨天ナリシ爲メ落果スルモノ夥シク一般ニ減收ヲ見ルニ至レリ今果實中主要ナル芭蕉鳳梨及柑橘類

ニ付キ少シク詳述セントス

芭蕉　從來主トシテ島内ノ需用ヲ充タスニ過キサリシカ一度内地移出ヲ企テラレテヨリ漸次其移出額ヲ增加シ移出當初ニアリテハ主トシテ上流社會ノ需用ヲ充タスニ過キサリシモノ近來ハ一般人士ノ嗜好ニ投シ大ニ勸迎セラルルノ盛況ニ向ヒ需用頓ニ增大シ昨四十年度ニ於テ基隆港ヲ經テ内地ヘ搬出セラレタル數量ハ二百四十七萬七千九百三十五斤此價格十萬四千五百一圓ニシテ内臺北產ノモノ約三割位ニ及フカ如シ此ノ如キ狀況ナルヲ以テ栽培面積ハ近來頓ニ擴大シ底止スル處ヲ知ラサルノ趨勢ナリ而シテ昨年末ノ調查ニヨレハ栽培面積ハ三、四ケ年前ニ比シ約二十倍ノ多キヲ示セリ即チ左ノ如シ

	株數	收穫量
三十七年	三、五三〇	五六、九一八斤
三十八年	四、三三二	七三、五〇二
三十九年	七、二四六	二七九、二一六
四十年	四五、〇七〇	一、〇七四、三二六
四十一年	八〇、二三六	一、七一八、七二九

此ノ如キ大發展ハ今後尙依然トシテ持續スヘキヤ否ヤハ今遽カニ推斷スル能ハ

サルモ内地需用者ノ嗜好範圍益々擴張セラルルノ兆アルヲ以テ尚今後數年間ハ少クモ現狀維持ノ狀況ニアルモノト推考スルモ亦甚タ誤レル觀察ナラサルヘシ而シテ本期栽培甲數ハ幾分ノ增加ヲ見ルヘク生育狀態ハ三、四月ノ頃雨量甚多カリシカ故ニ結實上阻害セラレタルモノアリシモ概シテ昨年ニ比シ甚シキ逕庭ナカルヘシ

柑橘及鳳梨　柑橘ハ其需用增加ト共ニ比年栽培面積ノ膨脹ヲ加ヘ來リシト雖モ前記ノ如ク一度芭蕉栽培ノ有利ナルヲ味ヒタル此等栽培業者ハ漸次古キ柑橘園ヲ變シテ芭蕉園トナスノ傾向ヲ生シ柑橘栽培ノ稍々閑却セラレントスルノ姿ナリ爲メニ昨年ノ如キハ栽培面積ニ幾分ノ減少ヲ見タリト雖モ一面ニ於テ柑橘類ハ多少ノ傾斜地ニテモ栽培シ得ラルル事實ヲ知リテヨリ之カ利用ヲ企ツルモノアリテ既ニ挿植ヲ試ミタルモノアリ故ニ今後平坦地ノ栽培ハ或ハ衰フルノ時期來ランモ經濟的位置ノ範圍内ニ於テ傾斜地ノ之ニ利用セラルルモノ漸次增加スヘキ狀況ナリトス

鳳梨ハ右二者ト同シク需用激增シ内ニハ罐詰業ノ創設セラルルアリ外ニハ内地幾多ノ顧客ヲ有シ盛ニ栽培セラレ以テ廳下芝蘭一、二堡ニ起伏スル山地ハ殆ント

栽培ヲ見サル處ナキ盛況ニシテ從來何等利用セラルルコトナカリシ該地方山地ハ之カ爲メ開墾セラレ鳳梨畑ト化スル趨勢ニシテ本期ノ如キ尚開墾擴張セラレタルモノアリ今柑橘類及鳳梨栽培ノ伸縮ヲ左ニ掲ケ參考ニ資セントス

	柑橘類		鳳梨	
	株數	收量	株數	收量
三十七年	八六、七八三株	七五一、八一一斤	二九六、五六八株	二二六、九五〇斤
三十八年	一〇三、三八八	六五〇、九五一	三六三、七四八	三一八、七一八
三十九年	一二九、四七二	一、〇五九、〇六二	五四九、一二〇	三九三、二九〇
四十年	一五一、四八〇	一、二五七、三一六	五五六、五八〇	三五九、五七七
四十一年	一三六、六五四	一、〇八八、六九二	五九六、三四一	五〇七、五七一

而シテ柑橘類ハ開花當時雨量過多ナリシ爲メ落花スルモノ多ク從テ結實數減少シタルノ觀アリ鳳梨ハ之ニ反シ何等天候ノ害ヲ蒙ルコトナク却テ增收ノ見込ミナリ

蔬菜栽培面積ハ年ニヨリ消長アリト雖モ概シテ漸進ノ傾向ヲ有シ其ノ栽培法亦益々集約ヲ加ヘ收量ノ增加及品質ノ向上ヲ見ルニ至レリ而シテ本期ニ於ケル各種蔬菜類ノ生育ヲ見ルニ播種及稚苗ノ時期ニ際シ春季不順ノ天候ニ遭遇シタル

モノハ發育不良ニ終リ中ニハ全ク腐敗シタルモノアルノ狀況ナルヲ以テ收穫減少ノ見込ミナリトス

製茶花料　山扈子ハ製茶業者ノ需用大ナラス從テ價格益々低落スルノミナルヲ以テ栽培面積ハ漸次縮少シ四十一年度末ニ於ケル栽培面積ハ僅々二十四甲五分八厘ニシテ之ヲ三十八年末ノ面積ニ比シ實ニ十一甲四分二厘ノ減少ナリ茉莉花及秀英花ハ之ニ反シ需用增加ト共ニ價格亦貴キヲ以テ近來益々栽培面積ヲ增加セリ然レトモ本期ニ於テハ價格多少低廉ナリシニヨリ栽培面積擴張セラレタルモノ少ク又收量割合ニ減少シタルノ有樣ナリ次ニ各種花料ノ累年栽培甲數ヲ示シ其消長ヲ比較セントス

製茶花料栽培甲數

	山扈子	茉莉	秀英
三十八年	三六、〇〇甲	三七、二四甲	七、六〇甲
三十九年	二八、四〇	六三、三六	一〇、二〇
四十年	三七、六三	五六、五〇	一三、四六
四十一年	二四、五八	五七、八七	二三、九六

○基隆廳 七月三十一日 水稻 第一期作水稻ハ挿秧後氣候不順ニシテ五月ニ至ルモ氣温尚ホ低ク風雨之ニ加ハリタルヲ以テ大ニ發育ヲ阻害シ且ツ害蟲泥蟲ハ到ル處ニ發生蔓延シ尚ホ石碇堡及金包里堡ノ一部ニ螟蟲ノ發生ヲ見タルカ故ニ作柄ノ如何ヲ大ニ憂慮セシカ爾來天候比較的順調ニ向ヒタルト一面驅除ニ努メタル結果幸著シキ被害ヲ呈スルニ至ラスシテ大ニ發育ヲ挽回シ出穗當時ニ至リテハ豫想外ニ良好ナル結果ヲ示シタルニヨリ今後天候ニ著シキ變動ナキ限リハ寧ロ平年作ニ對シ五分乃至一割位ノ增收ナルヘシ

第二期作水稻ハ播種後發育良好ナルモノノ如シ

茶 春茶ハ清明ノ前後ヨリ摘採ヲ始ムルノ例ナルモ季節ニ際シ降雨多ク且ツ寒冷長期ニ渉リシ爲發芽不良前年ノ春茶ニ比シ約一割六七分ノ減收ニシテ製造高烏龍茶約十八萬斤包種茶約二十八萬斤計四十六萬斤內外ナルヘシ

夏茶ハ快晴打續キ炎熱ノ度增加シツツアルニヨリ幾分發芽數ヲ減スヘキモ初期ニ於ケル發生ハ頗ル良好ニシテ品質形狀及水味何レモ優良ナリシテ以テ前年本期ニ比シ好氣配ヲ呈シツツアルカ如シ而シテ其生產高ハ烏龍茶四十六七萬斤ノ豫想ナリ

甘蔗　前年九、十月ニ挿苗シ本期ニ於テ收穫シタルモノハ降雨平年ヨリ多ク天候不順ナリシカ爲メ減收ナリシモ其價格貴キヲ以テ益々栽培面積ヲ增加シツツアリ

山藍　前年ニ比シ著シキ消長ナシ前期以來屢々報告セシ如ク文山堡曹田ノ如キハ往年督府ノ補助ニヨリ藍靛ノ製造ニ著手セシモ價格ニ於テ收支相償ハサルカ故ニ已ムナク泥藍ノミノ製造ヲナシ附近及宜蘭廳頭圍地方ニ販賣シ居レリ

水產物　本期ニ於ケル漁獲ハ天候不良ノ爲メ內地人及本島人共不漁ニシテ殊ニ四、五月ニ於テ盛ニ撈穫シ得ラルル赤鯨(赤鯛)ノ如キモ出漁日數極メテ僅少ニシテ例年ノ半ニ達セサルノ狀況ナリシヲ以テ大體ニ於テ例年ニ比シ二割位ノ減穫ナルヘシ本廳下特產物タル石花菜(天草)ノ採取期間ハ其ノ發育狀態ヲ審査シ四月十五日ヨリ八月十五日迄トセリ而シテ本年ノ發育狀況ハ前年ニ比シ大差ナキカ近年本草ノ產額次第ニ減少セリトハ巷間之ヲ傳フル處ナルモ案スルニ產額ノ減退ヲ來シタルニアラスシテ往年石花菜ニハ土石或ハ雜草ヲ故意ニ混入シテ眼前ノ利益ニ走リ數量ノ增加ヲ計リ採取人及仲買者共ニ種々ナル奸手段ヲ弄シタルモノナリシカ三十九年以來之レカ採取取締規則及內地移出檢查規則制定ノ結果追

次品質ノ改良ヲ促進シ本期ニ至リテハ全ク面目ヲ一新シ殆ント前年ニ見サル良品ヲ產出シ其結果產額ノ減少ヲ見ルニ至レルモノトス如斯採取取締及檢查ノ勵行ハ一見減少ヲ來シタルカ如キモ其ノ實際ノ數量ニ於テハ敢テ減退セシモノニアラスシテ却テ神戶及大阪市場ニ於テハ檢查印ノ等級ニヨリテ取引ヲナスノ好況ヲ呈スルニ至レリ

本期中採取ノ爲メ渡來シタル沖繩縣人ハ二百七十七人外ニ本島人千四百九人合計千六百二十六人ニシテ前年ニ比シ沖繩縣人ニ於テ其ノ渡來數ヲ減少セルハ事實ナルモ之レ四十年以來廳下沿岸民保護ノ目的ヨリ其ノ數ニ制限ヲ附シタルカ爲メ無賴ノ渡來者ヲ減シ比較的確實ナルモノノミ渡來セルニ外ナラス而シテ本期中ニ於ケル生產高即チ內地移出高ヲ擧クレハ一等百九十二梱二等百八十二梱三等五百六十八梱等外四百五十四梱計一千三百九十六梱價格七千三百四十六圓九十錢トス前年ニ於テ唯一ノ得意先ナリシ對岸淸國ハ「ボイコット」ノ爲メ延テ一般海產物ノ價格ニ至大ノ影響ヲ及ホシ未曾有ノ不振ナリシカ本年ハ之ニ反シ目下ノ氣配ハ近年稀ナル好況ナルカ如シ

三貂堡田寮洋庄土名卯潤地方ニ於ケル鰹節製造業ハ從來內地人及本島人ニ於テ

經營シツツアリシカ本期ニ至リ全部本島人ノ事業ニ移リシヲ以テ其内容ヲ調査スルニ事業ヲ停止スルニ至リシ原因ハ生魚ノ買入困難ナルト年々高價ニ傾キ爲メニ到底收支相償ハサルニ他ナラサルモ畢竟本島人カ内地人ノ製造法ヲ模倣シ得ルノ域ニ達セシヲ以テ自己ノ利益ヲ圖ランカ爲メ種々ナル障害ヲ與ヘ遂ニ内地人ヲシテ經營シ能ハサルニ至ラシメ此ノ間ニ於テ本島人等獨占的ニ利益ヲ得ントスル手段ニ出テタルカ如シ要スルニ此事業ハ將來漁撈法ノ改良ト共ニ益々有望ノ事業タルヘシ本期中ノ製造高ヲ擧クレハ左ノ如シ

製造場所	製造人名	同上住所	製造高	價格	百斤ニ付價格	生魚一尾平均價格	販路
三貂堡	林吳賴	茎蘭基隆	二、四〇〇斤	四六八、〇〇〇	一九、五〇〇	〇四五	基隆三合興ノ手ヲ經テ内地ヘ販賣
同 卯澳	林陳同	卯澳	六、〇〇〇	一、一七〇、〇〇〇	一九、五〇〇	〇四五	内地人平山内基隆瑞泰號ノ手ヲ經テ内地ヘ販賣
同	林吳	同	三、九九〇	七七八、〇五〇	一九、五〇〇	〇四五	
同	吳	同	一、五八〇	三〇八、一〇〇	一九、五〇〇	〇四五	
同	林林	同	二、〇〇〇	三九〇、〇〇〇	一九、五〇〇	〇四五	
同	林吳	同	一、五〇〇	二八五、〇〇〇	一九、五〇〇	〇四五	
宜蘭廳石城（頭圍堡）	吳林	茎蘭卯澳基隆	一九、四七〇	三、七七九、一五〇			
同 計	賴						

備考　生魚價格ハ氣節天候漁獲ノ多寡ニ依リ高下アリ千本ニ付四十圓乃至五十圓ニシテ平均約四十五圓位ナリ

鑛業　本期中鑛物ノ產出高ハ金百七十七貫九匁九分價格六十萬九千百九十一圓九十七錢砂金一貫九百三十二匁八分價格六千八百四十六圓三十四錢純銅三十一萬三千六百二十四斤價格十三萬三千四百九十五圓九十八錢石炭九千五百四十八萬三千二百六十五斤價格二十五萬四千九百四圓四十三錢硫黃七十四黃九千五百斤價格八千二百三十九圓四十五錢ニシテ石炭ハ益々好況ナリ

○宜蘭廳　九月十五日　水稻　本期ハ播種當時ヨリ插秧後ニ至ルマテ天候概シテ順調ヲ得作況稍好況ヲ呈シ來リタルモ四月下旬ヨリ氣候頓ニ不順ニ陷リ殊ニ稻ノ發育旺盛時タル五月ニ至リ霖雨二旬ニ渉リ日照時少ク爲ニ地温低下シ冷氣常ニ至リ生育不良加フルニ東北部約三千餘甲ニ亘リ泥負蟲鐵甲龜併發シ一時猖獗ヲ極メ內四百甲ハ被害甚シク枯色萎縮ノ狀ヲ呈シ恰モ同月下旬ノ烈風ニ遭遇シ葉尖分裂腰折等モアリ光景慘憺タリシカ越エテ六月ニ入ルヤ天候漸ク回復シ氣温高マリ時ニ驟雨ノ至ルモ直ニ霽レ一面被害ヲ呈シタル害蟲ハ驅除ノ結果終熄ノ狀態ニシテ出穗齊一開花時ヨリ成熟期ニ至ル迄晴天打續キタル爲メ平年作ニ劣ラ

サル收量ヲ得ルナルヘシ尤モ四圍堡管内約九千甲ニ穗頸稻熱病發生シ平年ニ比シ五割以上減收ノ見込ナルモ只一局部ニ過キサルヲ以テ廳下全般ノ產額ニハ敢テ著シキ影響ナキカ如シ

本期作付總面積ハ一萬八千百十一甲ニシテ前年ニ比シ殆ント差ナシ

甘蔗　本期作付面積ハ三百七十三甲ニシテ前年ノ三百三十八甲ニ比シ大差ナシト雖改良種ハ前年ノ百四十二甲ニ比シ約二倍ノ增植即チ千二百六十九甲ニシテ在來種ハ漸次減少ノ傾向ヲ有ス而シテ本期作況ハ天災其他病蟲ノ害ナク發芽當時ヨリ成育良好今後故障ナカリセハ平年作以上ノ收量ヲ得ヘシ

苧麻　本期作付總面積ハ二百十九甲ニシテ前年ノ百九十甲ニ比シ大差ナク而シテ作況ハ四十一年第四收穫後霜雨頻リニ至リ刈採腐蝕シ發芽不良分蘖少ナク且ツ肥培充分ナラサル等ノ爲メ平年ニ比シ約四割五分内外ノ減收ナリ

黃麻　作付總面積ハ二百三十甲ニシテ前年ニ比シ七十甲ヲ增ス而シテ作況ハ播種後何等ノ支障ナク成育頗ル良好ニシテ平年作以上ノ收量ヲ得ヘシ

豆類　本期作付總面積ハ約千五百甲ニシテ昨年ニ比シ稍增加ノ傾キアリ播種後降雨多量ニシテ莖葉徒ラニ伸ヒ結實不良平作ニ比シ約五分ノ減收ナルヘシ

落花生　作付總面積ハ七百五十二甲ニシテ前年ノ六百八十六甲ニ比シ七十甲ノ増加ニシテ作況ハ播種後乾濕適度ヲ得發育佳良今後天候順ヲ得ハ平年作ニ比シ一割以上ノ増收ナルヘシ

甘蔗　作付總面積ハ九百七十三甲ニシテ前年ニ比シ減少セリ作況ハ挿植後五月中降雨多量ニシテ莖葉過伸結實不良平年作ニ比シ五分減ノ見込ミナリ

水產物　本期四五月頃ハ例年ニ比シ氣候寒冷ニシテ降雨多ク一般漁獲高少ナカリシモ其後天候平穩ニ向フニ從ヒ相應ノ漁獲アリシト云フ石花菜ハ生育遲緩ノ爲メ六月頃ヨリ採取ヲ始メ一萬五千斤ヲ獲タリ前年ニ比シ約二千斤ヲ増加シタリ

鰹節ハ鰹ノ價格不廉ナリシ爲メ製造高少ナク寧ロ前年ヨリ減少シタル模樣ナリ

林產物　樟腦腦油ノ本期間ノ產額ハ前年同期ニ比シ何レモ増加セリ即チ左ノ如シ

種類	四十一年上半期	四十二年上半期	増	
樟腦	一八七、七〇九斤	二五九、九一一斤	増	七二、二〇二斤
腦油	一三〇、七二八	二五六、七七六	同	一二六、〇四八
腦灶平均數	一六七	三九二	同	二二五

腦油ノ著シク增加セルハ材料不良ナリシニ依ル

其他林產物ノ拂下ハ前年同期ニ比シ主產物ハ二千〇六十五圓增加セルモ副產物ハ三十圓ヲ減シ通計二千三十五圓ノ著シキ增額ヲ來セリ左ニ之ヲ比較表示セン

種類	四十一年上半期	四十二年上半期	增減
生產物 用材	三八一圓	一、六三〇圓	增 一、二四九圓
生產物 雜木	一三七	九五三	同 八一六
生產物 計	五一八	二、五八三	同 二、〇六五
副產物	一二七	九七	減 三〇
總計	六四五	二、六八〇	增 二、〇三五

○深坑廳 七月三十日 稻第一期作ハ泥負蟲發生シタルヲ以テ警察官吏及保正甲長ニ命シ農民ヲ督勵シテ驅除セシメタルニ依リ著シキ被害ヲ認メサリシモ四五兩月ニ亙リ氣候寒冷降雨打續キ大ニ成育ヲ害シタルカ六月ニ入リ天候恢復ト共ニ稻モ亦發育旺盛トナリ穗丈ケ長ク植付密ニシテ且ツ稔リ良好ナリシモ分蘗數少ナキヲ以テ多少ノ減少ハ免レサルヘシ

甘蔗及山藍 氣候順調ニシテ別段ノ障害ナク平年ト大差ナシ

茶 冬季ハ氣候適順ナリシモ春季ニ入リシ以來降雨頻繁ニシテ氣溫低ク例年ニ

比シ寒冷ナリシ爲メ萠芽遲延シ萠芽セシモノハ發育不良中春以降ハ天候適順トナリ莖芽ノ發育較ヤ良好ニシテ製產茶ノ取引價格モ上向ナリシヲ以テ山方ニ於ケル茶業者ハ氣配ヨリ春季ノ製造ヲ終了シ夏季ニ移レリ夏季ノ氣候ハ適順ナリシヲ以テ莖芽ノ發育良好ニシテ取引價格ハ下向ナラス產額價格ハ目下製造最中ナレハ豫想シ能ハサルモ春茶ノ產出價格ヲ昨四十一年ノ同季ト比較スレハ大約左ノ如シ

	四十一年	四十二年	差額
產額	四二三、四五〇斤	三九〇、七二六斤	減 三二、七二四斤
價格	九一、六五三円	九三、九二五円	增 二、三〇四円
百斤平均價額	二二、四二一円	二四、〇二九円	高 一、六一八

水產　第二發電所ノ切堰堤ノ爲鮎其他雜魚ノ遡上ヲ阻害スルニ依リ堰堤ノ一部ニ少許ノ遡上口ヲ施設シタルモ幅員狹隘ナルヲ以テ遡上セント欲スル鮎ハ重々相重リ其數幾許ナルヲ知ラス捕穫モ亦容易ナルヲ以テ魚簇繁殖保護上其濫獲ヲ防止センカ爲同堰堤ヨリ下流八百間ノ河川ニ於テ凡テノ漁獵ヲ禁止シタリ

○桃園廳　七月三十一日　稻作　第一期作成育ノ時季ハ氣候寒冷ニシテ分蘖十分ナラサルハ每年ノ例ナリト雖モ本年ハ明治三十八年以來ノ多雨ニシテ一月ヨリ五月

中旬ニ至ルモ尚ホ霽レス爲メニ氣候一層寒冷ニシテ分蘗少ナカリシモ五月中旬以降風雨和調セシ結果登實良好ナルヲ見一面廳農會ニ於テ曠耕年限ノ延長ヲ促シタル結果各個人ノ施肥增加シタルト及肥料共同購買ヲ興シ肥料購入ノ利便ヲ與ヘテ一船農民ノ投肥ヲ促進シタルトニ因リ收穫大ニ增進シ昨年ノ收穫三十八萬石ニ比シ本年ハ十二三萬石ヲ增シ凡五十萬石ノ收穫見込ナリ

茶　本春ハ前項記述ノ通リ比年稀ナル多雨ノ歲ニシテ春茶摘採ノ季節ハ幾ント雨中ニ在リ往々摘採ノ時季ヲ失シ新葉ヲ蠶大ナラシメタリ然レトモ價格百斤ニ付昨年ヨリ一二圓方高カリシ爲メ收穫ハ一割ヲ增シ三百三十萬斤ノ見込ナリ而シテ夏茶時期ハ風雨適順ナリシ爲メ萠芽旺盛ヲ極メ加之價格亦後段表記ノ通リ暴騰シタル爲メ各耕茶人トモ摘採ヲ密ニシ專ラ增收ヲ計リタルカ故ニ生產額ハ昨年ノ百五十萬斤ニ比シ二割ヲ增シ百八十萬斤ノ見込ナリ

明治四十一年
明治四十二年　春夏兩季茶價比較表

年別	春夏別	山茶 上	山茶 中	山茶 下	平地茶 上	平地茶 中	平地茶 下
四十一年	春	百斤ニ付 二五圓	百斤ニ付 一八圓	百斤ニ付 一二圓	百斤ニ付 二〇圓	百斤ニ付 一五圓	百斤ニ付 一〇圓
	夏	三五	二五	一五	二五	一八	一二
四十二年	春	二八	二〇	一五	二〇	一六	一〇
	夏	五〇	三五	二〇	三〇	二二	一五

製茶取引狀況　昨年ハ大稻埕及清國渡來ノ茶商輩山方製茶業者ノ算盤勘定ニ魯鈍ナル其弱點ニ乘シ粗銀ヲ輸入又ハ移入シ瞞著的取引ヲナシ頗ル迷惑ヲ感シタリシカ昨明治四十一年十月律令第十五號銀貨幣竝ニ粗銀ノ輸入及移入禁止ニ因リ本年ハ全ク其跡ヲ絕チタリシモ尙ホ未タ大稻埕取引ニ於テ百斤ヲ七十斤トシ或ハ七十二斤トシ或ハ七十五斤トシ或ハ八十二斤トシテ之ヲ銀空相場ヲ以テ取引シ其銀空相場ノ金ニ對スル價格ハ八十圓或ハ九十圓或ハ九十三圓或ハ九十五圓等茶館ニ因テ相異ナリ大稻埕相場ト山方相場ト其相場ノ方式ニ連絡ナキハ甚タ遺憾ナリ

柑橘　椪柑、雪柑、桶柑、朱欒等何レモ平年作ノ見込ナリ

甘蔗　遞年增加ノ傾向ヲ示シ本年モ亦作付面積增加ノ狀況ニシテ目下調查中ナリ

綠肥模範田　面積十甲ヲ從來綠肥栽培地タル海山郡彭福庄樹林一圓ニ置キ四十七箇所ニ分設シテ之ヲ經營シタルニ春雨多カリシ爲メ成育不良ナリシノミナラス害蟲發生シテ頗ル不結果ナリシモ水稻收穫ニ際シ畝連田トノ坪刈比較調查ニ依レハ四十七箇所平均一甲ニ對シ一石八斗ヲ增シ種子代竝ニ過燐酸石灰ノ代價

ヲ補フテ餘アリ

綠肥模範田畝連田トノ收穫比較

種別	一坪ノ收量	備考
綠肥模範田	一升二勺八才	四十七箇所坪刈ヲ爲シタル平均量
畝連田	九合六勺七才	四十七箇所坪刈ヲ爲シタル平均量

害蟲　水田ニハ螟蟲、泥負蟲、象鼻蟲、鐵甲龜ヲ發生シ、茶圃ニハ葉捲蟲ヲ發生シタルモ隨時適應ノ驅除ヲ行ヒタレハ計數上特記スヘキ程ノ害ヲ認メサリシ

○新竹廳　七月三十一日　第一期作水稻　苗代期ヨリ引續キ插秧後ニ至ル迄降雨多ク從テ日照時少キハ勿論氣溫亦冷凉ニシテ分蘖充分ナラス生育概シテ不良且ツ二三地方ニ於テ泥負蟲及葉枯病ノ發生アリシカ五月中旬ニ至リ天候恢復シ病蟲害亦少ク漸ク發育ヲ挽回シ五月下旬ノ豫想ハ作柄却テ本年作ヲ超ヘ作付面積ノ增加ト相俟テ總產額ハ前年ニ比シ四分前五ケ年平均ニ比シ一割五分增收ノ見込ナリキ爾後益々天候順調ニ向ヒ本期末ノ現況ハ前年ニ比シ約七分前五ケ年平均ニ比シ一割七分增收ノ見込ナリ此後甚シキ異變ナカリセハ最初ノ豫想ニ反シ良好ノ結果ヲ得ヘシ

甘藷　挿植時期ニ於テ降雨適順ナリシヲ以テ作付面積ハ増加シ其後生育佳良ナルヲ以テ收穫ハ平年以上ノ見込ナリ

落花生　作付面積ハ比年増加ノ傾向アリ本期ハ開花時ノ降雨ノ爲メニ少シク結莢ヲ害シタルカ如キモ作柄概シテ良好ナリ

茶　春茶ハ前年冬期以來天候不順ナリシ爲メ例年ニ比シ發芽ノ時期遲延シ品質稍劣リ收穫高モ減少シ生葉ニ對スル製茶ノ歩合亦平年ニ及ハサリキ然レトモ其價格前年ニ比シ稍好調ナリシカ爲メ山方農民モ甚シキ打撃ヲ被ラス作付面積ニ比年増加ノ傾向アリ

苧麻　春期降雨頻繁ナリシ爲メ生育漸ク軟弱トナリ且收穫ノ時期ヲ失シ加フルニ舊港ニ於ケル對岸貿易不振ノ結果取引澁滯シ價格亦廉ナルヲ以テ自然苧麻作ニ代フルニ他ノ作物ヲ以テシ從テ苧麻ノ培養粗放ナルハ數ノ免レサル處ナリ本期頭水ノ收量前年同期ノ頭水ニ比シ約二割減少ノ見込ナリ

甘蔗　前年ニ比シ作付面積約二割増加シ且改良種ノ普及セサルト降雨適順ニシテ發育良好ナルカ爲メ此後生育順調ナリセハ來期製糖高ハ四十二年ニ比シ少クモ約四割増加ノ見込ナリ

柑橘　開花後霖雨ノ爲メ落果セルモノアリ結實歩合平年ニ劣レリト雖モ結實少ナキトキハ顆大ニシテ品位良好ナルヲ常トスルヲ以テ此後天候順調ナリセハ平年作以上ノ見込ナリ

○苗栗廳　八月九日　第一期作水稻　播種時ハ氣候適順苗ノ成育良好ナリシカ移植期ニ當リテ北風連吹シ氣温例年ヨリモ低下セシタメ分蘖少ナカリシト雖以後天候恢復ト共ニ成育旺盛トナリ五月中旬ヨリ下旬ニ至ル連日ノ降雨ハ花期ニ恰當セサル苗栗一堡ノ一部及二堡三堡ノ主ナル米産地ニ於テ一層良好ナル成育ヲ遂ケ且ツ病蟲害極メテ少ナカリシニ依リ一割乃至一割一分ノ増收ヲ唱ヘ苗栗一堡ノ大部ハ一割減收棟東上堡ハ平作ノ見込ナレハ全管内ヲ通シ平年ニ比シ五分以上ノ増收ナルヘシ而シテ本期作付面積ハ前年ヨリ三百五十甲内外ヲ増加セリ

陸稻　播種時發芽成育良好ニシテ天候順調時々降雨アリシ爲メ旺盛ナル發育ヲ見且病蟲風害ヲ被ルコトナキニ依リ向後甚シキ被害ナカリセハ平年作ニ比シ一割以上ノ増收ヲ見ルナラン

茶　一月以來例年ニ比シ氣候低温ナリシタメ發芽時期遲緩ナリシカ四月ニ入リ尚氣温ノ昂騰著シカラスシテ嫩葉ノ暢茂ヲ妨ケタリキ且ツ三叉河地方ニ於テ膨

葉病ヲ發生シタリシモ甚シキ蔓延ヲ見スシテ氣候ノ恢復ト共ニ除驅效ヲ奏シ消滅セリ

同病ハ土語ニテ起泡或ハ起腫ト稱ヱ一種ノ黴菌ニ依リ發病シ茶葉ノ裏面ニ白黴樣ノ斑點ヲ認メ陷凹セルヲ以テ表面ヨリ見レハ突起膨腫シ主トシテ嫩芽若葉ヲ侵襲シ其ノ傳播顯著ニシテ直チニ蔓延ス然レトモ氣温昇騰シ晴天連續セハ病患部萎凋シ黑色ニ變シ枯死脫落スルニ至ル本病ハ從來往々發生シ製茶ノ品質ヲ害スルコト甚シキニ依リ茶業上頗ル注意ヲ拂フヘキモノニ屬セリ而シテ寒冷ナル北風ニ會シ濃霧ニ包繞セラルルコト頻劇ナルル天候ニ本病發生ヲ見ルコト多シトス春茶ハ四月十日頃ヨリ一般摘採ヲ初メ前年ニ比シ二割ノ減收ニシテ夏茶ハ降雨ニ依リ茶葉ノ成育稍々良好ナリシモ其摘採高ハ一割減收ヲ免レサリキ本年ニ於ケル粗製茶價格ハ氣配良好ニシテ百斤十六圓內外ニ賣行キタレハ漸次新墾茶園ヲ增加シ來リ發展ヲ見ルニ至ラントセリ

綠茶ハ三叉河庄拐仔湖庄ノ茶葉ニ依リ製造セラレ本期ニ於テ農會事業ノ外內地人ノ本業ヲ經營スルモノ二人ニシテ一ハ火爐四基一ハ火爐七基ヲ有シ相應ノ良品ヲ得之レカ販路ヲ主トシテ南部地方ニ求メ賣行好良ナルモノアルニ依リ益々

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

事業ヲ奮勵シ收利好望ナル狀況ヲ呈スルニ至リタリ

甘藷　移植早キモノハ五月ニ入リ降雨ニ逢ヒ以後其成育良好トナリ莖葉繁茂シ作柄平年ニ比シ五分以上ノ增收ナルヘク六月栽植セシモノモ亦成育良好ナルニ依リ著シキ被害ナクンハ增收ヲ見ルナラン

落花生　播種時發芽成育普通ナリシカ後適當ナル降雨ヲ得テ頓ニ發育旺盛トナリ莖葉繁茂シ結莢充實セルニ依リ作柄平年ニ比シ一割內外增收ノ見込ナリ其栽培面積ハ前年ニ比シ稍々增加ヲ來セリ

苧麻　本期第一次作ハ成育期中氣候低溫ニシテ降雨充分ナラサリシニ依リ初メ成育遲緩ナリシモ五月ニ入リ適當ノ降雨アリタルタメ一時ニ暢長シ六月中ニ收穫搬出ヲ終リ其作柄平年ニ近キ收量ナリキ第二次作ハ成育好良ニシテ收穫期ヲ速カナラシメ稍々增收ノ見込ナリ本年苧麻ノ市況ハ頗ル順調ニシテ前年ニ比シ百斤ニ付二圓乃至三圓ノ高價ヲ示シ對岸向トシテ輸出商ノ盛ニ買占ヲナス狀況アルニ依リ需給關係ニ於テ生產不足ヲ告ケ來リタリ是レ一方耕作者ニ於テ前年苧麻價格ノ暴落ニ依リ益々疲弊ニ陷リ加之ナラス甘蔗耕作及煙草耕作ノ影響ヲ被ムリ一方對岸輸出商ニ於テ圓銀ノ差減アルニ依リ買取ヲ引締メタルハ本作ノ

著シキ減少ヲ來シ其生産額モ亦甚シク減少ヲ見タル所以トス而シテ苧麻價格ノ騰貴ハ將來耕作ノ發展ヲ促スニ足ルモノアリト雖トモ甘蔗作其他トノ關係ニ制セラレ昔日ノ盛況ハ直チニ得ラレサルヘシ

甘蔗　前期ニ栽植シ本期ニ於テ收穫ヲ見シモノハ鐵道線東部地方ノモノ成育良好ニシテ西部及管内北部地方ノモノハ成育充分ナラス減收ヲ免レサリシモ管内ヲ通シ平年作ナリキ本期製糖産額ハ前年ノ産額ニ比シ五分ノ一ヲ增加シ二百九十六萬四千四百三十八斤ニ達スルニ至レリ本期ニ於テ栽培セルモノハ植付後降雨適順成育モ亦適度ナルニ依リ來期中被害ナキニ於テハ增收ヲ見ルナルヘシ

木藍　播種後發芽成育良好ニシテ病蟲害ヲ被ムルコトナカリシカ地方ニ依リ連雨ノタメ損傷ヲ被ムリ枯死セシモノ多少アリタルモ再播後成育至テ良好ナルニ依リ平年作ニ比シ一割内外ノ增收ヲ見ルナラン本年ニ於ケル泥藍ノ價格ハ千斤ニ付四十圓乃至六十圓ナリキ

果物　本期ニ於テ生産セル枇杷李及芭蕉實ハ何レモ平年作ニシテ枇杷ハ六萬九千八百五十八斤ヲ産シ芭蕉實八萬斤余ノ生産アリ西瓜ハ播種時降雨ニ會ヒ種子腐敗シ更ニ開花期ニ當リ花粉ノ交接ヲ妨ケラレ二番花ニ結果セシタメ出初メ期

二十日許リヲ遲延セシメタリ一般ノ作柄三割内外減收ノ見込ナリシカ栽培面積ノ增加ニ依リ產額前年ト大差ナカルヘシ

煙草　本期初メニ於テ移植セルモノ大部ヲ占メ前期末ニ極メテ少數ノ支那煙草ノ移植ヲナシタリ其成育ハ耕作者ニ依リテ不同ナルモ概シテ普通ナリ然ルニ苗ノ不足セシヲ以テ許可甲數ニ對シ減作ノ止ムヲ得サルニ至レリ殊ニ內地種ニ於テ然リトス內地煙草ハ指宿出水國分種ニシテ何レモ煙草乾燥ノ度合色澤及大小等優良ナルモノヲ得一等品以上ニ準スヘキモノアリ其收量內地種約十四萬斤支那種三千斤ノ見込ナリ來期ニ於テ內地煙草ノ栽培ハ益々增加シ隆盛期ヲ現出スルニ至ルナラン

○臺中廳　八月二十日　稻作　第一期作水稻ハ植付當時寒冷ニ過キ兎角天候不順勝ナリシモ四月頃ヨリ天候平調ニ復シ其成育稍ヤ挽回セシト雖モ一部ノ水田ニハ原因不明ノ病害發生シ稻穗ノ先端ノ結實ヲ不良ナラシメタリ今本期ノ作柄ヲ前年本期ニ比スレハ約二分ノ減收ナルヘク之ニ反シ陸稻ハ屢降雨アリ且病蟲風水害等ノ被害ナク發育良好ナリシヲ以テ前年同期ニ對シ一割以上ノ增收ナルヘシ而シテ其收穫豫想高ハ水稻五十八萬八千五百十八石陸稻九千三百二十九石ナリ

甘蔗　比年發達シツツアリ前年ニ於テ六百甲ノ作付ナリシモノハ豊作ナリシ結果本年ニ於テ一躍シテ倍額增加ニ達シタリ挿植後降雨適順ナリシカ故發育良好一部ノ蔗園ハ螟蟲及白絹蟲ノ被害ヲ見シモ今後降雨順當ナランニハ盖シ豊收ヲ得ルナラン

煙草　煙草ハ播種後降雨稀ナリシ爲メ發芽不良前年下半期ニ於テ許可セラレタル作付甲數百四十九甲餘ナリシモ實際ノ植付甲數ハ約九十甲弱ニ減少セリ苗床ヨリ移植後發育佳良ナリシモ葉揃ヒ成熟期ニ入リ降雨多カリシヲ以テ豫期ノ收量ニハ達セサルヘシ

甘藷　挿苗後降雨潤澤ニシテ作柄佳良ナリ

黄麻　作付面積前年ト大差ナカルヘク作柄ハ普通ナリ

落花生及豆類　平年ト大差ナキ作柄ナリ

○彰化廳（八月二十五日）　稻作ノ第一期作ハ挿秧期ノ早カリシ地方ト晚カリシ地方トニ依リ生育ノ狀況同シカラス早カリシ地方ハ氣候寒冷ナリシ爲メ分蘖少ク生育良好ナラス之ニ反シ晚カリシ地方ハ氣候順調ニシテ分蘖伸長共ニ良好ナリ然レトモ管內重要ノ米產地タル員林地方ハ普通挿秧期早キヲ以テ本期ノ總產額ハ前

年ニ比シ定メテ多大ノ減少ヲ來スヘシト一般ニ杞夏ヲ抱キシカ幸ニ病害蟲ノ發生少ク又旱雨ノ害少(ナカリシ)ヲ以テ略ホ前年ト同額ノ收穫ヲ得ン

麥　播種後氣候寒冷ニシテ麥作ニハ稍適當ノ氣候ナリキ從テ生育良好加フルニ出穗ヨリ收穫期ニ至ル間天候殊ニ順調且風水害竝病蟲害少カリシ爲メ平年作ニ比シ約五分ノ增收ヲ得タリ

甘藷　挿植後旱濕稍其宜シキヲ得生育良好且開墾ニ依リ前年ニ比シ多少作付面積ヲ增加シタルヲ以テ前年ノ收量一億四千三百六十五萬斤ニ對シ約一割位ノ增收ナランカ

胡麻　本期ニ於ケル胡麻作ハ大ニ不作ヲ告ケ前年ニ引續キ非常ナル減收ナルヘシ其原因ハ發芽後各地方共害蟲(コホロキ蟲)發生シ幼苗ヲ蝕害シ尙發芽ノ候ハ旱害ヲ受ケ開花期ニ至リ雨害ヲ蒙リタルヲ以テナリ

落花生　下種後發芽ヨリ開花期ニ至ル迄ノ氣候ハ本作物ニ對シテハ稍適セリト云フヘシ從テ生育良好ニシテ前期作ニ比シ其作付ニ於テハ大差ナキモ其收量ハ約二割ノ增加ナラン

豆類　發芽後ノ氣候ハ本作物ニ適シ生育良好ニシテ前期作ニ比シ作付面積收量

共ニ大差ナカルヘシ

甘蔗　栽培面積年一年ニ增加セリ卽前期ニ比スレハ約一千甲歩ノ增加ナルノミナラス改良種ノ劇增ト耕種培養法ノ集約トナリタルト一ハ本期間ニ於ケル天候ノ順調ニシテ乾濕其度ニ適ヒ發芽良好生育佳良ナルヲ以テ本期ニ於ケル生產高ハ前期ニ比シ約五割增加ノ見込ナリ

黃麻　生育中時々適度ノ降雨ヲ得生育良好ニシテ目下莖長六尺乃至七尺餘ニ達ス今後風害ナキニ於テハ平年作以上ナラン

柑橘　柑橘ハ開花當時氣候寒冷ノ爲メ結實歩合宜シカラサリシモ平年作ヲ下ラサルヘシ而シテ作付面積ノ增加ニ依リ總收穫ハ前年ニ比シ約二割內外增加ノ見込ナリ

鳳梨　鳳梨ハ結果歩合良好ナルヲ以テ二割方豊作ナラン殊ニ作付面積ノ增加ニ依リ前年ニ比スレハ總收穫ハ約三割增加ノ見込ナリ

芭蕉　芭蕉ハ降雨其度ニ適シ且ツ氣狂病等ノ發生少ク加フルニ近來需要ノ增進ニ依リ之ヲ栽培スルモノ增加セシノミナラス施肥其他手入ヲ綿密ニスルニ至ルノ傾向アルト同時ニ品質ハ上進シ收量亦著シク增加セリ

水產　養魚池ニ於ケル狀況ハ本期間甚シキ氣候ノ變動ヲ見ス隨テ降雨少ク寧ロ本期末ニ至リテハ旱天打續キタル程ナレハ魚苗ノ發育良好ニシテ產額亦尠少ナラス漁業ニ於テハ北風等ノ支障アリタレトモ是又相應ノ漁穫アリ

工產　一般工產トシテハ諸般ノ團體經營ニ成ルモノヲ除クノ外其在來工產ナルト新規工產ナルトヲ問ハス甚シキ發達ヲ見スト雖機運ニ伴フ需用供給ニ則リテ隆盛ノ徵候ヲ來セルモノ往々之アリ就中彰化街ニ於ケル製靴林投帽原料二八水方面ニ於ケル機業等ハ年々增產ノ狀況ヲ呈セリ特ニ本期間ニ於テ新ニ設ケタル彰化街金穰精米所ノ如キ「スプリング」式精穀器械ヲ据付ケ目下相應ニ精米シツツアルハ最モ著目スヘキモノナリト信ス

○南投廳（八月七日）　水稻　本年第一期作ニ於ケル粳米ハ其移植時季ニ當リ何レモ用水ノ不足ヲ訴ヘ或ハ辛シテ之カ植付ヲ爲シ得タルモノアリ或ハ插秧時期ヲ失シタルモノアリ爲メニ著シク作付ケ甲數ニ影響シ之ヲ前年同期ニ比スレハ廳下全體ニ於テ五百四十七甲ノ作付ヲ減少スルニ至レリ插秧後幸ニ風水ノ被害ナシト雖モ當初用水ノ不足ハ獨リ如上ノ作付ヲ減シタルニ止マラス大ニ稻苗ノ發育ヲ害シ殊ニ害蟲ノ發生スルアリ且埔里社地方ニ在リテハ隘勇線前進ノ結果一時

勞力ニ不足ヲ來シタル事實アリ此等各種ノ原由綜合シテ一般ノ作柄ヲ不良ニ陷チイラシメシモノノ如シ今茲ニ本期ノ收穫ヲ以テ前年同期ニ於ケル一甲平均ノ收穫ニ對比メレハ一割二分五厘强ノ減收ナリトス糯米ハ插秧ノ時節ヨリ粳米同一ノ狀態ニ經過シタルヲ以テ其收穫モ之カ前年同期ニ於ケル一甲平均收穫高ニ比スレハ約二割八分餘減收ナリ

陸稻　陸稻ハ其播種期ニ於テ雨量寡少ナリシ爲メ地方ニ依リ例年ニ比シ時期ノ遲レタルモノ尠ナカラサルモ水稻作付ヲ減シタル結果四甲餘ノ作付ヲ增加セリ爾後天候順ニ歸シ降雨適度ナリシヲ以テ大ニ生育ヲ挽回シタルモ不幸出穗ノ時期ニ於テ强雨ニ際會シタルヲ以テ結實充分ナラス之ヲ前年同期ノ收穫高ニ比スレハ一甲平均約四割三分餘ノ減收ナリトス

甘蔗　本期ニ於ケル甘蔗ハ何レモ其發芽良好ニシテ生育極メテ佳良ナルノミナラス近年耕作者ニ就テ大ニ改良種ノ有利ナルヲ覺知セシヲ以テ本年ノ如キハ非常ナル勢ヲ以テ改良種ノ栽培ヲ見ルニ至レリ今日ノ狀況ヨリ之ヲ見ルトキハ從來廳下ニ於テ優勢ナリシ竹蔗ハ數年ヲ出テスシテ改良種ノ下位ニ立ツヘキハ殆ント疑フニ足ラサルカ如シ且ツ一般ニ栽培面積大ニ增加シ現ニ前年ニ於ケル甘

蔗ノ總作付甲數ハ九百十六甲餘ナリシモ本年ハ千三百甲内外ト稱スルニ至レリ

甘藷　本期間ニ於ケル甘藷作ハ敢テ豊穰ナリト云フ可カラスト雖モ普通ノ作柄ヲ以テ收穫ヲ爲シタルカ如シ然レトモ甘蔗栽培ノ甲數增加ハ卽チ甘藷ノ作付ニ影響スルハ自然ノ結果ニシテ前期ニ在リテハ常ニ金一圓ニ對シテ三百斤乃至四百斤ノ間ニ往來セル相場ハ近來二百斤乃至二百五十斤ノ相場ニ昇進シタルモノ全ク叙上ノ關係ヨリ本品ノ減少ヲ來シタル原因ニ外ナラサルカ如シ

茶　本期間ニ於ケル茶ノ生產ハ春來更ニ發芽ヲ傷害スヘキ原因ナク第一回第二回ノ收穫共何レモ平年ノ作柄ヲ以テ採收ヲ了リタルカ如シ

苧麻　苧麻ハ廳下埔里社地方ノ特產物中其第一位ヲ占メ其栽培ハ一時大ニ隆盛ノ傾向ヲ現ハシタルモ昨四十一年下半期ヨリ之カ價格低落ノ結果農家ハ他ノ有利ナル植物ヲ栽培スルノ形勢トナリ爲メニ前年ニ比シ幾分ノ作付ヲ減少スルニ至レリ然レトモ其作柄ハ前年ニ比シ更ニ豊凶ノ差違アルヲ見サルナリ

胡麻及落花生　本期間ニ於ケル胡麻及落花生ハ其植付竝ニ作物ニ於テ前年ニ比シテ大差ナク隨テ其收穫ニ在リテモ亦著シキ增減ナキカ如シ

○斗六廳　八月七日　稻作　水稻ノ作付面積六千六百餘甲ニシテ植付後生育良好ナ

ルヲ以テ増收ノ豫察ナリシカ恰モ出穗期ニ至リ旱魃引續キ加フルニ其後降雨夥多ナリシ爲メ收量平年作ニ比シ約一割減收ノ見込ナリ陸稻ノ作付面積ハ三千五百餘甲ニシテ播種後生育良好豊作ノ豫想ナリシモ水稻ト同シク出穗期ニ至リ旱魃引續キ加フルニ其後降雨夥多ナリシ爲メ平年作ニ比シ之又一割減收ノ見込ナルモ前年ニ比スルトキハ多少ノ増收ヲ得ヘク即チ總收量三萬四千餘石ヲ得ル見込ナリ

甘蔗　作付ハ九千百餘甲ニシテ前年ニ比スルトキハ四千六百餘甲ヲ増加シ現今生育良好ニシテ約一億八千四百萬斤ノ増收ヲ得ル見込ナリ

麥作　作付甲數三千八百餘甲ニシテ氣候適順ナリシ爲メ平年作以上ノ收量ヲ得タリ即チ一萬四千餘石ナリ

豆類　豌豆(蕃仔豆)ハ作付一千四百餘甲ニシテ氣候適順生育良好ナリシヲ以テ平年作以上ノ收量ヲ得即チ五千八百六十餘石ノ收穫ヲ得タリ

四月豆(大豆)　作付七百十九甲ニシテ其播種當時氣候不順ナリシ結果發芽ニ害セラレシヲ以テ生育亦不良平年作ニ比シ頗ル減收ヲ見タリ即チ總收量七百四十餘石ニ過キス

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

其他　甘藷、胡麻、落花生等ノ如キ主要産物モ生育良好ニシテ平年作ニ比シ幾分ノ増收ヲ得タリ

○嘉義廳　八月七日　稻作　第一期稻作水稻水利裕ナラサル爲メ四月挿秧ノ時期ニ於ケル降雨ノ多少ハ直チニ作付面積ノ増減トナリ惹テ收穫上ニ多大ノ影響ヲ及ホスヲ例トス然ルニ本年ハ時恰モ四月ヨリ五月ニ亘ル旱魃ノ爲メ灌漑水ノ缺乏ヲ來タシ挿秧ニ甚タ困難セリ從テ昨年ノ第一期ニ比スレハ約一割乃至二割ノ減收ハ到底免カレ難キヲ憂慮セシモ六月ニ入リ降雨屢々到リ爲メニ蘇生シ殊ニ出穗後意外ノ豊稔ニシテ蟲害少ナク結實良好ナリシヲ以テ稍當初ノ愁眉ヲ開クヲ得タリ尚ホ灌漑ノ便アル中埔地方ハ昨年ニ比シ成育佳良却テ増收ヲ見ルノ豫定ナリ然レトモ水利ノ關係ト水田ニ甘蔗作付ノ増加シタル等ニ基因シ一般ニ作付面積ヲ減少シタルヲ以テ平年作ヨリ一割强ノ減收ハ免カレサル可シ陸稻モ亦降雨ナキ爲メ莖葉萎縮發育不良ナリシモ其後ノ天候順ヲ得テ作柄ニ於テハ平年作以上ヲ唱フルニ至レリ

第二期稻作　播種後氣候適順ナル爲メ成育良好ナリ米作ニ對スル綠肥模範田ハ昨年度ニ於テ創始シ全廳下四十二ケ所平均面積三分

內外ニシテ其成蹟ヲ驗スルニ燐酸施用區ニ於ケル青皮豆收穫量一甲二千五百十一貫ナルニ比シ燐酸不施用區千七百六十二貫ニシテ差引燐酸施用區ハ七百三十七貫餘ノ增收ナリ之ニ依リテ籾ノ收量ヲ打算スルトキハ一坪ニ付二合五勺ノ增收ヲ豫想シ得ルノ成蹟ナリトス

苧麻　早春蟲害ヲ蒙リタルト雨量ノ少カリシ結果第一回收穫ハ不良ナリシモ爾來天候快復セルヲ以テ第二回目以後ハ平年作ヲ豫想セリ

胡麻　播種當時ヨリ收穫期ニ至ル迄本作ニ付テハ氣候適順ニシテ前年ニ比シ約二割ノ增收ヲ見込メルモ作付ニ於テハ前年ト大差ナカルヘシ

豆類　作柄ハ普通ニシテ其作付ハ前年ニ比較シ多少增加セルヲ見ル

甘藷　作柄良好ニシテ栽培面積ハ前年ト大差ナシ

落花生　作柄佳良ナリ本作ハ糖業發展ニ伴ヒ大ニ作付面積ヲ增加セリ

甘蔗　糖界ノ氣運ニ伴ヒ作付面積俄カニ增加シ前年期ニ比シ約四割ノ增加ヲ見込タリ而シテ植付當初ハ降雨少ナク植付ニ困難セシモ其後順當ノ降雨アリタルヲ以テ植付ヲ了シ目下ノ發育ハ稍々良好ナリ

果實　本期採集シ得ル果實ハ李、蓮霧、樣仔等重ナルモノニシテ樣仔ノ如キハ昨年

皆無ノ姿ナリシモ本年ハ豊實ニシテ昨年百粒三圓五十錢ヲ稱ヘタルモ本年ハ六七十錢ナリ龍眼ハ昨年ニ比シ不實ナルモ其他一般ノ果實ハ平年ト大差ナカルヘシ

○鹽水港廳 七月三十日 稻作 水利ノ便ナキ廳下ニ於ケル稻作ノ豊凶ハ降雨量ノ適否ニ左右セラルルコト甚大ナルニ本年第一期作ノ播種當時即二、三月中ノ降雨日數ハ僅カニ四日間ニシテ其雨量ハ二四耗二ナリ之ヲ前年ニ比スレハ降雨日數十二日雨量一七七耗四少ナク更ニ前三ケ年平均ニ比スレハ降雨日數六日雨量ニ於テ七二耗少ナリ爲ニ其作付甲數ニ著シキ減少ヲ生シ其收穫高ヲ豫想スルニ前年ヨリ約一割三歩ヲ減シ最近五ケ年平均實收高ニ比較スレハ約五割强減少ノ見込ナリ前記ノ如ク播種竝ニ插秧期ニ於ケル雨量少ナカリシタメ苗ニ作付甲數ヲ減シタルノミナラス苗ノ發育亦頗ル不良ナリシカ四月ノ下旬ニ至リ適度ノ降雨ヲ得加フルニ病蟲等ノ被害甚タシカラサリシニ依リ生育漸次回復セシト雖モ播種期ヲ遲延セシ爲メ概シテ本期ノ作柄ハ平年作ニ比シ一割乃至二割減ノ豫想ナリ

甘蔗 本年一月ヨリ四月下旬マテ即甘蔗插植期ハ前記ノ如ク雨量少ナカリシニモ不拘農民ハ一般ニ蔗作ノ有利ナルヲ認メタル結果ニヤ其作付甲數著シク增加

シ前年ノ七千五百五十五甲ニ對シ本期ノ作付ハ三割強ノ增植ヲ見ルニ至レリ而シテ之カ發育收況ハ旱魃ノタメ枯死セルモノアリシニ依リ一時悲觀サレシモ四月下旬ヨリ潤雨交々到レルヲ以テ頗ル良好トナリ今ヤ平年作ニ比シ一割餘ノ增收ヲ豫想スルニ至レリ

甘藷　挿植以來大ナル支障ナク平穩ノ生育ヲ遂ケタルモ結實期ニ至リ旱魃ニ逢遭セルヲ以テ作柄頗ル不良トナリ約二割以上減收ノ見込ナリ

麥作　小麥ハ販路廣キタメ各年其作付ニ大差ナキモ大麥ハ從來家禽及養魚ノ飼料トシテ僅カニ需用セラルルニ止マリシヲ以テ遂年作付ハ減少ノ傾向アリシモ昨年陸軍々馬糧トシテ需用ノ販路ヲ得タルト一面其耕種肥培ノ改良ヲ指導シツツアル結果產額漸ク增加ノ傾向ニアレハ將來有望ナル一產物タラン

文旦　年々需用ノ增加ハ常ニ供給ニ不足ヲ告クルニヨリ本期ハ極力之カ保護奬勵ニ努メタル結果廳農會及個人等ニシテ文旦園經營者續出シ而シテ是等經營者ノ成蹟ハ何レモ良好ナルヲ以テ數年後ニハ產額ニ著シキ增加ヲ見ルニ至ラン而シテ前年豐作ナリシニヨリ本年ノ作柄ハ約三割ノ減收見込ナリ

牛疫　昨年大流行ノ餘波ヲ承ケ本期モ各地ニ點々散發セリト雖モ其發疫總頭數

僅カニ百九頭ニ過キス防遏法トシテハ專ラ免疫血清ノ注射ト豫防消毒ノ勵行トヲ嚴ニセルノ結果目下殆ント終熄ノ狀態ナリ而シテ血清注射ヲ行ヒタル頭數一千三百九十餘頭ニ及ヘリ

漁業　西部一帶ノ海岸ニ沿フテ漁業ニ從事スル者多ク加フルニ魚族ノ棲息モ亦鮮ナカラサルニ反シ漁獲ノ勘キハ畢意漁具ノ不完全ト魚撈ノ方法ノ幼稚ナルニ基因スルモノナレハ將來之カ改良ノ必要ヲ認メ其計畫ニ要スル準備調查ノタメ曩キニ總督府ニ專門技術者ノ踏查ヲ請願中ナルモ其筋ノ都合上未タ技術者ノ派遣ヲ得サルモ之カ適當ノ施設ヲ實行スルニ至ラハ廳下重要產物ノ一トナラン

○臺南廳（八月十一日）　當期間ノ農作物ニ至大ノ影響ヲ被リタルハ旱魃ノ損害ニアリ然ルニ每年當期ニ於テ稻甘蔗作ニ被レル螟蟲害ハ幸ニ例年ニ比シテ其被害ハ極メテ僅少ナリキ今參考ニ資セムタメ左ニ當期間ニ於ケル雨量ヲ擧クヘシ

期別＼月別	一月	二月	三月	四月	五月	六月
當期	三五、六粍	六、三粍	二二、〇粍	二三、五粍	一九八、六粍	一六〇、〇粍
前期	五一、八	四三、四	四七、一	二〇、〇	六五、九	二三八、二
前年ノ當期ニ對スル較差	一六、一	△三七、一	△二五、一	三、五	一三二、七	△七八、二

備考　△ハ前期ニ比シテ當期ノ不足量トス

前年ノ當期ニアリテモ農民間ニ於ケル旱魃ノ聲高カリシカ當期ニアリテハ一層旱魃ノ程度大ナリシ殊ニ一月及二月中ニ於ケル甘蔗植付時期及三四月中ニ於ケル降雨甚タ僅少ニシテ些少ノ雨量スラ數回ニ亘リタルヲ以テ農作物ニ對シテハ殆ント何等ノ效果ヲ見ルニ至ラス今各作物ニ就テ豊凶ヲ概述スレハ左ニ

第一期稻作ハ苗代時期ヨリ旱魃ヲ訴ヘ來リ二月下旬ヨリ三月中ニ至ル稻挿秧ノ時期ニ至リテハ旱魃甚シク爲メニ灌漑區域内ニアリテモ埤水不足ヲ告ケ爲メニ中途看天田作法ヲ執ルノ止ヲ得サルニ至リタルモノアリ又概シテ降雨ヲ待チタル爲メ挿秧時期モ幾分例年ニ比シテ遲延セリ然ルニ其後五月十五日以來數回降雨アリ爲メニ稻ノ成育狀況ハ一變シ頗ル佳良ナリシ是ヲ昨年ノ作柄ニ比スレハ本年ハ稀ナル蟲害稀少ナリシ年ニシテ概シテ螟蟲被害ノ如キモ五分以上ニ達セサリキ之ヲ前年當期ニ比較スルニ面積ニ約一割收量ニ於テ凡ソ一割二分ノ增收見込ニシテ平年作ニ比シ凡五分增收ノ見込ナリ

甘蔗　前年期製糖始業ノ早カリシ爲メ當期甘蔗植付モ亦例年ニ比シテ早ク概シテ前年末ヨリ當期二月上旬ニ至ル植出シニ係ルモノハ當春以來ノ甚タシキ旱魃

ニ被害ヲ受タルコト僅少ナリシモ其以後ニ植出シタルモノ凡テ旱魃ノ爲メ被害ヲ受サルモノナリ其程度ハ平均二割内外ノ枯損ヲ見ルニ至レリ然ルニ其後五月中旬以降數回ノ降雨アリタル爲メ成育狀況頗ル佳良トナリ本期未ニ於テハ平均例年ノ作柄ニ劣ル處ナシ猶蟲病害ノ如キモ殊ニ著シキモノヲ發見セサリキ

木藍　播種前ヨリ降雨不足ノ爲メ辛シテ播下ヲ了シタルモ爾後益々旱魃ヲ加ヘタルヲ以テ發芽ノ不良ナルノミナラス成育狀況モ亦佳良ナラス其後五月中旬ニ至リ降雨アリタル爲メ大ニ見直リタルモ結局收穫ハ凡ソ二割以上ニ達スヘシ該作付甲數モ亦甘蔗作增殖ノ爲メ平年ニ比シテ少シク減退セルカ如シ期末ニ至リ附近ノ田菁綠肥田ニ夜盜蟲ノ發生セル地方ニアリテハ該蟲ノ田菁ヲ蝕ヒ盡シテ本作地ニ移動セムトセリ故ニ農民ハ本作耕地ノ周圍ニ溝ヲ穿チテ漸ク其移動ヲ防止セリ

苧麻　前期ヨリ引續キ降雨稀少ナリシニ因リ其成育佳良ナラス故ニ纖維ノ長大ナラサルモ該品質ハ善良ナリシ但シ其作付甲數ノ如キモ麻價ノ下落ニ伴フテ漸次蔗園ニ改作セラレ爲メニ其作付ハ漸次減縮セラレツツアリ

黃麻　前者ト等シク旱害ヲ被レリ其發芽ノ如キモ不良ナリシカ爾後五月中旬ノ

降雨ニテ作柄大ニ見直リ期米ニ至リテハ暑ホ平年作ニ回復セリ該作付甲數ハ本
纖維價格騰貴ノ爲メ較ヤ增加セリ
甘藷　前期挿植以來成育ハ通常ナリシカ當期ニ入リテ旱魃打續キ殊ニ早春實入
時期ニ於テ降雨甚タ罕ナリシ爲メ平年作ノ一二割減收ノ見込ナリ且作付甲數ノ
如キモ甘蔗作付增加ノ結果前年ニ比シテ幾分カ減セシカ如シ
胡麻　播下後旱魃ノ爲メ發芽甚タ不良ナリシカ爾後降雨不足ノ爲メ成育狀況モ
亦甚タ不結果ニ終リ殆ント五割內外ハ枯死セリ其後五月中旬ニ至リ數回降雨ア
リシモ最早作柄回復ニ好果ヲ見ルニ至ラサリキ然ルニ右五月中旬ノ降雨ニ際シ
再度播下セシモノアリ是等ハ相當ノ作柄ヲ見ルニ至レリ概シテ胡麻ノ作付甲數
ハ前年ニ比シ多少減退シ其作柄ニ至リテハ昨年ノ豐作ニ比シ本年ハ大不作ニシ
テ平年ノ六割減ト見テ可ナリ
落花生　播下後旱害ヲ被リ發育良好ナラス多少萎縮枯損等ヲ生シタル地方アリ
爾後五月中旬ニ膏雨アリテ大ニ生育狀況見直リタルモ之ヲ平年作ニ比スレハ一
割乃至二割ノ減收ハ免ル能ハサリキ且又作付甲數ノ如キモ前年ニ降レリ
豆類　豌豆及冬作大豆ハ概シテ平年作ニ劣ラス前者ハ作付甲數年ヲ逐フテ增加

シ後者ハ前年ニ大差ナシ其他黑大豆、綠豆、米豆、樹豆、夏作大豆等ハ播種後乾濕適度ニシテ生育佳良ホタ成熟時期ニ達セス

綠肥　一兩年以來農民一般ニ綠肥栽培ノ利ヲ覺リ殊ニ當期ニ於テハ看天田稻作綠肥著シク增殖セリ然ルニ六月中旬ニ至リ夜盜蟲發生シ被害程度頗ル大ナリシ

果實　樣仔、璉霧ハ較ヤ豐產ナリシモ龍眼ハ結實不良ナリ柚仔芭蕉作柄ハ普通ナリ

蔬菜　早春ノ野菜ハ概シテ平年ノ作柄ナリシモ夏野菜ハ晚春ヨリ旱魃被害ノ爲メ作柄不良ナリ各蔬菜中馬齒薯ノ如キハ地方產ノモノ多量ニ市場ニ顯ハレタリ

○蕃薯蔗　廳七月二十八日第一期作水稻　本期ハ水田ヲ蔗園トナシタルモノ百二十餘甲ニ達シ其作付ヲ減セシノミナラス多少ノ病蟲害ノ發生アリ且ツ旱魃ノ害ヲ被リタルヲ以テ昨年本期ニ比シ一割五分ノ減收ナラン

今參考ノ爲メ既往三年間本期作付及收穫量ヲ左ニ表記セン（四十二年ハ未タ稻米播收報告結了セス姑ク豫察報告ニ依ル）

年次	作付面積			收穫量		
	水稻	陸稻	合計	水稻	陸稻	合計
四十二年第一期	一、七四八、二〇甲	—	一、七四八、二〇甲	三三、〇三七	—	三三、〇三七
四十一年第一期	一、八八九、〇〇	—	一、八八九、〇〇	三八、六四六	—	三八、六四六

二、〇六三、三六	一	二、〇六三、三六	四五、四九七	一	四五、四九七
一、九〇八、七七		一、九〇八、七七	四〇、二〇六		四〇、二〇六

樟腦　管內ニ於ケル採腦業ハ明治四十一年下半期ニ於テ樟腦及腦油九十八萬餘斤買價額金四十六萬餘圓ニ增進セシカ製造高ノ制限買價價額ノ引下ノ結果甲仙埔採腦拓殖合資會社ハ解散シ臺北櫻井組櫻井貞次郎其後ヲ承ケ明治四十二年三月ヨリ業務ヲ開始セリ今本期間ト既往二ケ年ニ比較ヲ爲スニ左ノ如シ

年次	樟腦		腦油		計	
	數量	價格	數量	價格	數量	價格
四十二年（自一月至六月）	一九二、〇〇七斤	九五、五九八、八八五円	五九四、八八七斤	一九七、五二一、九四〇円	七八六、八九四斤	二九三、一二〇、八二五円
四十一年（自一月至六月）	一八四、七一〇	一〇八、七〇三、四三〇	七二七、一九八	三二七、二三九、一〇〇	九一一、九〇八	四三五、九四二、五三〇
四十年（自一月至六月）	九一、九五三	五二、七七二、九七〇	三九一、四二五	一七六、一四一、二五〇	四八三、三七八	二二八、九一四、二二〇

砂糖及甘蔗作　作付甲數ハ蔗作ノ有望ニ伴ヒ前期六百二十二甲ナリシモノ一千六百五十甲ノ多キニ達シタリ然レドモ本期ハ旱魃ノ害ヲ受ケタルヲ以テ面積增加ノ割合ニハ增收劣ルヘク本期收穫高ハ九千九百萬斤內外ナルヘシ今既往三ケ年ノ作付數量及製糖高ト其價格トヲ記シテ參考ニ供セン

年次	作付面積	收穫數量	製糖高	價格
四十二年期	六二二、四一甲	二九、九三七、五八二斤	三、五九七、七七二斤	二二八、八一八、二一四
四十一年期	四四七、一八	一七、八八四、七〇〇	一、一九八、六六〇	五九、九三三、〇〇〇
四十年期	七〇六、八〇	二七、九五〇、五三五	一、三一九、八二九	五八、〇七二、四七六
三十九年期	八〇九、五五	三五、五〇五、三七七	二、〇七五、四三三	七八、八六六、六四六

苧麻　從來港西上里及楠梓仙溪東里ハ苧麻ノ主産地ナリシカ近年羅漢內門里ノ一部ニ作付增加シ港西上里ヲ壓スルニ至レリ然レトモ苧麻作ハ前期報告セシ如ク價格ノ暴落ト採腦其他事業ノ勃興ニ伴ヒ其勞銀貴キヲ以テ栽培業者ヲ吸收セラレ年年減少ノ狀態ナリ卽チ左ノ如シ

年次	栽培面積	收穫高	價格
四十二年	六、一一〇甲	三九、五九三斤	五、三四五円
四十一年	一六、五九七	九三、三〇八	一二、一三〇
四十年	二七、一二五	一七三、七七六	二六、九三五
三十九年	三三、七〇〇	一〇一、七七五	二二、二三三

而シテ既往ニ於テ作付ノ最モ多カリシハ去ル三十七年五百八十六甲五分一厘トス

薑黃　管下ノ重要産物トシテ名聲高カリシモ今日ニ於テハ衰退ヲ極メ其作付十甲ニモ滿タサル有樣ニシテ且旱害ノ之ヲ倶ファリテ減收ヲ免レス今既往三ケ年衰退ノ狀況ヲ記スレハ左ノ如シ

年次	栽培面積	收穫高	價格
四十一年	四、二五甲	七、〇二〇斤	三五一円
四十年	六、二〇	一〇、〇二〇	四九六
三十九年	一五、八〇	一四、六四五	五〇八

○鳳山廳（八月三十日）　稻作　今年第一期作ノ苗代ハ其播種後ニ於ケル氣温極メテ高ク比較的西北ノ乾風少ナカリシ爲メ生育優良ナルヲ得タリ而シテ一月上旬ヨリ挿秧ニ著手シ二月下旬ニ之ヲ終リシカ爾後氣温低ク加フルニ西北ノ乾風常ニ來襲シタル結果乾燥甚シク生育充分ナラス草丈低キ儘早ク出穗ノ情況ヲ呈セリ然ルニ幸ヒ出穗期ニ入リ適雨ヲ得氣温高マリタルニ依リ結實ニハ恰適ノ狀態トナリ前述ノ如ク生育ノ不良ナルニ係ラス粃少ク粒實豐肥ニシテ收量多ク平年作ニ比シ五六分ノ增收ヲ示セリ之ヲ前年今期ノ豐作ニ比スルモ一割以內ノ減收ニ過キサルヘシ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第二期作ハ五月中旬ヨリ農會援助ノ下ニ遺憾ナク全管内ニ鹽水選種ヲ實施セリ其種子總量ハ三千五百三十石六斗八升ニシテ之ニ對スル食鹽ノ使用量ハ一萬七千五百五斤ヲ要シタリ而シテ之ヲ六月中旬迄ニ共同苗代ニ播種セシメタリ又阿公店附近ノ看天田ハ五月中旬ヨリ水陸中間種條播田ノ播付ヲ爲シ六月上旬ニハ撒播田ノ播種ヲ初メタリ然ルニ平年六月上旬頃ヨリ概ネ雨期ニ入ルヘキ時期ナルニ係ラス本期ハ降雨少ク到底全部ノ撒播ヲ了スルコト能ハサル爲メ農家ハ播種時期ノ遲延ヲ憂慮シ居レリ

稻作ニ對スル害蟲驅除トシテ本年第一期作共同苗代ニ對シテ各地方ニ設置セル豫察燈ノ成蹟表ニ害蟲ニ關スル各種調査ノ結果ヲ斟酌シ左記ノ如ク驅除方法ヲ定メ各警察官吏派出所ヘ通達シ一月七日ヨリ一般農民ヲ督勵シ左記驅除ニ從事セシメ一面技術員ヲ派シテ實行上ノ指導ヲ爲サシメタリ

一、一般ニ誘蛾燈ヲ使用スルコト

但シ所要石油ハ總テ關係人民ノ負擔トス

一、每朝捕蟲網ヲ以テ害蟲ヲ捕殺スルコト

一、隨時螟蟲ノ卵塊ヲ採取シ燒棄スルコト

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

又移植後ノ本田ニ對シテハ稻ノ出穗期ニ際シ四月二十三日ヨリ左記方法ニヨリ警察官吏派出所監督ノ下ニ之ヲ勵行セシメタリ

一、枯穗及心枯ハ土際ヨリ拔キ取リ堆肥中ニ堆積腐敗セシメ又ハ燒棄スルコト

一、卵塊ハ之ヲ摘採シテ燒棄スルコト

一、苞蟲其ノ他ノ裸蟲類ハ之ヲ捕殺スルコト

右ノ驅除方法ヲ施行セシ總面積ハ三千百二十六甲餘ニシテ五月一日ヲ以テ全部ノ終了ヲ見タリ然ルニ當時螟蟲ハ稻ノ穗首ヨリ第一節乃至第二節ニ蝕入セル時期ナリシヲ以テ心枯枯穗ノ除去ハ左記ノ如ク相當ノ效果ヲ擧ケタルノミナラス採卵ノ數亦尠カラス

枯穗除去數　八十八萬四千六百五十八本

心枯除去數　一萬五千六百三十本

卵塊及苞蟲類ハ數量不明ニ屬ス

甘蔗　甘蔗ハ昨年十二月下旬頃ヨリ漸次植付ニ著手シ其ノ晩キハ本年四月下旬ニ至リ殆ント全部ノ挿植ヲ了セリ其作付甲數ハ現ニ實査中ニ係リ未タ精確ナル數字ヲ得ルニ由ナシト雖モ四十一年期ニ比シ大約四割ヲ增加セル見込ナリ其生

育ハ旱害ヲ受ケシニ依リ山地及砂質土ノ地域ハ乾燥甚シク約二割以上ノ缺損ヲ免レサルヘク豫測シタリシモ五月以後漸ク多少ノ降雨ヲ見其ノ發育恢復シタルヲ以テ先ツ平作ノ結果ヲ呈スルナルヘシ之ニ反シ淡水溪一帶ノ地域ハ一般ニ發育良好ニシテ本月末ニ於テ草丈九尺内外ノ伸暢ヲ見ルニ至リ近年稀ナル作柄ヲ呈セリ

糖務局ノ指定ニ依リ廳下四十八箇所ニ設置セシ模範蔗園中二十五箇所ハ臺灣製糖株式會社ノ區域内ニシテ他ノ二十三箇所ハ新興製糖株式會社ノ區域内ニ屬セリ而シテ其植付ハ十一月下旬ヨリ三月末日迄ニ全部終了セリ爾後六月末日迄ノ生育狀況ヲ擧クレハ左表ノ如クニシテ在來法ニ依ル耕作ノモノニ比シ最モ良好ノ出來榮ヲ見タリ

臺灣製糖株式會社區域内ノ部

蔗園位置	挿植面積	挿植株數	生育株數	枯損株數	病蟲害其他	草丈	住所	氏名
仁壽上里街尾溜庄	五、〇〇〇甲	九〇、〇〇〇	八五、五〇〇	二三九、四〇〇	—	四、五〇〇	仁壽上里後協庄	楊福來
仁壽下里林仔頭庄	一、二五〇	二二、七〇〇	二二、〇五〇	六一、七四〇	—	六五〇	仁壽下里林仔頭庄	李彰
仁壽下里後紅庄	三、五〇〇	六三、〇五〇	六一、〇〇〇	一九一、八五〇	—	二、〇五〇	仁壽下里後紅庄	張井
嘉祥外里五甲尾庄	四、七〇〇	八四、六五〇	八二、一五〇	二一二、五七〇	—	二、五〇〇	嘉祥外里五甲尾庄	陳文良

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1926

| | | |

新興製糖株式會社區域內ノ部

氏名	住所	草丈	其他	枯損株數 病蟲害	生育株數 株數	挿植株數	挿植面積	蔗園位置
陳賢 二十五名	仁壽下里九甲園庄	四、五 二尺五寸乃至六尺	一九、七〇〇	—	一八三、九九〇	八一、〇三〇	四五、〇〇〇〇	仁壽下里九甲園庄
	計		一〇八、五〇〇	一、二二〇	一六一、六八〇〇	一、八〇一、六二〇	一〇〇、〇〇〇〇	
王考	小竹上里山仔頂庄	八、五尺	六〇〇	—	一七〇、四〇〇	四三、二〇〇	二、四〇〇〇甲	小竹上里山仔頂庄
蔡利	小竹上里翁公圍庄	五、八	九六〇	—	六四、九五〇	一八、〇一〇	一、〇〇〇〇	小竹下里翁公圍庄
簡文慶	小竹下里赤崁庄	五、〇	六〇〇	—	九二、四〇〇	二七、〇〇〇	一、五〇〇〇	小竹下里赤崁庄
陳清國	小竹上里翁公園庄	六、五	一、八〇〇	—	二二二、七五〇	六六、六〇〇	三、七〇〇〇	小竹上里翁公園庄
簡請	小竹上里山仔頂庄	六、五	一、九〇〇	一一〇	二七三、八〇〇	七二、五〇〇	四、〇〇〇〇	小竹上里山仔頂庄
洪知高	小竹上里山仔頂庄	六、五	三〇〇	一一〇	九八、〇一〇	二二、二〇〇	一、三三〇〇	小竹上里山仔頂庄
簡天時	小竹上里翁公園庄	七、〇	一、三三〇	—	一六四、四四〇	五四、〇三〇	三、〇〇〇〇	小竹上里翁公園庄
戴廷賛	小竹上里磚仔磘庄	八、五	三八〇	—	一三三、一〇〇	二七、〇〇〇	一、五〇〇〇	小竹上里磚仔磘庄
張簡糧	小竹下里赤崁庄	七、〇	二、七〇〇	—	一四八、四〇〇	四五、一〇〇	二、五〇〇〇	小竹下里赤崁庄
簡汝准	小竹上里山仔頂庄	六、五	三、二五〇	四六七、九八〇	一二四、九四〇	一二八、二〇〇	七、〇六九〇	小竹上里山仔頂庄
張簡忠	小竹上里大寮庄	七、五	六三〇	八〇、四三〇	一七、八七〇	一八、五〇〇	一、〇〇〇〇	小竹上里大寮庄
李力	小竹上里大寮庄	六、五	一、二〇〇	一二、八八〇	三四、七〇〇	三六、〇〇〇	二、〇〇〇〇	小竹上里大寮庄
蔡漏榮	小竹下里大寮庄	六、五	一、〇〇〇	一八五、五〇〇	五三、〇〇〇	五四、〇〇〇	三、〇〇〇〇	小竹下里大寮庄
黃有德	小竹下里大寮庄	六、五	七〇〇	一三三、五五〇	三五、三〇〇	三六、〇〇〇	二、〇〇〇〇	小竹下里大寮庄

小竹下里大寮庄	二、〇〇〇	三六、〇〇〇	三五、二〇〇	一二三、二〇〇	—	八〇〇	六、五	小竹下里大寮庄	黃斷
小竹下里磚仔磘庄	一、五〇〇	二七、〇〇〇	二六、六〇〇	九三、一〇〇	—	四〇〇	六、八	小竹下里磚仔磘庄	黃芸
赤山里烏松脚庄	四、九〇〇	八八、四〇〇	八四、一七〇	二六五、七六〇	—	四、二三〇	七、〇	赤山里烏松脚庄	黃保生
小竹上里翁公園庄	二〇、六〇〇	三七〇、八〇〇	三三二、六〇〇	九九七、八〇〇	—	三八、二〇〇	五、〇	大竹里茅雅寮庄	陳文遠
小竹上里山仔頂庄	五、〇〇〇	九〇、一〇〇	八八、〇〇〇	三四七、三二〇	一八〇	一、九二〇	九、〇	小竹上里山仔頂庄	陳進
小竹下里林仔邊庄	四、〇〇〇	七三、〇〇〇	七二、二四〇	三六一、二〇〇	—	七六〇	七、〇	小竹下里林仔邊庄	黃行船
小竹下里林仔邊庄	三、七〇〇	六六、六〇〇	六五、四〇〇	二二四、五五〇	—	一、二〇〇	五、五	小竹下里林仔邊庄	黃玉邦
小竹下里潭頭庄	一、四〇〇	二四、八〇〇	二四、八〇〇	一一、六〇〇	—	四〇〇	五、〇	小竹下里潭頭庄	劉和尙
小竹下里潭頭庄	一、〇〇〇	一七、六二〇	一七、六二〇	八八、一〇〇	—	三八〇	五、〇	小竹下里潭頭庄	劉然
合計	八〇、〇〇〇	一、三七七、四〇〇							二十三名
總計	一八〇、〇〇〇	三、〇六九、三〇〇							四十八名

備考　本表中草丈ハ生育中等ナルモノ二十株ニ就キ調査シタルモノニシテ其方法ハ株ノ土際ヨリ中軸ノ先端ニ至ル長サヲ平均シタルモノナリ

鳳梨　本年ノ鳳梨作ハ昨年豊作ノ後ヲ受ケテ不作ナルヘシト稱セラレ當業者モ一般其ノ作柄ノ佳良ナラサルヲ唱ヘツツアリシモ實際ノ狀況ニ依レハ顧仔萊ハ概シテ果形不正ニシテ小ナルモ風味ハ反テ例年ニ優リ且其ノ生產額モ平年ニ比シ大差アルヲ見ス其三月中旬ニ於ケル市價ハ昨年ニ比シ廉ナラス加フルニ五月

ヨリ六月上旬ニ至ル間比較的清天打續キ炎熱甚カリシ爲メ其ノ取引頗ル活況ヲ呈シ從テ價格ノ變動劇烈ニシテ左記ノ如キ市價ヲ示セリ畢竟是レ嘉義、蕃仔田、臺北等ノ需用激增シタルニ基因スルモノノ如シ

三月一圓ニ付二十箇乃至二十五箇　小賣一箇六錢

四月一圓ニ付十五箇乃至三十箇　同　四錢五厘

五月一圓ニ付三十二箇乃至四十箇　同　三錢五厘

秋仔菜ハ開花前適度ノ降雨アリシ爲メ果形一般ニ豐大ニシテ本島各地方ノ需用夥シク未タ熟期ニ入ラサルニ早ク已ニ盛ンニ鳳山楠梓坑ノ兩驛ヨリ搬出シツツアルノミナラス基隆ヲ經テ長崎神戸大阪地方ヘ移出ヲ試ムルモノ亦尠カラス例年ニ比シテ價格又甚タ貴ク目下一圓ニ付三十四五箇ニシテ一箇三錢五厘乃至四錢ナルモ來期ニ入ラハ多少ノ下落ヲ免レサルヘシ

鳳梨纖維ノ製造ハ一月ヨリ四月下旬迄ヲ旺盛期トス而シテ本期ハ清國潮州府ノ洪耀雄ナル者管下鳳梨ノ生產地タル田草埔庄ニ駐在シテ各栽培地ノ粗製品ヲ買收シ更ニ之ヲ精製シテ七十二斤一束トシ盛ンニ安平港ヲ經テ對岸地方ニ輸出セリ又一部分ハ生產地當業者ヨリ臺南地方商人ニ賣却スルモノアリト雖モ其ノ量

甚タ少シ而シテ右百斤ノ價格ハ上品三十六七圓中品二十八圓乃至三十二圓下品二十四五圓ナリトス

○阿緱廳 七月三十一日 廳下ニ於ケル重要産物ハ既報ノ如ク米、甘蔗ヲ大宗トシ甘藷胡麻等ノ農産物及ヒ水産物之ニ亞ク當期ニ於ケル其豐凶增減ノ概況左ノ如シ

稻作 當期稻作ノ播下當時用水ニ多少缺乏ヲ告ケタル箇所アリシモ農事發展ノ結果總作付甲數一萬三千四百二十六甲餘ニ達シ前年ノ當期作付ニ對比シ一千百六十甲ヲ增加セリ移植後ハ天候稍順ヲ得且病蟲害ナカリシモ開花期ニ際シ多少風害ヲ受ケタル箇所アリ收穫數量ハ調査未了ニ屬スルヲ以テ確數ヲ知ル能ハサルモ坪刈成蹟及ヒ各方面ノ情報ニ徵スレハ一甲步ニ對スル平均收穫ハ平年ニ比シ約二割內外ノ增收ナルカ如シ開花期中多少風害ノ災アリタルニモ拘ハラス如斯增收ヲ見ルニ至リシハ氣候ノ適順病蟲害ノ皆無等幾分ノ原因タラムモ今期ハ三十九年來ノ計畫ニ係ル米質改良ノ實行期ニ屬シ播下種子ハ糯ヲ除キ凡テ此改良種子ナリシ結果ニ外ナラスト思料セラル

甘蔗 挿苗當時ハ旱天打續キ枯死ニ瀕シタルモノアリシモ其後天候順ヲ得漸次回復シ當期ノ末ニ至リテハ生育狀態頗ル可良トナリ却テ昨年ノ作況ニ優ルモ劣

ラサルノ確知スル能ハサルモ蓋シ前年ノ作付ヨリ約一割增加セルモノノ如シ

甘藷胡麻及黄麻苧麻　甘藷ハ平年ノ作況ニシテ胡麻ハ稍可良ナルノ觀アリ苧麻ハ前期所報ノ如ク價格低落ノ爲メ栽培振ハス黄麻ハ生育可良ナリ

家畜　牛ハ牛疫殆ント其跡ヲ絕チシ結果漸次增加ノ徵アリ鷄家鴨豚羊ニ就テハ前期報スル所ト大差ナシ

水產物　當期間ニ於ケル漁況ハ前年來ニ比シ稍良好ナリシカ如キモ未タ漁戶ヲ潤ホスノ程度ニ至ラス

○恒春廳（八月五日）　本期ニ於ケル產物ノ重ナルモノハ米作甘藷葉煙草甘蔗及水產物ニシテ其狀況左ノ如シ

米作　第一期米作ハ插秧以降氣溫適順ニシテ生育良好ナリシカ地方ニ依リ旱害又ハ蟲害ヲ被リシモノアリ且ツ開花若クハ穗盛リニ際シ連日烈風ニ會セルモノアリ被害勘カラサル狀況ナリシニ由リ平年收穫ニ比シ一割以上ノ減收ヲ見ルナラント豫想セシニ總收穫高ニ於テハ著シキ減收ナカリシノミナラス品質ノ如キ前年ニ比シテ寧ロ優良ナルモノノ如シ

甘藷　甘藷ハ旱害又ハ蟲害ノ爲メ一般ニ發育不良ノ結果平年收穫ニ比シ約三割

ノ減收ヲ見タリ之ヲ前年ノ作柄ニ比スレハ收穫半額ニ及ハサリキ

葉煙草　葉煙草ハ昨秋播種ニ際シ雨量過度ノ爲メ腐蝕セシモノ多ク下種再三ニ及ヒシモノアリ隨テ移植期ノ遲レタル爲メ發育良好ナラス故ニ前年ニ比シテ收穫高約二割ヲ減シ本期ニ於ケル收量七千五百十九斤ニ過キサリキ

甘蔗　甘蔗ハ明治四十一年期ニ於テ嘉禾里加祿堂庄ニ試作セルモノアリ最初植付タル株數ハ二十二萬本（植付面積約二十甲）ナリシカ旱害ノ爲メ殆ント半數ヲ枯損シ本期ニ於ケル收穫數量ハ僅カニ三十三萬四千八百五十斤（改良種八萬千八十斤在來種二十五萬三千七百七十斤）ナリキ又本期ニ於ケル植付株數ハ百五萬本此面積六十五甲ニシテ生育ノ狀況ハ概シテ良好ナリ

魚苗及飛魚　本期間ニ於ケル水產物ノ魚苗及飛魚ニシテ魚苗ノ如キハ近年稀ナル大漁ニシテ漁穫高約五百萬尾此價格二萬餘圓ナリ飛魚ハ漁穫高五萬三千斤此價格三千百五十圓ナリ而シテ飛魚ハ當廳下ノ需用ニ供スルニ過キサルモ魚苗ハ漁穫ノ全部ヲ臺南鳳山地方ヘ移出セルモノニシテ本期ニ於ケル取引相場ハ一尾ニ付三厘五毫乃至五厘ナリシモノノ如シ

○臺東廳　七月三十一日　稻作　第一期水稻作ハ插秧當初ヨリ氣温ニ著シキ變動モナ

ク天候順調ニシテ發育佳良分蘖數隨テ多ク穗朶出穗期ニ入リテ益々氣候適順ニ向ヒタルカ爲メ意外ノ豊稔ニシテ實入良好籾少ク剩ヘ病蟲ノ厄害モナク佳良ノ生育ヲ遂ケタリ是レ廳下一般ノ概況ニシテ二三地方ノ如キハ近年稀ナル豊作ノ豫定ナリ要スルニ第一期水稻作ハ平年作ニ比シ比較的良好ナル結果ナリトス

粟、甘藷　播種及挿苗後天候順ヲ得生育佳良ニシテ收穫亦平年ニ比シ約一割ノ增收ナリキ

黄麻苧麻　黄麻ノ播種後氣温順調ニシテ生育佳良今後旱魃及暴風等ノ厄害ナキトキハ平年作ニ比シ增收ヲ認ム苧麻ハ發芽後降雨少ナキ南部地方ハ一水ノ收量充分ナラサリシモ二水ハ一般ニ良好ノ增收ヲ示セリ

甘蔗　作付甲數ハ漸次增加ノ傾向ヲ示シ栽培セラルル種類ハ紅蔗竹蔗「ラハイナ」「ローズバンブ」等ニシテ就中「ローズバンブ」種ハ在來種ニ比シ收量多ク栽培者ノ等シク歡迎スル所ナレトモ現在ノ栽培甲數ハ未タ全面積ノ八分ノ一ヲ過キス而シテ挿苗後北部ヲ除クノ外中部南部共降雨少ナリ六七步乃至一割ノ枯死苗アリシモ以後天候順ニ復シ發育佳良トナリ分蘖數隨テ多ク今後旱魃暴風等ノ害ヲ蒙ラサレハ收穫モ平年ニ比シ增收ノ見込ナリ

水産業　前期報告ニ同シ

○澎湖廳（七月三十一日）　農産　前期末ヨリ著手シタル整地播種準備ハ本期一月ノ下旬ニ至リ之ヲ終了シ二月下旬ニ至リ廳下東北一部ノ地方ニ少量ノ降雨アリテ少數農家ハ黍及粟ヲ播種シ超テ三月ニ入リ適量ノ雨潤アリ一般播種ニ著手シ高粱黍粟落花生ハ同月中旬迄ニ全部ノ蒔付ヲ終リタリ甘藷ハ三月下旬以降四月中旬ニ至ル迄雨量充分ナラス爲メニ植付時期後レ四月下旬ノ降雨ニテ植付ニ著手シ五月中旬迄ニ全部之カ終了ヲ告ケタリ上半期ニ收穫スヘキ高粱黍粟ハ發芽佳良ニシテ其後幾多ノ天災ニ遭遇セシモ幸ヒ四月下旬以降天惠ノ灌漑順調適量ニシテ頓ニ一般ノ生育佳良ナルニ至リ超ヘテ五月下旬一周日ニ亙ルノ豪雨ハ非常ニ作物ノ發育ヲ助ケタリ

而シテ高粱黍粟ノ三種ハ本期末ニ入リテ約八九步通リノ刈込ヲ爲シタルカ地方ニ依リ平年作アリ一割五步ノ增收ナルアリ二割以上ノ增收ナルアリテ不定ナレトモ管內ヲ通シテ概觀スルトキハ約二割强ノ增收ナラン下半期ノ收穫ニ屬スル落花生及甘藷ノ二種モ本期末ノ發育佳良ナルカ故ニ此後ノ雨潤適度病害ナカリセハ豊收ナラン

水産　本期間ニ於ケル漁獲物及製造品ノ數量價格ヲ四十一年ノ同期ト比較對照スルニ左ノ如シ

種別	漁獲物			製造物		
	數量		價格	數量		價格
四十一年上半期	一、二七一、六〇五	斤	四六、三五四	六三三、六二〇	斤	三一、八八二
四十二年上半期	八八〇、五七九		三二、三二八	二八九、七二二		一九、二一〇
增	三九一、〇六六		一四、〇二六	三四三、八九八		一二、六七二

本期間ニ於ケル漁獲高ハ四十一年ノ同期ニ比シ前記ノ通リ多大ノ減少ヲ見ルハ是レ本期ニ於テハ季節風長期ニ渉リシ爲メ出漁日數ノ多カラサリシト魚群ノ來游一般ニ少カリシトニ由ルモノノ如シ

魚群來游減少ノ原因ニ就テハ詳カナラサルモ潮流、水温、風向、餌料其他種々複雜ナル原因ノ綜合シタル自然的結果ナラン而シテ漁獲ノ減少ハ漁撈上ノ退歩又ハ漁業者ノ減少等ニ由ルニ非ラサルナリ而シテ製造物ノ減シタルハ漁獲ノ比例ニ準シタル當然ノ結果ナラン乎今試ミニ四十一年ニ對照シタル漁穫物減少ノ主ナル魚種及數量價格ヲ掲クレハ左ノ如シ

魚種	四十一年上半期		四十二年上半期		比較 増△減	
	數量	價格	數量	價格	數量	價格
鰡ノ類	二九六、六一五斤	八、七六一円	七三、六四三斤	二、三八七円	△二二二、九七二斤	△六、三七四円
鮸仔	二三四、三五〇	七、五七四	一八四、五四七	六、六九六	△四九、八〇四	△八七八
沙魚仔	五四、八八〇	一、七〇〇	三三、六六〇	一、〇七七	△二一、二二〇	△六二三
烏頭	三七、四九〇	二、一九八	二三、九三〇	一、一九七	△一三、五六〇	△一、〇〇一
象尾耳	四一、二二五	二、一〇五	三六、二五二	一、四八五	△四、九七三	△六二〇
計	六六四、五六〇	二二、三三八	三五二、〇三二	一二、八四二	△三一二、五二九	△九、四九六

畜産　廳下養豚養鷄業ノ狀況及之レカ奬勵改良上ニ就テハ從來屢々報告セシ所ナルカ何分ニモ一般部民ノ程度低ク資金富裕ナラサル等種々ノ事情纏綿シ遽カニ改良發達ヲ圖ラントスルカ如キハ困難ノ事業ニ屬セリ而カモ又養豚ノ業ハ農業ノ範圍ト相伴フヘキニ廳下微々タル農業ノ割合以上甚タ盛ニ行ハルル所ナルヲ以テ此氣風ヲ利用奬勵スルノ初歩トシテ勸業費ノ配付ヲ受ケ官廳自ラ種豚ノ飼養管理及其蕃殖普及ヲ圖リ之レヲ奬勵スルノ外ナカルヘキ乎目下去ル三十九年末以降事業休止中ノ小池角養豚組合ヲ扶掖指導シ種豚養成ノ勸誘中ニアリ廳下ノ黄牛モ亦體軀矮少ニシテ力量ニ乏シク又長時間ノ勞力ニ堪ヘス之レカ改

良ノ必要ヲ認ムルモ如何セン當廳下ニハ適當ノ牧場ナク糧秣不足ニシテ而カモ農家ノ經濟等ヨリ推考スルニ未タ俄ニ之レカ改良ハ望ムヘキニアラサルカ如シ

二、產業ノ伸縮及重ナル營業人ノ異動

○臺北廳（七月三十一日）第一期及第二期稻作埤圳ノ改善灌漑區域ノ擴張ニ伴ヒ畑地ノ水田ニ變更セラルルモノ續出シ龜崙蘭溪洲庄ノ好キ二三年以前ハ畑作地トシテ人ニ知ラレタル所ナリシカ永豐圳ノ改築ト共ニ水田ニ改メラルルモノ多ク之カ水路ノ完成擴張セラルルニ至ラハ全部水田トシテ耕作セラルルハ遠キニアラサルヘシ又劉公圳ノ改善ハ灌漑水ノ潤澤ヲ得テ例年灌水缺乏ヲ告ケタル大安庄上下塔悠庄及東勢庄ノ各庄ハ爲メニ何等ノ支障ナク本期作ノ收穫ヲ了シ尙第二期作ノ插秧ヲ爲シ得ルニ至レリ埤圳ノ改築修繕等ニヨリ生スル收利ハ如斯大ナルモノアルヲ以テ當局ニ於テハ尙進ンテ此等ノ企劃ヲ他圳ニ試ミントスルノ意向アレハ水田面積ノ增加ハ今後益々事實トシテ現ハルルヤ欵ナシトス其他臺灣產米ノ內地ニ移出セラルルモノ年年莫大ナルモノアルト同時ニ其米質竝ニ調製法ノ改良ヲ要スルモノ甚タ急ナルヲ認メタル當事者ハ常ニ此等ノ點ニ就テ夫夫供給者ニ注意ヲ促シ刺戟ヲ與ヘタル結果耕種法ノ進步漸ク見ルヘキモノアル